



Технический заказчик - КУ «Управление капитального строительства ХМАО-Югры»

Согласовано:

А.А. Андрищенко









«15» 10 2025 года

"Создание межрегионального центра профессиональной патологии на базе комплекса "Югорская долина" V очередь. Корпус Б

Реестр ТХ

№ п/п	Наименование	Изображение	Материал	Поставщик/производитель	Ед. Изм.	Кол-во	Размеры, мм	Предложение поставщика, Цена за ед., руб., без НДС	Предложение поставщика, Цена за ед., руб., с НДС 20%	Предложение поставщика, Сумма, руб., с НДС 20%	Услуги: стоимость услуг по доставке и монтажу в цену Товара не включена и указана ОТДЕЛЬНО
МЕБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ											
1	Холл 1 этаж (1002)										
1.1	Стол зоны ресепшн		Акриловый камень Weathered Aggregate, столешница - шпон венге, МДФ-покраска под латунь, МДФ-покраска NCS S 9000-N, Тумба под столешницей (шпон венге)	ИМП	шт	1	длина - 1400 глубина - 600 высота - 1200 с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
1.2	Кресло зоны ресепшн		металл, искусственная кожа	Россия	шт	1	540x550x840	0,00 Р		0,00 Р	
1.3	Мебельная конструкция с гипсовым панно		панель из шпона АНЕГРИ 01.S.128, гипсовое панно	ИМП	шт	1	2835x1930 мм (гипсовое панно) 3790x3060 мм (мебельная конструкция)	0,00 Р		0,00 Р	
1.4	Диван Грув Dantone Home, Арт: SF-GRV		калиброванный брус хвойных пород, березовая фанера, ППУ, ножки - массив бука, обивка - текстиль на выбор	Dantone Home	шт	2	226x105x67 см	0,00 Р		0,00 Р	
1.5	Кресло Альдо Dantone Home		калиброванный брус хвойных пород, березовая фанера, ДВП, наполнение подушек - ППУ, синтепон, обивка - ткань	Dantone Home	шт	4	60x59,5x79,5 см	0,00 Р		0,00 Р	
1.6	Кофейный столик Флор, Dantone Home, Арт: AKI-9770		Алюминий, мрамор	Dantone Home	шт	3	46x46x52 см	0,00 Р		0,00 Р	
1.7	Мебельная конструкция гардероба со столешницей		Столешница - керамогранит Global Tile GT206011405HPR Olimpia_GT черн. Нижняя часть рифленая панель из шпона АНЕГРИ 01.S.128 Верхняя часть панель из шпона АНЕГРИ 01.S.128	ИМП	шт	1	2320x3060	0,00 Р		0,00 Р	

1.8	Банкетка Линкольн S, Dantone Home		дерево, мебельная фанера, наполнение - ППУ, ножки - массив бука, обивка - текстиль на выбор	Dantone Home	шт	2	60x38x45 см	0,00 Р		0,00 Р	
2	Ресторан Шведский стол 2 этаж (пом. 2010)										
2.1	Место для гостей: стол (1 шт)			ИМП	шт	8	стол длина - 1800 ширина - 750 высота - 750 с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
2.2	диван			ИМП	шт	16	длина - 1800 ширина - 750 высота - 750 с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
2.3	Стол			ИМП	шт	8	длина - 800 ширина - 800 высота - 600 с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
2.4	Кресло Игон (цвет уточняется) Арт:DSA017		каркас - дерево, фанера, наполнение подушек - ППУ, ножки - массив бука, обивка - текстиль на выбор	Dantone Home	шт	16	Глубина 50см Высота 96см Ширина 62см	0,00 Р		0,00 Р	
2.5	Стол			ИМП	шт	2	ширина - 700 x 700 высота - 600 с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
2.6	Кресло Игон (цвет уточняется) Арт:DSA017		каркас - дерево, фанера, наполнение подушек - ППУ, ножки - массив бука, обивка - текстиль на выбор	Dantone Home	шт	20	Глубина 50см Высота 96см Ширина 62см	0,00 Р		0,00 Р	
2.7	Стол для зоны раздачи		столешница - кварц Caesarstone Dreamy Marfil 5220	ИМП	шт	1	3510x900x900 мм	0,00 Р		0,00 Р	
2.8	Стол для зоны раздачи		столешница - кварц Caesarstone Dreamy Marfil 5220	ИМП	шт	2	1470x805x900 мм	0,00 Р		0,00 Р	








2.9	Мебельная конструкция с полками (зона раздачи)		Декоративная решетка с орнаментом	ИМП	шт	3	высота 3500 мм глубина 900 мм ширина 3510 мм	0,00 Р		0,00 Р	
2.10	Мебельная конструкция зоны раздачи с тепаном		Кварц Avant Quartz Калакатта Труа 7970	ИМП	шт	1	длина - 4525 ширина - 1190 высота - 1450 с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
3	Ресторан Кондитерская 2 этаж (2009)										
3.1	Стол зоны ресепшн		МДФ-покраска под латунь, МДФ-покраска NCS S 9000-N	ИМП	шт	1	длина - 1400 глубина - 600 высота - 1200 с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
3.1	Место для гостей: стол (1 шт) + диван (1 шт)			ИМП	компл	2	! См. модель !	0,00 Р		0,00 Р	
3.2	Стол			ИМП	шт	3	длина х ширина - 730 х 730 высота - 840 с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
3.3	Стол			ИМП	шт	9	длина х ширина - 745 х 745 высота - 840 с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
3.4	Кресло Линц Арт:011157		Ткань	Dantone Home	шт	16	ширина 68см глубина 65см высота 80см	0,00 Р		0,00 Р	
3.5	Диван Бревик Арт:BRV-1,5S		каркас - дерево, фанера, наполнение подушек - ППУ, ножки - массив бука, обивка - текстиль на выбор	Dantone Home	шт	12	ширина 140см глубина 88см высота 78см	0,00 Р		0,00 Р	









3.6	Стеллаж			ИМП	шт	1	длина - 2280 ширина - 610 высота - 3500 с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
3.7	Мебельная конструкция с полками (встраиваемая)			ИМП	шт	1	длина - 1300 глубина - 260 высота - 2400 с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
3.8	Мебельная конструкция - бар		керамическая плитка Equipe Costa Nova 28465 Terra Matt 50x200 мм столешница бара мрамор Golden Meteor Marble	ИМП	шт	1	глубина 635/625 мм ширина 2040/1485 мм высота 1140 мм	0,00 Р		0,00 Р	
4	Переход Корпус А-Б (коридор, переговорная, кухня) 2 этаж (2004,2020,2021)										
4.1	Тумба			ИМП	шт	1	длина - 3035 глубина - 400 высота - 670 с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
4.2	Стол для переговорной			ИМП	шт	1	длина - 3600 ширина - 1500 высота - 760 с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
4.3	Кресло - офисное				шт	12	длина - 545 ширина - 480 высота - 1320 с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
4.4	Диван			ИМП	шт	1	длина - 2540 ширина - 1400 высота - 485 с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
4.5	Стол			ИМП	шт	2	длина - 580 ширина - 580 высота - 280 с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	











4.6	Мебельная конструкция-шкаф		Шпон анегри. Столешница из кварцевого камня AVANTE quartz - Бурбонне 9005, подвес для бокалов цвет латунь. Металлический лист цвет латунь. Стеклопанель полка. Фартук - рифленная панель из шпона анегри	ИМП	шт	1	длина - 2200 мм ширина - 680 мм высота - 2250 мм с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
4.7	Мебельная конструкция - тумба со столешницей		Столешница из кварцевого камня	ИМП	шт	1	длина - 2645 ширина - 610 высота - 920 с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
4.8	Мебельная конструкция - шкаф (винный)			ИМП	шт	1	длина - 4010 ширина - 340 высота - 3880 с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
4.9	Стойка хостес		Акриловый камень Weathered Aggregate, столешница - шпон венге, МДФ-покраска под латунь, МДФ-покраска NCS S 9000-N. Тумба под столешницей (шпон венге)	ИМП	шт	1	длина - 1350 ширина - 590 высота - 950 с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
4.10	Стул для хостес				шт	1	длина x ширина - 410 x 410 высота - 800 с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
4.11	Кресло			ИМП	шт	2	длина - 800 ширина - 640 высота - 450 с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
4.12	Стол			ИМП	шт	1	длина x ширина - 380 x 380 высота - 540 с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
5	Переход Корпус Б-В (коридор, ресторан, кухня) 2 этаж (2006, 2011, 2012, 2013)										
Переговорные											
5.1	Стол для переговоров		Столешница: выполнена из ЛДСП. Опоры: из нержавеющей стали	Атлон	шт	2	1600x1000x750 мм	0,00 Р		0,00 Р	

5.2	Стол для переговоров		ЛДСП, регулируемая по высоте ножка пластик+металл	Монолит	шт	2	2200x1000x750 мм	0,00 Р		0,00 Р	
5.3	Кресло офисное				шт	30	545x480x1320 мм	0,00 Р		0,00 Р	
6	Бар 5 этаж (5002)										
6.1	Диван Льюис Артикул: DSS009_1		дерево, мебельная фанера, обивка - текстиль на выбор, ножки - массив бука	Dantone Home	шт	7	ширина - 1800 глубина - 940 высота - 960 Ширина сиденья - 1530 Глубина сиденья - 570	0,00 Р		0,00 Р	
6.2	Диван Пул прямой раскладной Артикул: art000218		калиброванный брус хвойных пород, березовая фанера, механизм - металл, обивка - текстиль на выбор, ножки - массив ясеня	Dantone Home	шт	2	ширина - 2290 глубина - 980 высота - 800 Ширина сиденья - 201,5 Глубина сиденья - 760 Высота сиденья - 44,5 Размер - 1440 x 1950	0,00 Р		0,00 Р	
6.3	Кресло Альдо на колесиках		калиброванный брус хвойных пород, березовая фанера, ДВП, наполнение подушек - ППУ, синтепон, обивка - ткань	Dantone Home	шт	6	60x59,5x79,5 см	0,00 Р		0,00 Р	
6.4	Кресло на колесиках Тео Арт: CHR-TEO Dantone Home		каркас - калиброванный брус хвойных пород, березовая фанера, ДВП, наполнение подушек - ППУ, синтепон, ножки - колёсная опора, обивка - текстиль на выбор	Dantone Home	шт	8	57x57x77 см	0,00 Р		0,00 Р	
6.5	Кофейный столик Масан Артикул: AKI-9866		Алюминий	Dantone Home	шт	1	ширина - 57 глубина - 57 высота - 46 см	0,00 Р		0,00 Р	
6.6	Придиванные столики Сохо с мраморными столешницами, набор 2 шт артикул: 43278-79		Металл, мрамор	Dantone Home	шт	1	ширина - 500 глубина - 260 высота - 630 мм	0,00 Р		0,00 Р	
6.7	Столик (круглый)			ИМП	шт	10	Длина x Ширина - 1000 x 1000 высота - 780 с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	

6.8	Столик (квадратный)			ИМП	шт	2	Длина x Ширина - 1000 x 1000 высота - 780 с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
6.9	Барный стул			ИМП	шт	5	Ширина - 540 глубина - 440 высота - 1100 Ширина сиденья - 500 глубина сиденья - 410 высота сиденья - 840	0,00 Р		0,00 Р	
6.10	Барная стойка+		Столешница из мрамор черный Black AND Gold, плитка Equipe Costa Nova Onda Black glossy 50x200мм, основание и опоры для ног под латунь, МДФ покраска NCS S 9000-N, зеркало (70x190 мм)	ИМП	шт	1	Глубина 700мм Ширина 4500мм Высота 1120мм	0,00 Р		0,00 Р	
6.11	верхняя навесная конструкция барной стойки		конструкция подвеса для бокалов	ИМП	шт	1	конструкция подвеса для бокалов высота 420 мм, длина 3500 мм	0,00 Р		0,00 Р	
6.12	Стеллаж (мебельная конструкция + скрытая дверь в подсобное пом-е)		Мрамор черный блэк энд голд, полки металлические, столешница из мрамора черного Блэк энд голд Составленное зеркало.	ИМП	шт	1	Глубина 658см Ширина 2600см высота 3200 мм	0,00 Р		0,00 Р	
6.13	Стойка		Столешница из мрамор черный Black AND Gold, МДФ покраска NCS S 9000-N, ручки/кромки под латунь	ИМП	шт	1	Длина - 900 Ширина - 420 Высота - 1200 с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
7	Ресторан А для карт на 55 посадочных мест (пом. 3005) 3 этаж										
7.1	Барная стойка		МДФ черный, гранит черный Black Galaxy, металл, мозанка NS mosaic Porcelain PP20145-15 145x20мм	ИМП	шт	1	длина дуги 6600 мм глубина 985 мм	0,00 Р		0,00 Р	
7.2	подвесная конструкция над баром		подвесная конструкция МДФ крашенный под металл, Metorplax, цвет бронза	ИМП	шт	1	длина дуги 5000 мм глубина 985 мм	0,00 Р		0,00 Р	
7.3	Приставной столик Loft-Concept Chinoiserie Cranes Side Table		Металл	Loft-Concept	шт	4	55x64x40 см	0,00 Р		0,00 Р	
7.4	Барный стул Old Loft BEGGA 3282, цвет обивки уточняется доп-но		Железо, ткань	Old Loft	шт	6	46x51x105 см	0,00 Р		0,00 Р	

7.5	Кресло Dantone Home Альдо CHR-ALD, ткань велюр Suave 261		калиброванный брус хвойных пород, березовая фанера, ДВП, наполнение подушек - ППУ, синтепон, ножки - колёсная опора, обивка - текстиль на выбор	Dantone Home	шт	6	60х60х80 см, ширина сиденья 46, глубина сиденья 48, высота сиденья 50	0,00 Р		0,00 Р	
7.6	Кресло Dantone Home Линц, art011157, ткань велюр Suave 1665		Ткань	Dantone Home	шт	8	68х65х80 см	0,00 Р		0,00 Р	
7.7	Кресло Dantone Home Линц, art011157, ткань велюр Suave 261		Ткань	Dantone Home	шт	8	68х65х80 см	0,00 Р		0,00 Р	
7.8	Винный шкаф Meyvel MV160-KBT2 двойной демо		Сталь, массив бука, стекло	Meyvel	шт	1	1769х595х680 мм	0,00 Р		0,00 Р	
7.9	Круглый стол Ø800		Гранит черный Black Galaxy, металл	ИМП	шт	3	Ø800	0,00 Р		0,00 Р	
7.10	Круглый стол Ø900		Гранит черный Black Galaxy, металл	ИМП	шт	4	Ø900	0,00 Р		0,00 Р	
7.11	Круглый стол Ø1000		Гранит черный Black Galaxy, металл	ИМП	шт	2	Ø1000	0,00 Р		0,00 Р	
7.12	Круглый стол Ø1200		Гранит черный Black Galaxy, металл	ИМП	шт	2	Ø1200	0,00 Р		0,00 Р	
7.13	Радиусный диван		Обивка сиденья дивана Suave 261, Обивка спинки дивана Melange 928, Дизайн-шпон TABU клен "Птичий глаз"	ИМП	шт	2	1925*1078*900	0,00 Р		0,00 Р	
7.14	Радиусный диван		Обивка сиденья дивана Suave 261, Обивка спинки дивана Melange 928, Дизайн-шпон TABU клен "Птичий глаз"	ИМП	шт	2	2400*1280*900	0,00 Р		0,00 Р	
7.15	Тумба		МДФ черный, Гранит черный Black Galaxy, МДФ, крашенный под металл, Дизайн-шпон TABU клен "Птичий глаз", ручка под металл	ИМП	шт	1	1420*h835*550 мм	0,00 Р		0,00 Р	

7.16	Тумба		МДФ черный, Гранит черный Black Galaxy, МДФ, крашенный под металл, Дизайн-шпон TABU клен "Птичий глаз", ручка под металл	ИМП	шт	1	1720*h835*550 мм	0,00 Р		0,00 Р	
8	VIP Ресторан на 36 посадочных мест (пом. 3018, 3017)										
8.1	Обеденный стол Loft-Concept 16.418-1 Bosnia dinning table		Дерево,мрамор	Loft-Concept	шт	1	d=1580мм, h=760мм	0,00 Р		0,00 Р	
8.2	Кресло Dantone Home art000021 Чарльстон Модерн		каркас - дерево, фанера, наполнение подушек - ППУ, ножки - массив бука, обивка - текстиль на выбор	Dantone Home	шт	6	700x890x900 мм	0,00 Р		0,00 Р	
8.3	Кресло Dantone Home DSA0130010 Реймс		Дерево,ткань	Dantone Home	шт	12	680x770x940 мм	0,00 Р		0,00 Р	
8.4	Столик Dantone Home AKI-50365 Блейк шагрень champagne		Металл	Dantone Home	шт	3	500x310x600 мм	0,00 Р		0,00 Р	
8.5	Диван Льюис Артикул: DSS009_1		Каркас - дерево, мебельная фанера, обивка - текстиль на выбор, ножки - массив бука	Dantone Home	шт	6	ширина - 1800 глубина - 940 высота - 960 Ширина сиденья - 1530 Глубина сиденья - 570	0,00 Р		0,00 Р	
8.6	Тумба, индивидуальное мебельное производство		МДФ крашенный по каталогу Caparol 3D system - Palazzo 160 MET, МДФ эмаль цвет по каталогу: NCS S 2502-Y	ИМП	шт	1	1900x600x900 мм	0,00 Р		0,00 Р	
8.7	Стол 1, индивидуальное мебельное производство		столешница Черный гранит Black Galaxy толщина 20мм, ножка металл	ИМП	шт	3	800x800x750 мм	0,00 Р		0,00 Р	
8.8	Стол 2, индивидуальное мебельное производство		столешница Черный гранит Black Galaxy толщина 20мм, ножка металл	ИМП	шт	3	1800x900x750 мм	0,00 Р		0,00 Р	
9	Холл и санузлы 3 этаж (3002)										
9.1	Кресло на колесах Тео Арт: CHR-TEO Dantone Home		каркас - калиброванный брус хвойных пород, березовая фанера, ДВП, наполнение подушек - ППУ, синтепон, ножки - колёсная опора, обивка - текстиль на выбор	Dantone Home	шт	2	57x57x77 см	0,00 Р		0,00 Р	

9.2	Кофейный столик Масаи Артикул: AKI-9866		Алюминий	Dantone Home	шт	1	ширина - 57 глубина - 57 высота - 46 см	0,00 Р		0,00 Р	
9.3	Стойка ресепшн (индивидуальное мебельное производство)			ИМП	шт	1	Высота 1150мм Ширина 1200 мм Глубина 660 мм	0,00 Р		0,00 Р	
9.4	Стойка для меню (индивидуальное мебельное производство)			ИМП	шт	1		0,00 Р		0,00 Р	
10	Холл 2 этаж (2003)										
10.1	Диван Грув Dantone Home, Арт: SF-GRV		калиброванный брус хвойных пород, березовая фанера, ППУ, ножки - массив бука, обивка - текстиль на выбор	Dantone Home	шт	1	226x105x67 см	0,00 Р		0,00 Р	
10.2	Кресло Альдо Dantone Home		калиброванный брус хвойных пород, березовая фанера, ДВП, наполнение подушек - ППУ, синтепон, обивка -ткань	Dantone Home	шт	2	60x59,5x79,5 см	0,00 Р		0,00 Р	
10.3	Кофейный столик Масаи Артикул: AKI-9866		Алюминий	Dantone Home	шт	1	ширина - 57 глубина - 57 высота - 46 см	0,00 Р		0,00 Р	
10	Административные помещения (1009; 1010;1011; 1012; 1021; 1022; 1023)										
10.1	Стол руководителя		ДСП, ЛДСП	Smart Director	шт	3	1804x1000x755 мм	0,00 Р		0,00 Р	
10.2	Брифинг-приставка на 4 места		ДСП, ЛДСП	Smart Director	шт	2	1248x1474x755 мм	0,00 Р		0,00 Р	
10.3	Тумба приставная		ДСП, ЛДСП	Smart Director	шт	3	430x500x737 мм	0,00 Р		0,00 Р	
10.4	Тумба под оргтехнику		ДСП, ЛДСП	Imago	шт	3	770x600x680мм;	0,00 Р		0,00 Р	





11.1	Уличная мебель для кафе из Италии. Стул пластиковый 2 шт. Стол пластиковый обеденный 1 шт		Материал:ПЛАСТИК Цвет:ТОРТОРА	ИТАЛИЯ	шт	12	Стул пластиковый, 490х540х830 мм Стол пластиковый обеденный, Ш605х400-765 мм	0,00 Р		0,00 Р	
ОСНАЩЕНИЕ											
12	ХК 63м3 (0013)										
12.1	Холодильная камера 62 м3, 1 распашная дверь,пандус		Усиленный пол, состоящий из сэндвич панели по толщине стен Фанера ФВС 18 мм Алюминиевый лист Квинтет 1,5 мм с ПЭН кабелем для подогрева двери	ПрофХолод	шт	1	7970х4860х2240мм	0,00 Р		0,00 Р	
13	МК56м3 (0011)										
13.1	Морозильная камера 56 м3, 1 распашная дверь, пандус		Усиленный пол, состоящий из сэндвич панели по толщине стен Фанера ФВС 18 мм Алюминиевый лист Квинтет 1,5 мм с ПЭН кабелем для подогрева двери	ПрофХолод	шт	1	7970х4850х2200	0,00 Р		0,00 Р	
14	Склад 4 (0017)										
14.1	Камера холодильная, без ПЭНа и клапана,-30...+40		представляет собой сборную модульную конструкцию из сэндвич-панелей с утеплителем PUR толщиной 80 мм и с покрытием из окрашенного полимерной краской оцинкованного металла.	Polair	шт	1	1960х1960х2200мм	0,00 Р		0,00 Р	
15	Моечная кухонного инвентаря (1024) 1 этаж										
15.1	Котломоечная машина с фронтальной загрузкой, построенная с использованием концепции без предварительного замачивания, для мытья с помощью гранул		производительность 180 GN 1/1 в час. Объем моечного бака 108 л, объем гранул 8 л. Блок улавливания пара. Комплектуется: дозатор моющих средств, гранулы 20 л-2штг, обрешетка, вставка для кастрюль и сковородок со встроенным держателем черпаков, корзина для кастрюль, держатель аксессуаров, скребок, вставка для противней, держатель для сковородок, мисок, дуршлагов с гибким фиксатором, держатель для кастрюль, гибкий, емкость для гранул, сервисный набор, тележка для кассет. Мощность 17,2 кВт. Напряжение 380 В.		шт	1	1025х957х2079мм	0,00 Р		0,00 Р	






15.2	Зонт вытяжной пристенный. Бескаркасный. МВО-0,9 МСВ-1,3П		Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	296x140x60мм	0,00 Р		0,00 Р	
15.3	Водоумягчитель, объем 12л. LT12		Для соединения 9.5 мм (3/8), материал корпуса: нерж.сталь/пластмасса	De Vecchi	шт	1	255x190x500мм	0,00 Р		0,00 Р	
15.4	Устройство душирующее СС.МТ02		Модель оснащена смесителем для горячей и холодной воды и кронштейном для крепления на стену. Корпус изготовлен из нержавеющей стали.	Cancan	шт	2	150x492x1740мм	0,00 Р		0,00 Р	
15.5	Зонт вытяжной пристенный. Бескаркасный. МВО-1,2 МСВ-0,8П + Подсветка для вентиляционных зонтов- Сп-2СК806 - 2 шт 296x140x60мм		Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	1200x800x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
15.6	Измельчитель пищевых отходов, мощность 1.0 л/сек, 22-240В, 50/60 Гц. 1000-1		Рабочая камера из нержавеющей стали и чугуна с специальным антикоррозийным покрытием. Измельчающие элементы: неподвижные и вращающиеся измельчающие элементы изготовлены из хромоникелевого сплава, Корпус измельчителя выполнен из Нержавеющей стали и чугуна	WASTE KING	шт	1	385x75x265мм	0,00 Р		0,00 Р	
15.7	Тележка с баком из нержавеющей стали под отходы. ТП-218Н		Бак сварной из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм на 60 литров. Платформа из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 2мм. Колесо диаметром 50мм поворотное, грузоподъемность 50кг. Поставляется без ручки. Тележка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	450x450x500мм	0,00 Р		0,00 Р	






15.8	Лампа инсектицидная, 220В, 0,02кВт, 2,75кг, площадь действия 80 кв.м, в комплекте с цепью для подвешивания. HKN-LIN80 LED		производительности данный уничтожитель насекомых снабжен обширной решеткой из прутьев, находящихся под напряжением, а для привлечения насекомых в ловушку используется эффективная ультрафиолетовая лампа.	Hurakan	шт	1	385x75x265мм	0,00 Р		0,00 Р	
15.9	Зонт вытяжной пристенный. Бескаркасный. МВО-0,8 МСВ-0,8П + Подсветка для вентиляционных зонтов- Сп-2СК806 - 2 шт 296x140x60мм		Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	800x800x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
16 Кондитерский цех (1026)											
16.1	Водоумягчитель, объем 12л. ЛТ12		Для соединения 9.5 мм (3/8), материал корпуса: нерж.сталь/пластмасса	De Vecchi	шт	1	255x190x500мм	0,00 Р		0,00 Р	
16.2	Устройство душирующее. СС.МТ02		PVC, эластичный материал, гибкий прочный и нержавеющей шланг в металлической оплётке. Внутреннее строение шланга из каучук EPDM. Спираль-нержавейка на поверхности шланги предотвращает перелом материала и относится к классу AISI 304. Трубы, кран буксеравинного типа, арматура, система крепления, к стене из хромированной латуни. Концы спирали имеют защитный слой пластмассы.	Cancan	шт	1	150x1492x1740мм	0,00 Р		0,00 Р	
16.3	Зонт вытяжной пристенный. Бескаркасный. МВО-1,2 МСВ-0,8П + Подсветка для вентиляционных зонтов- Сп-2СК806 - 2 шт 296x140x60мм		Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	1200x800x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
16.4	Тележка с баком из нержавеющей стали под отходы. ТП-218Н		Бак сварной из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм на 60 литров. Платформа из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 2мм. Колесо диаметром 50мм поворотное, грузоподъемность 50кг. Поставляется без ручки. Тележка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	450x450x500мм	0,00 Р		0,00 Р	

16.5	Стерилизатор для ножей, 8 Вт, 220 В, на 18 ножей, таймер 60 мин. СТУ-1-18-02		в комплекте: магнитный держатель и решетка для ножей.	Kayman	шт	1	465x145x605мм	0,00 Р		0,00 Р	
16.6	Полка настенная для досок сварная, 5 секций на 10 досок. ПН-251/604		раскладывающаяся конструкция из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм и прутка диаметром 6мм. Имеет накладки с вырезом "замочная скважина" для крепления к стене. Полка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	600x250x450мм	0,00 Р		0,00 Р	
16.7	Охлаждаемый стол с бортом высотой 50 мм, боковое расположение агрегата. СПБ/О-221/20-1307		Столешница и корпус из нержавеющей стали марки AISI 430. Задняя панель и дно из оцинкованной стали. 2 двери. Температурный режим -2...+10, напряжение 220 В, мощность 220 Вт, внутренний объем стола 350 л, полезный объем стола 244 л. Компрессор (Испания). Хладон R-134. Петля доводчик (Польша). Полка решетка регулируемая по высоте с шагом - 45 мм, гастронормированная, нагрузка 35 кг. Нога опорная круглая, регулировка 50 мм (Италия). Поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	1390x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
16.8	Полка сплошная из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, разборная, болтовое соединение. ПН-111/1400		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, разборная, болтовое соединение. Навесные полки крепятся к стене при помощи двух боковых кронштейнов. Кронштейн крепления может быть, как сверху, так и снизу полки. Полки рекомендуется крепить к влагостойчивым поверхностям. Возможно размещение полок одна над другой. Полка поставляется в разобранном виде.	Техно-ТТ	шт	2	1400x300x145мм	0,00 Р		0,00 Р	
16.9	Облучатель-рециркулятор, настенный ОБРН-2х15		две ультрафиолетовые лампы суммарной мощности 30 Вт, материал корпуса алюминий	Азов	шт	2	635x144x146мм	0,00 Р		0,00 Р	

16.10	Лампа инсектицидная, 220В, 0,02кВт, 2,75кг. HKN-LIN80 LED		площадь действия 80 кв.м, в комплекте с цепью для подвешивания.	Hurakan	шт	1	385x75x265мм	0,00 Р		0,00 Р	
16.11	Шкаф морозильный, объем 500 л, ПРОПАН R290, Диапазон рабочих температур, С не выше -18, Размер полки 595x455мм, Кол-во полок 4, 230В, 12 кВт/час за сутки. CB105-S		Polair Standard CB105-S изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием (за исключением внешней задней стенки).	Polair	шт	2	697x695x1960мм	0,00 Р		0,00 Р	
16.12	Шкаф шоковой заморозки, Хладагент R404/R452, открывание правой рукой слева направо, Температура в камере до, С - 40С, 400В, CR10-G (380 V)		Материал обшивок корпуса снаружи нержавеющая сталь	Polair	шт	1	800x800x1670мм	0,00 Р		0,00 Р	
16.13	Плита индукционная, 3,5кВт, 220В, 4,7 кг, электромеханическая панель управления, 13 уровней мощности нагрева (500-3500 Вт), HKN-ICF35		материал корпуса - нержавеющая сталь	Hurakan	шт	1	326x415x110мм	0,00 Р		0,00 Р	
16.14	Миксер планетарный, 220 В, 0,5 кВт, 13кг, HKN-KS5		откидная рабочая головка, плавная регулировка скорости, съемная дежа емкостью 5 л из нерж.стали, 3 насадки из нерж стали 304	Hurakan	шт	1	380x235x375мм	0,00 Р		0,00 Р	
17	Зона мочной инвентаря (1027)										
17.1	Стерилизатор воздушный Объем, л 40, «Стандарт» ГП-40 СПУ		Программы работы стерилизатора: Стерилизация I: 1) температура, °С; 2) время, мин 1) 180 2) 60 Стерилизация II: 1) температура, °С; 2) время, мин 1) 160 2) 150 Дезинфекция: 1) температура, °С; 2) время, мин 1) 120 2) 45 Доп. режим (сушка): 1) температура, °С; 2) время, мин 1) 50 — 200 2) 1 — 999	ОАО "Смоленское СКТБ СПУ"	шт	1	720x550x490мм	0,00 Р		0,00 Р	







18.1	Водоумягчитель, объем 12л. Для соединения 9,5 мм (3/8), LT12		материал корпуса: нерж.сталь/пластмасса	De Vecchi	шт	1	255x190x500мм	0,00 Р		0,00 Р	
18.2	Устройство душирующее. СС.МТ02		PVC, эластичный материал, гибкий прочный и нержавеющей шланг в металлической оплётке. Внутреннее строение шланга из каучук EPDM. Спираль-нержавейка на поверхности шланга предотвращает перелом материала и относится к классу AISI 304. Трубы, кран буже раковинного типа, арматура, система крепления, к стене из хромированной латуни. Концы спирали имеют защитный слой пластмассы.	Cancan	шт	1	150x1492x1740мм	0,00 Р		0,00 Р	
18.3	Тележка с баком из нержавеющей стали под отходы. ТП-218Н		Бак сварной из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм на 60 литров. Платформа из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 2мм. Колесо диаметром 50мм поворотное, грузоподъемность 50кг. Поставляется без ручки. Тележка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	450x450x500мм	0,00 Р		0,00 Р	
18.4	Стерилизатор для ножей, 8 Вт, 220 В, на 18 ножей, таймер 60 мин, СТУ-1-18-02		в комплекте: магнитный держатель и решетка для ножей.	Hurakan	шт	1	465x145x605мм	0,00 Р		0,00 Р	






18.5	Охлаждаемый стол с бортом высотой 50 мм, боковое расположение агрегата., СПБ/О-221/20-1307		Столешница и корпус из нержавеющей стали марки AISI 430. Задняя панель и дно из оцинкованной стали. 2 двери. Температурный режим -2...+10, напряжение 220 В, мощность 220 Вт, внутренний объем стола 350 л, полезный объем стола 244 л. Компрессор (Испания). Хладон R-134. Петля доводчик (Польша). Полка решетка регулируемая по высоте с шагом - 45 мм, гастронормированная, нагрузка 35 кг. Нога опорная круглая, регулировка 50 мм (Италия). Поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	1390x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
18.6	Полка сплошная ПН-111/1400		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, разборная, болтовое соединение. Навесные полки крепятся к стене при помощи двух боковых кронштейнов. Кронштейн крепления может быть, как сверху, так и снизу полки. Полки рекомендуется крепить к влагустойчивым поверхностям. Возможно размещение полок одна над другой. Полка поставляется в разобранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	1400x300x145мм	0,00 Р		0,00 Р	
18.7	Миксер планетарный, электронная панель МПЛ-40		10 скоростей, таймер 0-30 мин, съемная дежа 40 л (нерж), рычаг подъема/опускания дежи, V вращения венчика вокруг своей оси 95-467 об/мин, V вращения венчика вокруг дежи 25-128 об/мин, неподъемная траверса, 1,5 кВт, 230В, комплект: крюк, лопатка, венчик с тонкими прутьями	Чувашторгтехника	шт	1	680x993x1305мм	0,00 Р		0,00 Р	
18.8	Облучатель-рециркулятор, настенный ОБРН-2x15		две ультрафиолетовые лампы суммарной мощности 30 Вт, материал корпуса алюминий	Азов	шт	1	635x144x146мм	0,00 Р		0,00 Р	
18.9	Лампа инсектицидная, 220В, 0,02кВт, 2,75кг. HKN-LIN80 LED		площадь действия 80 кв.м, в комплекте с цепью для подвешивания	Hurakan	шт	1	385x75x265мм	0,00 Р		0,00 Р	




18.10	Печь конвекционная, инжекционный тип пароувлажнения, вместимость 8 противней 600х400 мм, стеклянный сенсорный дисплей высокого разрешения 10" TFT (емкостный)		автоматическая система очистки, многоточечный датчик температуры ядра, светодиодная подсветка рабочей камеры дверь рабочей камеры с тройным стеклом и правой навеской. Дверная ручка с предохранительным затвором и функцией захлопывания. Материал изготовления рабочей камеры AISI 304. Дефлектор для оптимальной конвекции и размещения EN-стеллажа Комплект стеллажа (600 х 400 мм) EN с L-профилем Поддон дверного каплеборника с фильтром. Видеосправки с выводом на дисплей. Мощность 19,5 кВт. Напряжение 380В.		шт	1	875x792x1058мм	0,00 Р		0,00 Р	
18.11	Шкаф расстоечный, (6 уровней 600х800 / каждый уровень 2х600х400 мм, камера-нерж. без противней) клапан подачи воды в ванну, вся нерж. ШРТ-12М		нержавеющая сталь	Чувашторгтехника	шт	1	873x938x657мм	0,00 Р		0,00 Р	
18.12	Зонт вытяжной пристенный. Бескаркасный. МВО-1,0 МСВ-1,2П + Подсветка для вентиляционных зонтов- Сп-2СК806 - 2 шт 296х140х60мм		Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	1000x1200x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
18.13	Тестомес спиральный. ТМС-60НН-2П		2 скорости, таймер, несъемная дежа 60 л, неподъемная траверса, программируемая панель управления, 270 кг/ч, 2,3/3,7 кВт, 400В, ременно-цепной привод, на колесах.	Чувашторгтехника	шт	1	560x890x755мм	0,00 Р		0,00 Р	
18.14	Шкаф холодильный, объем 700 л, ПРОПАН R290, CM107-S		Диапазон рабочих температур, С 0+6, Размер полки 530х650мм, Кол-во полок 4, 230В, 4 кВт/час за сутки	Polair	шт	1	697x925x1960мм	0,00 Р		0,00 Р	

18.15	Мукопросеивательная машина, 0.18 кВт, 380 В, емкость бункера 40 л, производительность 150 кг/час. Каскад		Загрузочный и приемный бункеры изготовлены из нержавеющей стали. Корпус привода – из оцинкованной стали. Загрузочный бункер съемный, закреплен на приемном бункере с помощью барашковых винтов. Сито выполнено из магнитной стали.	Атеси	шт	1	452x620x870мм	0,00 Р		0,00 Р	
18.16	Зонт вытяжной пристенный. Бескаркасный. МВО-0,8 МСВ-0,8П		Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	2	800x800x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
19 Цех заготовки холодный блюл (1029)											
19.1	Устройство душирующее. СС.МТ02		PVC, эластичный материал, гибкий прочный и нержавеющей шланг в металлической оплётке. Внутреннее строение шланга из каучук EPDM. Спираль-нержавейка на поверхности шланга предотвращает перелом материала и относится к классу AISI 304. Трубы, кран букс раковинного типа, арматура, система крепления, к стене из хромированной латуни. Концы спирали имеют защитный слой пластмассы.	Сансан	шт	1	150x1492x1740мм	0,00 Р		0,00 Р	
19.2	Зонт вытяжной пристенный. Бескаркасный.МВО-1,2 МСВ-0,8П + Подсветка для вентиляционных зонтов- Сп-2СК806 2 шт 296x140x60мм		Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	1200x800x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
19.3	Измельчитель пищевых отходов, мощность 1.0 л/сек, 22-240В, 50/60 Гц, 1000-1		Рабочая камера из нержавеющей стали и чугуна с специальным антикоррозийным покрытием. Измельчающие элементы: Неподвижные и вращающиеся измельчающие элементы изготовлены из хромоникелевого сплава, Корпус измельчителя выполнен из Нержавеющей стали и чугуна	WASTE KING	шт	1	385x75x265мм	0,00 Р		0,00 Р	





19.4	Тележка с баком из нержавеющей стали под отходы. ТП-218Н		Бак сварной из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм на 60 литров. Платформа из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 2мм. Колесо диаметром 50мм поворотное, грузоподъемность 50кг. Поставляется без ручки. Тележка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	450x450x500мм	0,00 Р		0,00 Р	
19.5	Стерилизатор для ножей, 8 Вт, 220 В, на 18 ножей, таймер 60 мин. СТУ-1-18-02		в комплекте: магнитный держатель и решетка для ножей.	Каупан	шт	1	465x145x605мм	0,00 Р		0,00 Р	
19.6	Полка настенная для досок сварная, 5 секций на 10 досок. ПН-251/604		раскладывающаяся конструкция из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм и прутка диаметром 6мм. Имеет накладки с вырезом "замочная скважина" для крепления к стене. Полка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	600x250x450мм	0,00 Р		0,00 Р	
19.7	Вакуумный упаковщик, 220В, 0,37кВт, камера 370x320x135(185)мм, планка 300мм, насос 10м3/ч, производ. 1-2 упак/мин. IVP-300/PJ		камера 370x320x135(185)мм, планка 300мм, насос 10м3/ч, производ. 1-2 упак/мин.	INDOKOR	шт	1	480x370x450мм	0,00 Р		0,00 Р	
19.8	Охлаждаемый стол с бортом высотой 50 мм, боковое расположение агрегата. СПБ/О-221/20-1307		Столешница и корпус из нержавеющей стали марки AISI 430. Задняя панель и дно из оцинкованной стали. 2 двери. Температурный режим -2...+10, напряжение 220 В, мощность 220 Вт, внутренний объем стола 350 л, полезный объем стола 244 л. Компрессор (Испания). Хладон R-134. Петля доводчик (Польша). Полка решетка регулируемая по высоте с шагом - 45 мм, гастронормированная, нагрузка 35 кг. Нога опорная круглая, регулировка 50 мм (Италия). Поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	3	1390x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	





19.9	Полка сплошная из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, разборная, болтовое соединение. ПН-111/1400		Навесные полки крепятся к стене при помощи двух боковых кронштейнов. Кронштейн крепления может быть, как сверху, так и снизу полки. Полки рекомендуется крепить к влагоустойчивым поверхностям. Возможно размещение полок одна над другой. Полка поставляется в разобранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	1400x300x145мм	0,00 Р		0,00 Р	
19.10	Облучатель-рециркулятор, настенный ОБРН-2х15		две ультрафиолетовые лампы суммарной мощности 30 Вт, материал корпуса алюминий	Азов	шт	1	635x144x146мм	0,00 Р		0,00 Р	
19.11	Лампа инсектицидная, 220В, 0,02кВт, 2,75кг. HKN-LIN80 LED		площадь действия 80 кв.м, в комплекте с цепью для подвешивания.	Hurakan	шт	1	385x75x265мм	0,00 Р		0,00 Р	
19.12	Шкаф холодильный, объём 700 л, ПРОПАН R290, CM107-S		Диапазон рабочих температур, С 0+6, Размер полки 530x650мм, Кол-во полок 4, 230В, 4 кВт/час за сутки	Polair	шт	2	697x925x1960мм	0,00 Р		0,00 Р	
19.13	Шкаф шоковой заморозки, CR10-G (380 V)		нержавеющая сталь, вместимость 10 уровней GN 1/1 или EN 600x400 мм, функции для заалки мороженого и санитаризации рыбы.	Polair	шт	1	800x800x1670мм	0,00 Р		0,00 Р	
20	Горячий цех (1030, 1031)										
20.1	Водоумягчитель, объем 12л. Для соединения 9.5 мм (3/8), LT12		материал корпуса: нерж.сталь/пластмасса	De Vecchi	шт	2	255x190x500мм	0,00 Р		0,00 Р	

20.2	Устройство душирующее. СС.МТ02		PVC, эластичный материал, гибкий прочный и нержавеющей шланг в металлической оплётке. Внутреннее строение шланга из каучук EPDM. Спираль-нержавейка на поверхности шланга предотвращает перелом материала и относится к классу AISI 304. Трубы, кран бусе раковинного типа, арматура, система крепления, к стене из хромированной латуни. Концы спирали имеют защитный слой пластмассы.	Cancan	шт	2	150x1492x1740мм	0,00 Р		0,00 Р	
20.3	Зонт вытяжной пристенный. Бескаркасный.МВО-1,2 МСВ-0,8П + Подсветка для вентиляционных зонтов- Сп-2СК806 2 шт 296x140x60мм		Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	1200x800x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
20.4	Измельчитель пищевых отходов, мощность 1.0 л/сек, 22-240В, 50/60 Гц, 1000-1		Рабочая камера из нержавеющей стали и чугуна с специальным антикоррозийным покрытием. Измельчающие элементы: Неподвижные и вращающиеся измельчающие элементы изготовлены из хромоникелевого сплава, Корпус измельчителя выполнен из Нержавеющей стали и чугуна	WASTE KING	шт	1	385x75x265мм	0,00 Р		0,00 Р	
20.5	Тележка с баком из нержавеющей стали под отходы. ТП-218Н		Бак сварной из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм на 60 литров. Платформа из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 2мм. Колесо диаметром 50мм поворотное, грузоподъемность 50кг. Поставляется без ручки. Тележка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	2	450x450x500мм	0,00 Р		0,00 Р	
20.6	Стерилизатор для ножей, 8 Вт, 220 В, на 18 ножей, таймер 60 мин. СТУ-1-18-02		в комплекте: магнитный держатель и решетка для ножей.	Kayman	шт	1	465x145x605мм	0,00 Р		0,00 Р	

20.7	Полка настенная для досок сварная, 5 секций на 10 досок. ПН-251/604		раскладывающаяся конструкция из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм и прутка диаметром 6мм. Имеет накладки с вырезом "замочная скважина" для крепления к стене. Полка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	600x250x450мм	0,00 Р		0,00 Р	
20.8	Охлаждаемый стол с бортом высотой 50 мм, боковое расположение агрегата. СПБ/О-221/20-1307		Столешница и корпус из нержавеющей стали марки AISI 430. Задняя панель и дно из оцинкованной стали. 2 двери. Температурный режим -2...+10, напряжение 220 В, мощность 220 Вт, внутренний объем стола 350 л, полезный объем стола 244 л. Компрессор (Испания). Хладон R-134. Петля доводчик (Польша). Полка решетка регулируемая по высоте с шагом - 45 мм, гастронормированная, нагрузка 35 кг. Нога опорная круглая, регулировка 50 мм (Италия). Поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	2	1390x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
20.9	Полка сплошная из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, разборная, болтовое соединение. ПН-111/1400		Навесные полки крепятся к стене при помощи двух боковых кронштейнов. Кронштейн крепления может быть, как сверху, так и снизу полки. Полки рекомендуется крепить к влагоустойчивым поверхностям. Возможно размещение полок одна над другой. Полка поставляется в разобранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	1400x300x145мм	0,00 Р		0,00 Р	







20.10	Конвекционная печь 20 GN 1/1. 6 режимов приготовления: Конвекция от 0 до 250°C		Регенерация. Тип парообразования - бойлер. Сенсорная панель VisioPAD. Увлажнитель воздуха, функция удержания и автоматическое ополаскивание между двумя циклами приготовления. Поперечная загрузка обеспечивает удобство управления, повышенное качество обзора и более высокую степень безопасности). Комплектация: автоматическая мойка, душирующее устройство, термощуп. Мощность 27,7 кВт. Напряжение 380В. Комплектация: автоматическая мойка, душирующее устройство, термощуп, дополнительная тележка в комплекте.		шт	2	920x862x1947мм	0,00 Р		0,00 Р	
20.11	Зонт вытяжной пристенный. Бескаркасный. МВО-0,9 МСВ-1,0П + Подсветка для вентиляционных зонтов- Сп-2СК806 2 шт 296x140x60мм		Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	8	900x1000x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
20.12	Облучатель-рециркулятор, настенный ОБРН-2х15		две ультрафиолетовые лампы суммарной мощности 30 Вт, материал корпуса алюминий	Азов	шт	2	635x144x146мм	0,00 Р		0,00 Р	
20.13	Лампа инсектицидная, 220В, 0,02кВт, 2,75кг. HKN-LIN80 LED		площадь действия 80 кв.м, в комплекте с цепью для подвешивания.	Hurakan	шт	2	385x75x265мм	0,00 Р		0,00 Р	
20.14	Плита электрическая, 4 конфорки, КЭТ-0,09. ЭПК-47ЖШ		нержавеющая сталь	Чувашторгтехника	шт	2	800x800x940мм	0,00 Р		0,00 Р	
20.15	Рабочая поверхность, нейтральная, съемная доска 395x635x18 мм (береза), 700 серия, 400x750x475 мм, настольная. РПК-40Н		нержавеющая сталь	Чувашторгтехника	шт	5	400x750x470мм	0,00 Р		0,00 Р	






20.16	Модуль нижний (700 серия) одиночный модуль. МН-02		нержавеющая сталь	Чувашторгтехника	шт	5	635x144x146мм	0,00 Р		0,00 Р	
20.17	Многофункциональная сковорода электрическая опрокидываемая, с функцией давления.		Толщина основания чаши сковороды 15 мм, устойчивое к царапинам. Цветной сенсорный дисплей с управлением изображением и джойстиком управления. 3 зоны приготовления. 76 предустановленных программ, еще 130 могут быть запрограммированы индивидуально. Розетка на 230В, расположена на корпусе. Встроенный душ-распылитель с автоматическим возвратом. Комплектация: функция автоматического подъема корзин, корзины 3 шт, термощуп, шпатель, серчатый фильтр. Мощность 33,3 кВт. Напряжение 380В.		шт	1	1100x974x1000мм	0,00 Р		0,00 Р	
20.18	Котел варочный, вместимость 60л.		Цифровой сенсорный дисплей 10" с пользовательским интерфейсом. Опрокидывание при помощи электродвигателя. Добавление воды при закрытой крышке, благодаря размещению крана на ободке. Напольная установка (отдельностоящая). Миксер, 6 режимов, включая автореверс. Безопасное смешивание с открытой крышкой или во время опрокидывания. Инструмент для смешивания из трех частей, включая съемные скребки. Мощность 18,5 кВт. Напряжение 380В.		шт	1	1175x1080x1217мм	0,00 Р		0,00 Р	
20.19	Водоумягчитель, объем 12л. Для соединения 9.5 мм (3/8), LT12		нерж.сталь/пластмасса	De Vecchi	шт	2	255x190x500мм	0,00 Р		0,00 Р	







20.20	Аппарат контактной обработки АКО-80/2Н-Ч-02, чугунная поверхность 2х395х650 мм, 1 рифленая - 1 рифленая, 700 серия, 802х750х470 мм, 9 кВт, 400 В, настольный		нержавеющая сталь	Чувашторгтехника	шт	1	802х750х470мм	0,00 Р		0,00 Р	
20.21	Модуль нижний (700 серия) двоянный модуль. МН-03		нержавеющая сталь	Чувашторгтехника	шт	1	800х691х540мм	0,00 Р		0,00 Р	
20.22	Зонт вытяжной пристенный. Бескаркасный. МВО-0,9 МСВ-0,9П + Подсветка для вентиляционных зонтов- Сп-2СК806 2 шт 296х140х60мм		Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	3	900х1000х400мм	0,00 Р		0,00 Р	
20.23	Зонт приточно-вытяжной пристенный. Бескаркасный. МВО-0,9МС-0,9П + Подсветка для вентиляционных зонтов- Сп-2СК806 2 шт 296х140х60мм		Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	2	900х900х400	0,00 Р		0,00 Р	
20.24	Котел варочный, вместимость 100л.		Цифровой сенсорный дисплей 10" с пользовательским интерфейсом. Опрокидывание при помощи электродвигателя. Добавление воды при закрытой крышке, благодаря размещению крана на ободке. Напольная установка (отдельностоящая). Миксер, 6 режимов, включая автореверс. Безопасное смешивание с открытой крышкой или во время опрокидывания. Инструмент для смешивания из трех частей, включая съемные скребки. Мощность 18,5 кВт. Напряжение 380В.		шт	1	1175х1274х1217мм	0,00 Р		0,00 Р	
20.25	Зонт вытяжной пристенный. Бескаркасный. МВО-1,0 МСВ-1,2П		Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	1200х1000х400мм	0,00 Р		0,00 Р	

[illegible]




[illegible]






28.1	Лампа инсектицидная, 220В, 0,02кВт, 2,75кг. HKN-LIN80 LED		площадь действия 80 кв.м, в комплекте с цепью для подвешивания.	Hurakan	шт	1	385x75x265мм	0,00 Р		0,00 Р	
29	Овощной цех (1047)										
29.1	Устройство душирующее. СС.МТ02		PVC, эластичный материал, гибкий прочный и нержавеющей шланг в металлической оплётке. Внутреннее строение шланга из каучук EPDM. Спираль-нержавейка на поверхности шланга предотвращает перелом материала и относится к классу AISI 304. Трубы, кран букс раковинного типа, арматура, система крепления, к стене из хромированной латуни. Концы спирали имеют защитный слой пластмассы.	Cancan	шт	2	150x1492x1740мм	0,00 Р		0,00 Р	
29.2	Зонт вытяжной пристенный. Бескаркасный. МВО-1,2 МСВ-0,8П + Подсветка для вентиляционных зонтов- Сп-2СК806 2 шт 296x140x60мм		Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде	Техно-ТТ	шт	1	1200x800x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
29.3	Измельчитель пищевых отходов, мощность 1.0 л/сек, 22-240В, 50/60 Гц, 1000-1		Рабочая камера из нержавеющей стали и чугуна с специальным антикоррозийным покрытием. Измельчающие элементы: Неподвижные и вращающиеся измельчающие элементы изготовлены из хромоникелевого сплава, Корпус измельчителя выполнен из Нержавеющей стали и чугуна	WASTE KING	шт	1	385x75x265мм	0,00 Р		0,00 Р	
29.4	Тележка с баком из нержавеющей стали под отходы. ТП-218Н		Бак сварной из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм на 60 литров. Платформа из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 2мм. Колесо диаметром 50мм поворотное, грузоподъемность 50кг. Поставляется без ручки. Тележка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	2	450x450x500мм	0,00 Р		0,00 Р	
29.5	Стерилизатор для ножей, 8 Вт, 220 В, на 18 ножей, таймер 60 мин. СТУ-1-18-02		в комплекте: магнитный держатель и решетка для ножей.	Kayman	шт	1	465x145x605мм	0,00 Р		0,00 Р	






29.6	Полка настенная для досок сварная, 5 секций на 10 досок. ПН-251/604		раскладывающаяся конструкция из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм и прутка диаметром 6мм. Имеет накладки с вырезом "замочная скважина" для крепления к стене. Полка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	600x250x450мм	0,00 Р		0,00 Р	
29.7	Вакуумный упаковщик, 220В, 0,37кВт, камера 370x320x135(185)мм, планка 300мм, насос 10м3/ч, производ. 1-2 упак/мин. IVP-300/PJ		Корпус и камера из нержавеющей стали, Полипропиленовые вставки для уменьшения объема рабочей камеры	INDOKOR	шт	1	480x370x450мм	0,00 Р		0,00 Р	
29.8	Охлаждаемый стол с бортом высотой 50 мм, боковое расположение агрегата. СПБ/О-221/20-1307		Столешница и корпус из нержавеющей стали марки AISI 430. Задняя панель и дно из оцинкованной стали. 2 двери. Температурный режим -2...+10, напряжение 220 В, мощность 220 Вт, внутренний объем стола 350 л, полезный объем стола 244 л. Компрессор (Испания). Хладон R-134. Петля доводчик (Польша). Полка решетка регулируемая по высоте с шагом - 45 мм, гастронормированная, нагрузка 35 кг. Нога опорная круглая, регулировка 50 мм (Италия). Поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	1390x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
29.9	Полка сплошная. ПН-111/1400		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, разборная, болтовое соединение. Навесные полки крепятся к стене при помощи двух боковых кронштейнов. Кронштейн крепления может быть, как сверху, так и снизу полки. Полки рекомендуется крепить к влагостойчивым поверхностям. Возможно размещение полок одна над другой. Полка поставляется в разобранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	1400x300x145мм	0,00 Р		0,00 Р	
29.10	Облучатель-рециркулятор, настенный ОБРН-2х15		две ультрафиолетовые лампы суммарной мощности 30 Вт, материал корпуса алюминий	Азов	шт	1	635x144x146мм	0,00 Р		0,00 Р	









29.11	Лампа инсектицидная, 220В, 0,02кВт, 2,75кг. HKN-LIN80 LED		площадь действия 80 кв.м, в комплекте с цепью для подвешивания.	Hurakan	шт	1	385x75x265мм	0,00 Р		0,00 Р	
29.12	Машина картофелеочистительная, подставка, мезгосборник, МКК-150-01 CUBITRON-3M		Корпус машины МКК-150-01 выполнен полностью из высококачественной полированной нержавеющей стали, крышка из прозрачного поликарбоната	Чувашторгтехника	шт	1	465x700x1100мм	0,00 Р		0,00 Р	
29.13	Шкаф холодильный, объём 700 л, ПРОПАН R290, CM107-S		Диапазон рабочих температур, С 0+6, Размер полки 530x650мм, Кол-во полок 4, 230В, 4 кВт/час за сутки Габариты: 697x925x1960мм	Polaire	шт	1	697x925x1960мм	0,00 Р		0,00 Р	
29.14	Зонт вытяжной пристенный. Бескаркасный. МВО-0,8 МСВ-0,8П + Подсветка для вентиляционных зонтов- Сп-2СК806 2 шт 296x140x60мм		Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	800x800x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
30	Мясо-рыбный цех (1049, 1050)										
30.1	Холодильная камера, 14 м3, кхн14		Усиленный пол, состоящий из сэндвич панели по толщине стен Фанера ФВС 18 мм Алюминиевый лист Квинтет 1,5 мм с ПЭН кабелем для подогрева двери	ПрофХолод	шт	1	3010x2060x2240мм	0,00 Р		0,00 Р	
30.2	Устройство душирующее. СС.МТ02		PVC, эластичный материал, гибкий прочный и нержавеющий шланг в металлической оплётке. Внутреннее строение шланга из каучук EPDM. Спираль-нержавейка на поверхности шланга предотвращает перелом материала и относится к классу AISI 304. Трубы, кран букс раковинного типа, арматура, система крепления, к стене из хромированной латуни. Концы спирали имеют защитный слой пластмассы.	Cancan	шт	2	150x1492x1740мм	0,00 Р		0,00 Р	

30.3	Зонт вытяжной пристенный. Бескаркасный. МВО-1,2 МСВ-0,8П + Подсветка для вентиляционных зонтов- Сп-2СК806 2 шт 296x140x60мм		Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	2	1200x800x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
30.4	Измельчитель пищевых отходов, мощность 1.0 л/сек, 22-240В, 50/60 Гц, 1000-1		Рабочая камера из нержавеющей стали и чугуна с специальным антикоррозийным покрытием. Измельчающие элементы: Неподвижные и вращающиеся измельчающие элементы изготовлены из хромоникелевого сплава, Корпус измельчителя выполнен из Нержавеющей стали и чугуна	WASTE KING	шт	1	385x75x265мм	0,00 Р		0,00 Р	
30.5	Тележка с баком из нержавеющей стали под отходы. ТП-218Н		Бак сварной из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм на 60 литров. Платформа из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 2мм. Колесо диаметром 50мм поворотное, грузоподъемность 50кг. Поставляется без ручки. Тележка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	2	450x450x500мм	0,00 Р		0,00 Р	
30.6	Стерилизатор для ножей, 8 Вт, 220 В, на 18 ножей, таймер 60 мин. СТУ-1-18-02		в комплекте: магнитный держатель и решетка для ножей.	Kayman	шт	2	465x145x605мм	0,00 Р		0,00 Р	
30.7	Полка настенная для досок сварная, 5 секций на 10 досок. ПН-251/604		раскладывающаяся конструкция из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм и прутка диаметром 6мм. Имеет накладки с вырезом "замочная скважина" для крепления к стене. Полка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	2	600x250x450мм	0,00 Р		0,00 Р	
30.8	Вакуумный упаковщик, 220В, 0,37кВт, камера 370x320x135(185)мм, планка 300мм, насос 10м3/ч, производ. 1-2 упак/мин. IVP-300/PJ		Корпус и камера из нержавеющей стали, Полипропиленовые вставки для уменьшения объема рабочей камеры	INDOKOR	шт	1	480x370x450мм	0,00 Р		0,00 Р	








30.9	Охлаждаемый стол с бортом высотой 50 мм, боковое расположение агрегата. СПБ/О-221/20-1307		Столешница и корпус из нержавеющей стали марки AISI 430. Задняя панель и дно из оцинкованной стали. 2 двери. Температурный режим -2...+10, напряжение 220 В, мощность 220 Вт, внутренний объем стола 350 л, полезный объем стола 244 л. Компрессор (Испания). Хладон R-134. Петля доводчик (Польша). Полка решетка регулируемая по высоте с шагом - 45 мм, гастронормированная, нагрузка 35 кг. Нога опорная круглая, регулировка 50 мм (Италия). Поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	3	1390x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
30.10	Полка сплошная. ПН-111/1400		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, разборная, болтовое соединение. Навесные полки крепятся к стене при помощи двух боковых кронштейнов. Кронштейн крепления может быть, как сверху, так и снизу полки. Полки рекомендуется крепить к влагостойчивым поверхностям. Возможно размещение полок одна над другой. Полка поставляется в разобранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	1400x300x145мм	0,00 Р		0,00 Р	
30.11	Облучатель-рециркулятор, настенный ОБРН-2х15		две ультрафиолетовые лампы суммарной мощности 30 Вт, материал корпуса алюминий	Азов	шт	2	635x144x146мм	0,00 Р		0,00 Р	
30.12	Лампа инсектицидная, 220В, 0,02кВт, 2,75кг. HKN-LIN80 LED		площадь действия 80 кв.м, в комплекте с цепью для подвешивания.	Hurakan	шт	3	385x75x265мм	0,00 Р		0,00 Р	
30.13	Рыбочистка, 220V; 0,18 кВт. КТ-S		корпус из нержавеющей стали. Купол - в комплекте.	КТ	шт	1	230x190x240мм	0,00 Р		0,00 Р	
30.14	Мясорубка электрическая, 300 кг/ч, МЭП-300Н		нержавеющая сталь. 300 кг/ч, полный унгер, высота борта 40 мм, загрузочное отверстие 65x48 мм, 200 об/мин, 570x528,5x428 мм, 1,1 кВт, 400 В,	Чувашторгтехника	шт	2	570x528x428мм	0,00 Р		0,00 Р	






30.15	Шкаф холодильный, объём 700 л, ПРОПАН R290, CM107-S		Диапазон рабочих температур, С 0+6, Размер полки 530х650мм, Кол-во полок 4, 230В, 4 кВт/час за сутки	Polair	шт	1	697х925х1960мм	0,00 Р		0,00 Р	
30.16	Шкаф шоковой заморозки, вместимость 10 уровней GN 1/1 или EN 600х400 мм, CR10-G (380 V)		нержавеющая сталь, вместимость 10 уровней GN 1/1 или EN 600х400 мм, функции для закладки мороженого и санитизации рыбы.	Polair	шт	1	800х800х1670мм	0,00 Р		0,00 Р	
30.17	Пила для мяса, 220В, 750 Вт, HKN-SE1650M		материал корпуса: анодированный алюминий, материал рабочего стола: сплав алюминия, длина подотна 1650 мм, размер стола 445х465, максимальная высота отреза до 230мм, скорость подотна 15м/с	Hurakan	шт	1	470х480х850мм	0,00 Р		0,00 Р	
31 Яйцебитка (1057, 1058, 1058.1)											
31.1	Шкаф морозильный, объём 500 л, ПРОПАН R290, CB105-S		Диапазон рабочих температур, С 0+6, Размер полки 595х455мм, Кол-во полок 4, 230В, 3,5кВт/час за сутки.	Polair	шт	1	697х695х1960мм	0,00 Р		0,00 Р	
31.2	Устройство душирующее. СС.МТ02		PVC, эластичный материал, гибкий прочный и нержавеющий шланг в металлической оплётке. Внутреннее строение шланга из каучук EPDM. Спираль-нержавейка на поверхности шланги предотвращает перелом материала и относится к классу AISI 304. Трубы, кран буже раковинного типа, арматура, система крепления, к стене из хромированной латуни. Концы спирали имеют защитный слой пластмассы.	Cancan	шт	1	150х1492х1740мм	0,00 Р		0,00 Р	

31.3	Тележка с баком из нержавеющей стали под отходы. ТП-218Н		Бак сварной из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм на 60 литров. Платформа из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 2мм. Колесо диаметром 50мм поворотное, грузоподъемность 50кг. Поставляется без ручки. Тележка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	2	450x450x500мм	0,00 Р		0,00 Р	
31.4	Охлаждаемый стол с бортом высотой 50 мм, боковое расположение агрегата. СПБ/О-221/20-1307		Столешница и корпус из нержавеющей стали марки AISI 430. Задняя панель и дно из оцинкованной стали. 2 двери. Температурный режим -2...+10, напряжение 220 В, мощность 220 Вт, внутренний объем стола 350 л, полезный объем стола 244 л. Компрессор (Испания). Хладагент R-134. Петля доводчик (Польша). Полка решетка регулируемая по высоте с шагом - 45 мм, гастронормированная, нагрузка 35 кг. Нога опорная круглая, регулировка 50 мм (Италия). Поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	1390x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
31.5	Полка сплошная. ПН-111/1400		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, разборная, болтовое соединение. Навесные полки крепятся к стене при помощи двух боковых кронштейнов. Кронштейн крепления может быть, как сверху, так и снизу полки. Полки рекомендуется крепить к влагуустойчивым поверхностям. Возможно размещение полок одна над другой. Полка поставляется в разобранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	1400x300x145мм	0,00 Р		0,00 Р	
31.6	Облучатель-рециркулятор, настенный ОБРН-2х15		две ультрафиолетовые лампы суммарной мощности 30 Вт, материал корпуса алюминий	Азов	шт	1	635x144x146мм	0,00 Р		0,00 Р	
31.7	Лампа инсектицидная, 220В, 0,02кВт, 2,75кг. HKN-LIN80 LED		площадь действия 80 кв.м, в комплекте с цепью для подвешивания.	Hurakan	шт	2	385x75x265мм	0,00 Р		0,00 Р	







31.8	Зонт вытяжной пристенный. Бескарасный. МВО-0,8 МСВ-0,8П + Подсветка для вентиляционных зонтов- Сп-2СК806 2 шт 296x140x60мм		Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	800x800x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
32	Кладовая суточного запаса (1059)										
32.1	Тележка с баком из нержавеющей стали под отходы. ТП-218Н		Бак сварной из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм на 60 литров. Платформа из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 2мм. Колесо диаметром 50мм поворотное, грузоподъемность 50кг. Поставляется без ручки. Тележка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	2	450x450x500мм	0,00 Р		0,00 Р	
32.2	Облучатель-рециркулятор, настенный ОБРН-2х15		две ультрафиолетовые лампы суммарной мощности 30 Вт, материал корпуса алюминий	Азов	шт	1	635x144x146мм	0,00 Р		0,00 Р	
32.3	Лампа инсектицидная, 220В, 0,02кВт, 2,75кг. HKN-LIN80 LED		площадь действия 80 кв.м, в комплекте с цепью для подвешивания.	Hurakan	шт	1	385x75x265мм	0,00 Р		0,00 Р	
32.4	Шкаф холодильный, объём 700 л. ПРОПАН R290, CM107-S		Диапазон рабочих температур, С 0+6, Размер полки 530x650мм, Кол-во полок 4, 230В, 4 кВт/час за сутки	Polair	шт	1	697x925x1960мм	0,00 Р		0,00 Р	
33	Раздевалка мужская (1052)										
33.1	Лампа инсектицидная, 220В, 0,02кВт, 2,75кг, HKN-LIN80 LED		площадь действия 80 кв.м, в комплекте с цепью для подвешивания.	Hurakan	шт	1	385x75x265мм	0,00 Р		0,00 Р	
34	Раздевалка женская (1056)										
34.1	Лампа инсектицидная, 220В, 0,02кВт, 2,75кг, HKN-LIN80 LED		площадь действия 80 кв.м, в комплекте с цепью для подвешивания.	Hurakan	шт	1	385x75x265мм	0,00 Р		0,00 Р	
35	Архив, склад (пом. 1013; 1016)										
35.1	Комплект низкотемпературный для морозильной камеры		обогрев дверного проёма, клапана выравнивания давления.	Polair	шт	1	275x210x140мм	0,00 Р		0,00 Р	







35.2	Тележка с охлаждением для хранения и раздачи холодной пищи емкостью GN 2/1, вместимостью 12 уровней.		В стандартную комплектацию входит компрессорное охлаждение для быстрого и равномерного охлаждения секции. Температура устанавливается в пределах до +3 °С. Цифровой дисплей. LED-индикатор. Дверь открывается под углом 270° и фиксируется в открытом положении с помощью магнита		шт	2	740x990x1437мм	0,00 Р		0,00 Р	
35.3	Тележка для хранения и транспортировки горячих и холодных блюд емкостью GN2/1, расположенными одна на другой. .		Горячее отделение нагревается с помощью конвекции до +90 °С, и имеет 6 уровней, холодное отделение с помощью компрессора охлаждается до +3 °С и имеет 6 уровней. В обоих отделениях температурный режим устанавливается быстро и равномерно.		шт	4	740x990x1545мм	0,00 Р		0,00 Р	
36	Подсобное помещение (участок доготовки и сервировки блюд, участок кухонного инвентаря) (пом. 2007)										
36.1	Устройство душирующее. СС.МТ02		PVC, эластичный материал, гибкий прочный и нержавеющей шланг в металлической оплётке. Внутреннее строение шланга из каучук EPDM. Спираль-нержавейка на поверхности шланги предотвращает перелом материала и относится к классу AISI 304. Трубы, кран буксераковинного типа, арматура, система крепления, к стене из хромированной латуни. Концы спирали имеют защитный слой пластмассы.	Cancan	шт	2	150x1492x1740мм	0,00 Р		0,00 Р	
36.2	Комбиаппарат: пароварка под давлением и конвекционная печь 10 GN 1/1. Конвекционная печь 10 GN 1/1. 6 режимов приготовления: Конвекция от 0 до 250°C.		Насыщенный пар до 98°C. Комбинируется при температуре от 30 до 250 °C (с регулировкой влажности от 0 до 100%). Низкотемпературный пар от 30 до 97°C. Высокотемпературный пар от 99 до 105°C. Регенерация. Тип парообразования - инжектор. Сенсорная панель VisioPAD,		шт	2	920x857x1890мм	0,00 Р		0,00 Р	
36.3	Водоумягчитель, объем 12л. LT12		Для соединения 9.5 мм (3/8), материал корпуса: нерж.сталь/пластмасса	De Vecchi	шт	2	255x190x500мм	0,00 Р		0,00 Р	

36.4	Плита индукционная, количество конфорок - 4, ПЭИ-4		Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде.	Челябгортехника	шт	2	775x700x285мм	0,00 Р		0,00 Р	
36.5	Зонт вытяжной пристенный. Бескаркасный. МВО-1,4МСВ-1,2П+ Подсветка для вентиляционных зонтов- Сп-2СК806 2 шт 296x140x60мм		Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	2	1400x1200x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
36.6	Зонт приточно-вытяжной пристенный.Бескаркасный. МВО-1,4МС-1,2П + Подсветка для вентиляционных зонтов- Сп-2СК806 2 шт 296x140x60мм		Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	2	1400x1200x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
36.7	Тележка с баком из нержавеющей стали под отходы. ТП-218Н		Бак сварной из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм на 60 литров. Платформа из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 2мм. Колесо диаметром 50мм поворотное, грузоподъемность 50кг. Поставляется без ручки. Тележка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	3	450x450x500мм	0,00 Р		0,00 Р	
36.8	Шкаф морозильный, ПРОПАН R290, СВ107-S		Диапазон рабочих температур, С не выше -18, Объем 700л, Размер полки 530x650мм, Кол-во полок 4, 230В, 12 кВт/час за сутки	Polair	шт	3	735x960x1996мм	0,00 Р		0,00 Р	
36.9	Шкаф холодильный, объем 700 л, ПРОПАН R290, CM107-S		Диапазон рабочих температур, С 0+6, Размер полки 530x650мм, Кол-во полок 4, 230В, 4 кВт/час за сутки	Polair	шт	1	697x925x1960мм	0,00 Р		0,00 Р	
36.10	Зонт вытяжной пристенный. Бескаркасный. МВО-1,4МСВ-0,7П + Подсветка для вентиляционных зонтов- Сп-2СК806 2 шт 296x140x60мм		Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	2	1400x700x400мм	0,00 Р		0,00 Р	

36.11	Тепловой стол без борта, столешница из нержавеющей стали, СПС-124/1200НТ		столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, ЛДСП толщиной 32мм, корпус из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, две двери-купе, полка из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм, задняя стенка из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,5мм, максимальная мощность 2 кВт. Микроконтроллер, температура до +55 градусов. Поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	2	1200x600x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
36.12	Облучатель-рециркулятор, настенный ОБРН-2х15		две ультрафиолетовые лампы суммарной мощности 30 Вт, материал корпуса алюминий	Азов	шт	3	635x144x146мм	0,00 Р		0,00 Р	
36.13	Полка сплошная из нержавеющей стали. ПН-111/600		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, разборная, болтовое соединение. Навесные полки крепятся к стене при помощи двух боковых кронштейнов. Кронштейн крепления может быть, как сверху, так и снизу полки. Полки рекомендуется крепить к влагостойчивым поверхностям. Возможно размещение полок одна над другой. Полка поставляется в разобранном виде.	Техно-ТТ	шт	2	600x300x145мм	0,00 Р		0,00 Р	
36.14	Стерилизатор для ножей, 8 Вт, 220 В, на 18 ножей, таймер 60 мин, СТУ-1-18-02		в комплекте: магнитный держатель и решетка для ножей.	Kayman	шт	2	465x145x605мм	0,00 Р		0,00 Р	
36.15	Стол холодильный, R290 (ПРОПАН), TM2-G		Рабочий диапазон температур - 2...+ 10 С. Толщина стенки корпуса 43 мм, Объем, л 270, нерж. сталь, 2 двери. борт, мощность 350вт	Polair	шт	3	1200x605x850/910мм	0,00 Р		0,00 Р	



36.16	Камера холодильная, без ПЭНа и клапана, -30...+40, КХН-6,61		Модель оснащена 3-слойной сэндвич-конструкцией. Стеновые и потолочные панели изготовлены из стального листа с полимерным покрытием, панели пола – из горячеоцинкованного стального листа, края сэндвич-панелей защищены профилями из ударопрочного, морозоустойчивого ПВХ-пластика.	Polair	комп.	1	1960x1960x2200мм	0,00 Р		0,00 Р	
36.17	Моноблок, мм, Хладагент R404A. MM 109 S		Температурный режим, С - 5...+10, Максимальное энергопотребление, кВт 0.6, 220В, Производительность 600м3/час	Polair	шт.	1	807x490x704мм	0,00 Р		0,00 Р	
37	Моечная столовой посуды (пом. 2015)										
37.1	Смеситель HKN-FSM01		Нержавеющая сталь	Hurakan	шт	2	250x50x200мм	0,00 Р		0,00 Р	
37.2	Водоумягчитель, объем 12л. LT12		материал корпуса: нерж.сталь/пластмасса	De Vecchi	шт	1	255x190x500мм	0,00 Р		0,00 Р	
37.3	Облучатель-рециркулятор, настенный ОБРН-2х15		две ультрафиолетовые лампы суммарной мощности 30 Вт, материал корпуса алюминий	Азов	шт	1	635x144x146мм	0,00 Р		0,00 Р	
37.4	Машина посудомоечная с фронтальной загрузкой посуды.		Моечная камера, рама и панели выполнены из нержавеющей стали. 7 автоматических циклов: Короткий, Стандартный, Загрузка - выгрузка, Непрерывный, Гигиенический, Базовая очистка, E-save. Производительность номинальная до 40 кассет/ч или 720 тарелок/ч или 1440 стаканов/ч. Дозаторы моющего и ополаскивающего средства, помпа слива и ополаскивания, встроены. Обратный клапан на стоке канализации. Расход воды на мойку 1 каскеты 1,8 литра.		шт	1	600x603x825мм	0,00 Р		0,00 Р	

37.5	Полка настенная для сушки посуды разборная из нержавеющей стали, ПН-329/900Б		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, 2 ур - кассета из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм на 2х35 тарелок, поддон из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, боковина из листа 1,5мм. Полка поставляется в собранном.	Техно-ТТ	шт	1	910x300x550мм	0,00 Р		0,00 Р	
37.6	Зонт вытяжной пристенный. Бескаркасный. МВО-1,2МСВ-0,7П+ Подсветка для вентиляционных зонтов- Сп-2СК806 2 шт 296x140x60мм		Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	2	1200x700x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
38 Подсобное помещение (пом. 2014)											
38.1	Смеситель HKN-FSM01		Нержавеющая сталь	Hurakan	шт	1	250x50x200мм	0,00 Р		0,00 Р	
38.2	Стол холодильный, 342л, без борта, 6 ящиков, нижнее расположение агрегата, -2...-8°C, СХСн-700-0/6		Выполнен из нержавеющей стали. Задняя стенка стола выполнена из оцинкованной стали. Высота стола (850мм) указана с учетом установленных ножек, корпуса стола и столешницы.	Finist	шт	1	1485x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
38.3	Тележка с баком из нержавеющей стали под отходы. ТП-218Н		Бак сварной из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм на 60 литров. Платформа из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 2мм. Колесо диаметром 50мм поворотное, грузоподъемность 50кг. Поставляется без ручки. Тележка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	450x450x500мм	0,00 Р		0,00 Р	
38.4	Облучатель-рециркулятор, настенный ОБРН-2х15		две ультрафиолетовые лампы суммарной мощности 30 Вт, материал корпуса алюминий	Азов	шт	1	635x144x146мм	0,00 Р		0,00 Р	

38.5	Полка сплошная из нержавеющей стали марки, ПН-111/600		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, разборная, болтовое соединение. Навесные полки крепятся к стене при помощи двух боковых кронштейнов. Кронштейн крепления может быть, как сверху, так и снизу полки. Полки рекомендуется крепить к влагустойчивым поверхностям. Возможно размещение полок одна над другой. Полка поставляется в разобранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	600x300x145мм	0,00 Р		0,00 Р	
38.6	Печь конвекционная, инжекционный тип паровувлажнения, вместимость 8 противней 600x400 мм		инжекционный тип паровувлажнения, вместимость 8 противней 600x400 мм, стеклянный сенсорный дисплей высокого разрешения 10" TFT (емкостный), автоматическая система очистки, многоточечный датчик температуры ядра, светодиодная подсветка рабочей камеры дверь рабочей камеры с тройным стеклом и правой навеской. Мощность 19,5 кВт. Напряжение 380В.		шт	1	875x792x1058мм	0,00 Р		0,00 Р	
38.7	Шкаф расстоечный, (6 уровней 600x800 / каждый уровень 2x600x400 мм, камера-нерж. без противней) клапан подачи воды в ванну, вся нерж, ШРТ-12М		камера-нерж. без противней. клапан подачи воды в ванну, вся нерж.	Чувашторгтехника	шт	1	873x938x657мм	0,00 Р		0,00 Р	
38.8	Зонт вытяжной встраиваемый с пароконденсатором, 230В, 0,17кВт., ЗВВ-6-6/4П-01		Зонт состоит из двух основных частей: каркаса теплообменника и воздухозаборника. В каркасе теплообменника установлен слот с теплообменником, угольные и лабиринтные фильтры и всасывающий вентилятор.	Чувашторгтехника	шт	1	896x996x328мм	0,00 Р		0,00 Р	
38.9	Водоумягчитель, объем 12л. LT12		материал корпуса: нерж.сталь/пластмасса	De Vecchi	шт	1	255x190x500мм	0,00 Р		0,00 Р	
39 Моечная столовой посуды, сервизная, коридор (пом. 2008; 2016, 2017)											
39.1	Смеситель HKN-FSM01		Нержавеющая сталь	Hurakan	шт	1	250x50x200мм	0,00 Р		0,00 Р	

[illegible]







42.1	Смеситель HKN-FSM01		Нержавеющая сталь	Hurakan	шт	1	250x50x200мм	0,00 Р		0,00 Р	
42.2	Конвекционная печь 10 GN 1/1. 6 режимов приготовления		Насыщенный пар до 98°C. Комбинируется при температуре от 30 до 250 °C (с регулировкой влажности от 0 до 100%). Низкотемпературный пар от 30 до 97°C. Высокотемпературный пар от 99 до 105°C. Регенерация. Тип парообразования - бойлер.		шт	1	920x846x1069мм	0,00 Р		0,00 Р	
42.3	Водоумягчитель, объем 12л. LT12		Для соединения 9.5 мм (3/8), материал корпуса: нерж.сталь/пластмасса	De Vecchi	шт	1	255x190x500мм	0,00 Р		0,00 Р	
42.4	Плита индукционная, количество конфорок - 4, ПЭИ-4		корпус плиты обшит коррозионностойкой сталью, прямоугольные стеклокерамические поверхности – 4 шт., размер 380x360 мм; под поверхностями установлен уплотнитель из эластичного материала (отсутствует герметик), нержавеющая сталь	Челябторгтехника	шт	1	775x700x285мм	0,00 Р		0,00 Р	
42.5	Зонт вытяжной пристенный. Бескаркасный. МВО-1,4МСВ-1,2П + Подсветка для вентиляционных зонтов- Сп-2СК806 2 шт 296x140x60мм		Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	1400x1200x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
42.6	Зонт приточно-вытяжной пристенный.Бескаркасный. МВО-1,4МС-1,2П + Подсветка для вентиляционных зонтов- Сп-2СК806 2 шт 296x140x60мм		Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	1400x1200x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
42.7	Стол холодильный, 342л, без борта, 6 ящиков, нижнее расположение агрегата, - 2...-8°C, СХСн-700-0/6		Выполнен из нержавеющей стали. Задняя стенка стола выполнена из оцинкованной стали. Высота стола (850мм) указана с учетом установленных ножек, корпуса стола и столешницы.	Finist	шт	1	1485x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	






42.8	Полка сплошная из нержавеющей стали, ПН-111/1400		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, разборная, болтовое соединение. Навесные полки крепятся к стене при помощи двух боковых кронштейнов. Кронштейн крепления может быть, как сверху, так и снизу полки. Полки рекомендуется крепить к влагоустойчивым поверхностям. Возможно размещение полок одна над другой. Полка поставляется в разобранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	1400x300x145мм	0,00 Р		0,00 Р	
Участок мойки инвентаря (30076)											
42.9	Смеситель HKN-FSM01		Нержавеющая сталь	Hurakan	шт	1	250x50x200мм	0,00 Р		0,00 Р	
42.10	Зонт вытяжной пристенный. Бескаркасный. МВО-1,4МСВ-0,7П + Подсветка для вентиляционных зонтов- Сп-2СК806 2 шт 296x140x60мм		Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	1400x700x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
42.11	Тележка с баком из нержавеющей стали под отходы. ТП-218Н		Бак сварной из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм на 60 литров. Платформа из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 2мм. Колесо диаметром 50мм поворотное, грузоподъемность 50кг. Поставляется без ручки. Тележка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	450x450x500мм	0,00 Р		0,00 Р	
Зона холодных блюд (3007в)											
42.12	Смеситель HKN-FSM01		Нержавеющая сталь	Hurakan	шт	1	250x50x200мм	0,00 Р		0,00 Р	
42.13	Стол холодильный, 342л, без борта, 6 ящиков, нижнее расположение агрегата, - 2...-8°C, СХСн-700-0/6		Выполнен из нержавеющей стали. Задняя стенка стола выполнена из оцинкованной стали. Высота стола (850мм) указана с учетом установленных ножек, корпуса стола и столешницы.	Finist	шт	1	1485x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	

42.18	Тепловой стол без борта, столешница из нержавеющей стали, СПС-124/1200НТ		столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, ЛДСП толщиной 32мм, корпус из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, две дверцы, полка из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм, задняя стенка из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,5мм, максимальная мощность 2 кВт. Микроконтроллер, температура до +55 градусов. Поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	1200x600x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
42.19	Облучатель-рециркулятор, настенный ОБРН-2х15		две ультрафиолетовые лампы суммарной мощности 30 Вт, материал корпуса алюминий	Азов	шт	1	635x144x146мм	0,00 Р		0,00 Р	
43	Моечная столовой посуды (пом. 3008)										
43.1	Водоумягчитель, объем 12л. LT12		Для соединения 9.5 мм (3/8), материал корпуса: нерж.сталь/пластмасса	De Vecchi	шт	1	255x190x500мм	0,00 Р		0,00 Р	
43.2	Тележка с баком из нержавеющей стали под отходы. ТП-218Н		Бак сварной из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм на 60 литров. Платформа из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 2мм. Колесо диаметром 50мм поворотное, грузоподъемность 50кг. Поставляется без ручки. Тележка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	450x450x500мм	0,00 Р		0,00 Р	
43.3	Облучатель-рециркулятор, настенный ОБРН-2х15		две ультрафиолетовые лампы суммарной мощности 30 Вт, материал корпуса алюминий	Азов	шт	1	635x144x146мм	0,00 Р		0,00 Р	
43.4	Купольная посудомоечная машина для прямого или углового режима работы		Система управления представляет собой процессор с графическим и текстовым дисплеем, а также с одной multifunctionальной кнопкой. Купольная концепция с полностью закрытым со всех сторон куполом удерживает пар и энергию внутри системы. Мощность 7,1 кВт. Напряжение 380 В.		шт	1	713x815x1510/1995мм	0,00 Р		0,00 Р	

43.5	Смеситель HKN-FSM01		Нержавеющая сталь	Hurakan	шт	3	250x50x200мм	0,00 Р		0,00 Р	
43.6	Зонт вытяжной пристенный. Бескаркасный, МВО-1,2МСВ-1,0П+ Подсветка для вентиляционных зонтов- Сп-2СК806 2 шт 296x140x60мм		Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	2	1200x1000x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
44 Подсобное помещение (горячий цех-догоотовочный, часток холодных блюд, участок мойки инвентаря) (пом. 3015)											
Горячий цех (3015а)											
44.1	Смеситель HKN-FSM01		Нержавеющая сталь	Hurakan	шт	1	250x50x200мм	0,00 Р		0,00 Р	
44.2	Конвекционная печь 10 GN 1/1. 6 режимов приготовления		Насыщенный пар до 98°C. Комбинируется при температуре от 30 до 250 °C (с регулировкой влажности от 0 до 100%). Низкотемпературный пар от 30 до 97°C. Высокотемпературный пар от 99 до 105°C. Регенерация. Тип парообразования - бойлер. Мощность 15,8 кВт. Напряжение 380В.		шт	1	920x846x1069мм	0,00 Р		0,00 Р	
44.3	Водоумягчитель, объем 12л. LT12		Для соединения 9.5 мм (3/8), материал корпуса: нерж.сталь/пластмасса	De Vecchi	шт	1	255x190x500мм	0,00 Р		0,00 Р	
44.4	Плита индукционная, количество конфорок - 4, ПЭИ-4		корпус плиты обшит коррозионностойкой сталью, прямоугольные стеклокерамические поверхности – 4 шт., размер 380x360 мм; под поверхностями установлен уплотнитель из эластичного материала (отсутствует герметик), нержавеющая сталь	Челябторгтехника	шт	1	775x700x285мм	0,00 Р		0,00 Р	
44.5	Зонт вытяжной пристенный. Бескаркасный. МВО-1,4МСВ-1,2П+ Подсветка для вентиляционных зонтов- Сп-2СК806 2 шт 296x140x60мм		Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	1400x1200x400мм	0,00 Р		0,00 Р	



44.6	Зонт приточно-вытяжной пристенный.Бескаркасный. МВО-1,4МС-1,2П + Подсветка для вентиляционных зонтов-Сп-2СК806 2 шт 296x140x60мм		Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	1400x1200x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
44.7	Полка сплошная из нержавеющей стали. ПН-111/600		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, разборная, болтовое соединение. Навесные полки крепятся к стене при помощи двух боковых кронштейнов. Кронштейн крепления может быть, как сверху, так и снизу полки. Полки рекомендуется крепить к влагостойчивым поверхностям. Возможно размещение полок одна над другой. Полка поставляется в разобранном виде.	Техно-ТТ	шт	2	600x300x145мм	0,00 Р		0,00 Р	
44.8	Полка сплошная из нержавеющей стали, ПН-111/1000		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, разборная, болтовое соединение. Навесные полки крепятся к стене при помощи двух боковых кронштейнов. Кронштейн крепления может быть, как сверху, так и снизу полки. Полки рекомендуется крепить к влагостойчивым поверхностям. Возможно размещение полок одна над другой. Полка поставляется в разобранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	1000x300x145мм	0,00 Р		0,00 Р	
44.9	Стерилизатор для ножей, 8 Вт, 220 В, на 18 ножей, таймер 60 мин. СТУ-1-18-02		в комплекте: магнитный держатель и решетка для ножей.	Kayman	шт		465x145x605мм	0,00 Р		0,00 Р	
Участок холодных блюд (30156)											
44.10	Смеситель HKN-FSM01		Нержавеющая сталь	Hurakan	шт	1	250x50x200мм	0,00 Р		0,00 Р	
44.11	Стол холодильный, 342л, без борта, 6 ящиков, нижнее расположение агрегата, - 2...-8°С, СХСн-700-0/6		Выполнен из нержавеющей стали. Задняя стенка стола выполнена из оцинкованной стали. Высота стола (850мм) указана с учетом установленных ножек, корпуса стола и столешницы.	Finist	шт	1	1485x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	






44.12	Тележка с баком из нержавеющей стали под отходы. ТП-218Н		Бак сварной из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм на 60 литров. Платформа из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 2мм. Колесо диаметром 50мм поворотное, грузоподъемность 50кг. Поставляется без ручки. Тележка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	450x450x500мм	0,00 Р		0,00 Р	
44.13	Шкаф морозильный, ПРОПАН R290, СВ107-S		Диапазон рабочих температур, С не выше -18, Объем 700л, Размер полки 530x650мм, Кол-во полок 4, 230В, 12 кВт/час за сутки	Polair	шт	1	735x960x1996мм	0,00 Р		0,00 Р	
44.14	Шкаф холодильный, объем 700 л, ПРОПАН R290, CM107-S		Диапазон рабочих температур, С 0+6, Размер полки 530x650мм, Кол-во полок 4, 230В, 4 кВт/час за сутки	Polair	шт	1	697x925x1960мм	0,00 Р		0,00 Р	
44.15	Облучатель-рециркулятор, настенный ОБРН-2х15		две ультрафиолетовые лампы суммарной мощности 30 Вт, материал корпуса алюминий	Азов	шт	1	635x144x146мм	0,00 Р		0,00 Р	
44.16	Полка сплошная из нержавеющей стали, ПН-111/1000		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, разборная, болтовое соединение. Навесные полки крепятся к стене при помощи двух боковых кронштейнов. Кронштейн крепления может быть, как сверху, так и снизу полки. Полки рекомендуется крепить к влагостойчивым поверхностям. Возможно размещение полок одна над другой. Полка поставляется в разобранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	1000x300x145мм	0,00 Р		0,00 Р	
Участок мойки инвентаря (3015в)											
44.17	Смеситель HKN-FSM01		Нержавеющая сталь	Hurakan	шт	1	250x50x200мм	0,00 Р		0,00 Р	

44.18	Зонт вытяжной пристенный. Бескаркасный, МВО-1,4МСВ-0,7П + Подсветка для вентиляционных зонтов- Сп-2СК806 2 шт 296x140x60мм		Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	1400x700x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
44.19	Полка сплошная из нержавеющей стали, ПН-111/1000		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, разборная, болтовое соединение. Навесные полки крепятся к стене при помощи двух боковых кронштейнов. Кронштейн крепления может быть, как сверху, так и снизу полки. Полки рекомендуется крепить к влагостойчивым поверхностям. Возможно размещение полок одна над другой. Полка поставляется в разобранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	1000x300x145мм	0,00 Р		0,00 Р	
Зона выдачи (3015г)											
44.20	Тепловой стол без борта, столешница из нержавеющей стали, СПС-124/1200НТ		столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, ЛДСП толщиной 32мм, корпус из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, две двери-купе, полка из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм, задняя стенка из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,5мм, максимальная мощность 2 кВт. Микроконтроллер, температура до +55 градусов. Поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	1200x600x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
44.21	Облучатель-рециркулятор, настенный ОБРН-2x15		две ультрафиолетовые лампы суммарной мощности 30 Вт, материал корпуса алюминий	Азов	шт	1	635x144x146мм	0,00 Р		0,00 Р	
45	Моечная столовой посуды (ном. 3016)										
45.1	Водоумягчитель, объем 12л. LT12		Для соединения 9.5 мм (3/8), материал корпуса: нерж.сталь/пластмасса	De Vecchi	шт	1	255x190x500мм	0,00 Р		0,00 Р	







[illegible]

[illegible]

49.3	Холодильник двухкамерный Haier C2F636CFRG, Total No Frost, A+, 364 л, нержавеющая сталь		Покрытие - металллик, цвет - нержавеющая сталь	Haier	шт	1	595x672x1905 мм	0,00 Р		0,00 Р	
50	Ресторан Шведский стол на 84 посадочных мест 2 этаж (пом.2010)										
50.1	Шкаф холодильный, 0,55 кВт; 220В;8/0С,окр.до+32С; 700л, DP107-S		Хладагент R290, Клапан Шредера, ПЭН обогрева дверного проема и трубки слива конденсата, замок, канале с подсветкой	Polair	шт	1	697x854x2028мм	0,00 Р		0,00 Р	
50.2	Мармит для вторых блюд, серия RM43S ШС		ЦВЕТ СОГЛАСНО ДИЗАЙН ПРОЕКТА - ЧЕРНЫЙ. Столешница из искусственного камня. Теплоноситель паровой. Тип электронагревательного устройства -пластинчатый электронагреватель (ПЭН). Мармит оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Количество гастронокостей GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 4шт. Может комплектоваться столешницами- вставками (доп. опция).	Refettroio	шт	1	длина - 1425 ширина - 1190 высота - 1450 с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	

50.3	Прилавок холодильный островной, RC43S ШС Capital		ЦВЕТ СОГЛАСНО ДИЗАЙН ПРОЕКТА - ЧЕРНЫЙ. Исполнение - островное. Столешница из искусственного камня. Столешница с углублением в 100 мм для установки функциональных емкостей. Класс прилавка высокотемпературный (от 1° до 10). Холодообеспечение встроенное. Тип оттаивания: естественный. Прилавок оснащён стеклянными полками. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Количество габаритов GN 1/1 (530x325) вмещающихся в прилавок – 4шт. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция).	Refetrio	шт	1	1050x1505мм	0,00 Р		0,00 Р	
50.4	Прилавок нейтральный пристенный, RN43SP ШС Capital		Исполнение - пристенное. Столешница из искусственного камня. Прилавок оснащён стеклянной полкой. Максимальная распределенная нагрузка на полку 15кг. Имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Может комплектоваться столешницами-вставками (доп. опция).	Refetrio	шт	2	1505x910x830/1380мм	0,00 Р		0,00 Р	
50.5	Встраиваемый ТЕППАН-ЯКИ, мощность 5 кВт, питание 230В, ИПГ-140367/1200		Столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 8мм. Температура до +250 градусов, с шагом 1 градус. Поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	1200x700x310мм	0,00 Р		0,00 Р	
50.6	Теппан-яки индукционный Техно-ТТ ИПГ-140367/1200		Жарочная поверхность выполнена из хромированной стали.	Техно-ТТ	шт	1	1200x700x310мм	0,00 Р		0,00 Р	
50.7	Моноблок среднетемпературный POLAIR MM 109 S GREEN (R290)		нержавеющая сталь М	Polair	шт	1	490x807x704	0,00 Р		0,00 Р	

[illegible]

52.1	Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой Abat МПК-500Ф-01-230		Металлические детали машин, контактирующие с водой, а также облицовка, изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 304. Основные детали разбрызгивателей изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 321	Abat	шт	1	590x640x864	0,00 Р		0,00 Р	
52.3	Mriya Fleur Искусственная трава Монстера		Силикон	Mriya Fleur	шт	10	85 мм	0,00 Р		0,00 Р	
52.4	Mriya Fleur Искусственная трава Осока		Силикон	Mriya Fleur	шт	10	85 мм	0,00 Р		0,00 Р	
53	Ресторан правильного питания 24 посадочных мест 2 этаж										
53.1	Пароварка Kocateq RS 12 NW		В качестве материала изготовления корпуса используется нержавеющая сталь марки AISI 304. Для плотного притвора установлены силиконовые уплотнители.	Kocateq	шт	1	700x720x1590	0,00 Р		0,00 Р	
53.2	Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой Abat МПК-500Ф-01-230		Элементы оборудования, вступающие в контакт с водой и моющим средством, выполнены из стали марки AISI 304.	Чувашторгтехника	шт	1	590x640x864	0,00 Р		0,00 Р	
54	VIP Переговорная для деловых встреч с фуршетным обслуживанием 2 этаж (2004,2020,2021)										
54.1	LED телевизор с экраном 50"; Э1Ф 220 В ШР N=0,1 кВт;		LED-телевизор Xiaomi TV A 50 2025 с 50-дюймовым экраном стандарта 4K UltraHD обеспечивает детализированное изображение. Благодаря стандартам HDR10 и HLG цвета передаются натуральными и глубокими. Технология MEMC воспроизводит динамичные кадры плавно без задержек и зависаний.	xiaomi	Шт.	1	1111x702x279мм	0,00 Р		0,00 Р	
54.2	Доска магнитно-маркерная Aceline BW-6090		Данная доска обладает прочной алюминиевой рамкой, размерами рабочей поверхности 900х600 мм и гладким лаковым покрытием белого цвета. Благодаря усиленным пластиковым уголкам повышается стойкость к повреждениям и деформации.	Aceline	шт	3	900x600мм	0,00 Р		0,00 Р	
54.3	Шкаф холодильный R600a, TBC-145		5 полок; R600a, 22г, есть LED подсветка, макс. уровень шума 42 дБ, запирается на ключ, энергопотребление 0.46 кВт*ч/24ч	COOLEQ	шт	1	515x572x830мм	0,00 Р		0,00 Р	

54.4	Шкаф морозильный, 0,23 кВт; 220 В; -24/-12С; 90 л, UF100G		1 распашная стеклянная дверь с подогревом; 3 решетчатые белые полки; 4 регулируемые ножки; механический блок управления; LED-подсветка; замок.	Tefcold	шт	1	610x540x670мм	0,00 Р		0,00 Р	
54.5	Винный шкаф Э1ф 220 В ШР N=1,0 кВт;				шт	1	4000x600x2500 мм	0,00 Р		0,00 Р	
55	Ресторан 36 посадочных мест с VIP комнатой 14 мест 3 этаж (пом. 3018, 3017)										
55.1	Кашпо TREEZ Effectory - Metal - Rough с золотой патиной		полистоун	Treez Collection	шт	3	d=310мм, h=720мм	0,00 Р		0,00 Р	
56	Ресторан "А ля карт" 3 этаж 55 посадочных мест (пом. 3005)										
56.1	Шкаф холодильный (винный), Хладагент R290, DM110Sd-S		Диапазон рабочих температур, С +1+10, Объем 1000л, Размер полки 595x455мм, Кол-во полок 8, 230В, 7 кВт/час за сутки	Polair	шт	1	1402x710x1960мм	0,00 Р		0,00 Р	
56.2	Стол холодильный, без борта, -2...8°С, две двери, CXСм-600-2		Модель оснащена расположенным сбоку агрегатным отсеком, столешницей, 2 холодильными камерами с распашными дверцами, устойчивыми ножками с подпятниками, кабелем питания с евровилкой и кнопочной панелью управления с цифровым дисплеем. Корпус выполнен из высококачественной нержавеющей стали.	Finist	шт	1	1200x600x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
56.3	Стол холодильный, без борта, -2...8°С, одна дверь, CXСм-600-1		Стол выполнен из высококачественной пищевой нержавеющей стали, задняя стенка из нержавеющей стали, Пространство между внутренней и наружной стенкой заполнено пеной-теплоизолятором	CXCm-600-1	шт	1	785x600x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
56.4	Шкаф морозильный, 0,27кВт, 220В, -10...-24С, объем (брутто/нетто) 200/120л, R290, UF200G		Внутренняя обшивка выполнена из ABS-пластика, белый корпус, регулируемые ножки, электр. термостат, замок, LED подсветка, стеклянная дверь с подогревом, 2 фикс. полки	Tefcold	шт	1	600x600x850мм	0,00 Р		0,00 Р	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

60.1	Держатель для туалетной бумаги Savol с крышкой, хром S-007051		Нержавеющая сталь SUS304, цвет хром	Savol	шт	9	150x50x133мм	0,00 Р		0,00 Р	
60.2	Ершик для унитаза, цвет белый ZDK Homium Clean Home		Пластик, силикон	ZDK Homium Clean Home	шт	9	350x90x90мм	0,00 Р		0,00 Р	
60.3	Ведро для мусора с педалью, 8 л.		нержавеющая сталь/пластик	Perilla	шт	9	350x210x210мм	0,00 Р		0,00 Р	
60.4	Диспенсер для жидкого мыла, наливной, 0. 5 л, белый LAIMA Professional Lsa		Пластик	LAIMA Professional Lsa	шт	9	ширина 100,3мм высота 90,3 мм	0,00 Р		0,00 Р	
60.5	Диспенсер для салфеток		Пластик	Ksitex pb-28b	шт	9	257x140x60мм	0,00 Р		0,00 Р	
61	Санузлы 1 этаж										
61.1	Зеркало настенное			ИМП	шт	1	ШхВ 1700x1550мм	0,00 Р		0,00 Р	
61.2	Зеркало настенное			ИМП	шт	1	ШхВ 1140x1550мм	0,00 Р		0,00 Р	
62	Холл и санузлы 3 этаж										
62.1	Зеркало настенное		Латунь	ИМП	шт	2	ШхВ 1100x2000мм	0,00 Р		0,00 Р	

[illegible]

66.1	Стеллаж технологический разборный СТР-134/904		стойки из трубы 40x20 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Четыре сплошные полки из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм. Расстояние между полками регулируемое с шагом 120мм. Регулируемые опоры. Стеллаж	Техно-ТТ	шт	23	890x450x1820мм	0,00 Р		0,00 Р	
66.2	Стол-подставка под инвентарь СПС-122/404		столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, обвязка. Регулируемые опоры. Подставка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	5	400x400x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
66.3	Подтоварник ПТ-806/3		столешница из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 2мм, каркас сварной из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 1,2мм. Подтоварник поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	5	800x600x300мм	0,00 Р		0,00 Р	
66.4	Стол-подставка под инвентарь СПС-122/804		столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, обвязка. Регулируемые опоры. Подставка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	2	800x400x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
66.5	Погрузочная тележка ТП-110М		Каркас сварной из крашеного металла, площадка из нержавеющей стали AISI 430, ручка съемная, грузоподъемность 300 кг.	Техно-ТТ	шт	1	1200x700x950мм	0,00 Р		0,00 Р	
66.6	Тележка сервировочная трех ярусная ТП-230		каркас разборный из трубы 20x20 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2 мм. Полка из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм. Тележка поставляется в разобранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	800x500x965мм	0,00 Р		0,00 Р	
66.7	Тележка сервировочная трех ярусная ТП-220		каркас разборный из трубы 20x20 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2 мм. Полка из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм. Тележка поставляется в разобранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	800x500x965мм	0,00 Р		0,00 Р	

66.8	Весы напольные CAS DL-150		150кг/50г, платф 370X500, пшт 9В /220В, батарейки в комплект не входят	CAS	шт	1	420x610x710мм	0,00 Р		0,00 Р	
67	МК56м3 (0011)										
67.1	Стеллаж технологический разборный СТР-134/904		стойки из трубы 40x20 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Четыре сплошные полки из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм. Расстояние между полками регулируемое с шагом 120мм. Регулируемые опоры. Стеллаж	Техно-ТТ	шт	23	890x450x1820мм	0,00 Р		0,00 Р	
67.2	Стол-подставка под инвентарь СПС-122/404		столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, обвязка. Регулируемые опоры. Подставка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	5	400x400x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
67.3	Подтоварник ПТ-806/3		столешница из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 2мм, каркас сварной из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 1,2мм. Подтоварник поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	5	800x600x300мм	0,00 Р		0,00 Р	
67.4	Стол-подставка под инвентарь СПС-122/804		столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, обвязка. Регулируемые опоры. Подставка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	2	800x400x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
67.5	Погрузочная тележка ТП-110М		Каркас сварной из крашеного металла, площадка из нержавеющей стали AISI 430, ручка съемная, грузоподъемность 300 кг.	Техно-ТТ	шт	1	1200x700x950мм	0,00 Р		0,00 Р	

67.6	Тележка сервировочная трех ярусная ТП-230		каркас разборный из трубы 20х20 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2 мм. Полка из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм. Тележка поставляется в разобранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	800х500х965мм	0,00 Р		0,00 Р	
67.7	Тележка сервировочная трех ярусная ТП-220		каркас разборный из трубы 20х20 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2 мм. Полка из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм. Тележка поставляется в разобранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	800х500х965мм	0,00 Р		0,00 Р	
67.8	Весы напольные CAS DL-150		150кгг/50г, платф 370X500, пшт 9В /220В, батарейки в комплект не входят.	CAS	шт	1	420х610х710мм	0,00 Р		0,00 Р	
68	Склад 1 (0007)										
68.1	Стеллаж технологический разборный СТР-134/904		стойки из трубы 40х20 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Четыре сплошные полки из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм. Расстояние между полками регулируемое с шагом 120мм. Регулируемые опоры. Стеллаж	Техно-ТТ	шт	23	890х450х1820мм	0,00 Р		0,00 Р	
68.2	Стол-подставка под инвентарь СПС-122/404		столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, каркас разборный из трубы 40х40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, обвязка. Регулируемые опоры. Подставка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	4	400х400х400мм	0,00 Р		0,00 Р	
68.3	Подтоварник ПТ-806/3		столешница из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 2мм, каркас сварной из трубы 40х40 нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 1,2мм. Подтоварник поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	4	800х600х300мм	0,00 Р		0,00 Р	

68.4	Стол-подставка под инвентарь СПС-122/804		столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, обвязка. Регулируемые опоры. Подставка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	800x400x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
68.5	Погрузочная тележка ТП-110М		Каркас сварной из крашеного металла, площадка из нержавеющей стали AISI 430, ручка съёмная, грузоподъемность 300 кг.	Техно-ТТ	шт	1	1200x700x950мм	0,00 Р		0,00 Р	
68.6	Тележка сервировочная трех ярусная ТП-230		каркас разборный из трубы 20x20 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2 мм. Полка из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм. Тележка поставляется в разобранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	800x500x965мм	0,00 Р		0,00 Р	
68.7	Весы напольные CAS DL-150		150кг/50г, платф 370X500, пит 9В /220В, батарейки в комплект не входят.	CAS	шт	1	420x610x710мм	0,00 Р		0,00 Р	
69	Склад 3 (0014)										
69.1	Стеллаж технологический разборный СТР-134/904		стойки из трубы 40x20 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Четыре сплошные полки из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм. Расстояние между полками регулируемое с шагом 120мм. Регулируемые опоры. Стеллаж	Техно-ТТ	шт	4	890x450x1820мм	0,00 Р		0,00 Р	
69.2	Стол-подставка под инвентарь СПС-122/404		столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, обвязка. Регулируемые опоры. Подставка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	400x400x400мм	0,00 Р		0,00 Р	

69.3	Стол-подставка под инвентарь СПС-122/804		столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, обвязка. Регулируемые опоры. Подставка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	800x400x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
70	Склад 4 (0017)										
70.1	Стеллаж технологический разборный СТР-134/904		стойки из трубы 40x20 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Четыре сплошные полки из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм. Расстояние между полками регулируемое с шагом 120мм. Регулируемые опоры. Стеллаж	Техно-ТТ	шт	1	890x450x1820мм	0,00 Р		0,00 Р	
70.2	Стол-подставка под инвентарь СПС-122/804		столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, обвязка. Регулируемые опоры. Подставка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	12	800x400x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
70.3	Рукомойник коленный ВМ-12/301+К-кт для ВМ-12/301гх		емкость цельнотянутая 355x255x150 из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм., корпус из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С пристенным бортиком 25 мм, крепится на стену при помощи шурупов. Рукомойник поставляется в разобранном	Техно-ТТ	шт	1	400x320x210мм	0,00 Р		0,00 Р	
70.4	Камера холодильная, без ПЭНа и клапана, -30...+40		представляет собой сборную модульную конструкцию из сэндвич-панелей с утеплителем PUR толщиной 80 мм и с покрытием из окрашенного полимерной краской оцинкованного металла.	Polair	шт	1	1960x1960x2200мм	0,00 Р		0,00 Р	
71	Склад 5 (0018)										
71.1	Стеллаж технологический разборный СТР-134/904		стойки из трубы 40x20 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Четыре сплошные полки из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм. Расстояние между полками регулируемое с шагом 120мм. Регулируемые опоры. Стеллаж	Техно-ТТ	шт	15	890x450x1820мм	0,00 Р		0,00 Р	

71.2	Стол-подставка под инвентарь СПС-122/804		столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, обвязка. Регулируемые опоры. Подставка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	2	400x400x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
71.3	Стол-подставка под инвентарь СПС-122/804		столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, обвязка. Регулируемые опоры. Подставка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	800x400x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
72	Склад 6 (0029)										
72.1	Стеллаж технологический разборный СТР-134/904		стойки из трубы 40x20 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Четыре сплошные полки из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм. Расстояние между полками регулируемое с шагом 120мм. Регулируемые опоры. Стеллаж	Техно-ТТ	шт	28	890x450x1820мм	0,00 Р		0,00 Р	
72.2	Стол-подставка под инвентарь СПС-122/404		столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, обвязка. Регулируемые опоры. Подставка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	4	400x400x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
72.3	Стол-подставка под инвентарь СПС-122/804		столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, обвязка. Регулируемые опоры. Подставка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	800x400x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
72.4	Погрузочная тележка ТП-110М		Каркас сварной из крашеного металла, площадка из нержавеющей стали AISI 430, ручка съемная, грузоподъемность 300 кг.	Техно-ТТ	шт	1	1200x700x950мм	0,00 Р		0,00 Р	

72.5	Тележка сервировочная трех ярусная ТП-230		каркас разборный из трубы 20х20 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2 мм. Полка из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм. Тележка поставляется в разобранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	800х500х965мм	0,00 Р		0,00 Р	
73	Склад 7 (0031)										
73.1	Стеллаж технологический разборный СТР-134/904		стойки из трубы 40х20 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Четыре сплошные полки из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм. Расстояние между полками регулируемое с шагом 120мм. Регулируемые опоры. Стеллаж	Техно-ТТ	шт	8	890х450х1820мм	0,00 Р		0,00 Р	
73.2	Стол-подставка под инвентарь СПС-122/404		столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, каркас разборный из трубы 40х40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, обвязка. Регулируемые опоры. Подставка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	2	400х400х400мм	0,00 Р		0,00 Р	
73.3	Стол-подставка под инвентарь СПС-122/804		столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, каркас разборный из трубы 40х40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, обвязка. Регулируемые опоры. Подставка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	800х400х400мм	0,00 Р		0,00 Р	
74	Моечная кухонного инвентаря (1024) 1 этаж										
74.1	Стеллаж технологический разборный СТР-134/904		стойки из трубы 40х20 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Четыре сплошные полки из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм. Расстояние между полками регулируемое с шагом 120мм. Регулируемые опоры. Стеллаж	Техно-ТТ	шт	2	890х450х1820мм	0,00 Р		0,00 Р	
74.2	Стол-подставка под инвентарь СПС-122/404		столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, каркас разборный из трубы 40х40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, обвязка. Регулируемые опоры. Подставка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	2	400х400х400мм	0,00 Р		0,00 Р	



74.3	Стол производственный с объемным бортом высотой 70мм. СПП-222/707		Столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, ЛДСП толщиной 32мм. Каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Обвязка из трубы 40x20 нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 1мм.	Техно-ТТ	шт	1	700x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
74.4	Две цельнотянутые емкости размером 500x500x300. ВМ-22/557		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм, обнижение 15 мм. Объемный пристенный борт высотой 70мм. Фартук с 3-х сторон высотой 285 мм. Каркас сварной из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, с тыловой части установлены две	Техно-ТТ	шт	1	1200x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
74.5	Одна цельнотянутая емкость размером 600x500x300. ВМ-12/657		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм, обнижение 2 мм. Объемный пристенный борт высотой 70мм. Фартук с 3-х сторон высотой 285 мм. Каркас сварной из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, с тыловой части установлены две	Техно-ТТ	шт	1	700x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
75	Кондитерский цех (1026)										
75.1	Стеллаж технологический разборный СТР-134/904		стойки из трубы 40x20 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Четыре сплошные полки из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм. Расстояние между полками регулируемое с шагом 120мм. Регулируемые опоры. Стеллаж	Техно-ТТ	шт	1	890x450x1820мм	0,00 Р		0,00 Р	
75.2	Стол-подставка под инвентарь СПС-122/404		столешица из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, обвязка. Регулируемые опоры. Подставка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	400x400x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
75.3	Рукомойник коленный, емкость пельнотянутая 355x255x150. ВМ-12/301+К-кт для ВМ 12/301гх		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм., корпус из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм.	Техно-ТТ	шт	1	400x320x210мм	0,00 Р		0,00 Р	

75.4	Стол производственный с объемным бортом высотой 70мм. СПП- 222/707		Столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, ЛДСП толщиной 32мм. Каркас разборный из трубы 40х40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Обвязка из трубы 40х20 нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной	Техно-ТТ	шт	1	700x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
75.5	Две цельнотянутые емкости размером 500х500х300. ВМ-22/557		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм, обнижение 15 мм. Объемный пристенный борт высотой 70мм. Фартук с 3-х сторон высотой 285 мм. Каркас сварной из трубы 40х40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, с тыловой части установлены две	Техно-ТТ	шт	2	1200x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
75.6	Весы настольные, 10кг/2г, платформа 340х215, светодиод. дисп. CAS AD- 10		классический флуоресцентный дисплей, небольшие габариты и малый вес, платформа из нержавеющей стали, а также дисплей с большими символами.	CAS	шт	2	350х325х105мм	0,00 Р		0,00 Р	
75.7	Шпилька на колесах из нержавеющей стали марки AISI 304, 10 уровней для 10 противней (600х400), CTC-220/406		из нержавеющей стали марки AISI 304, 10 уровней для 10 противней (600х400), сварная конструкция, каркас труба 20х20 полозья из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,0 мм, 4 колеса диаметром 125 мм грузоподъемность по 100 кг, 2 с тормозом, амортизаторы (отбойники) пластиковые.	Техно-ТТ	шт	1	410х650х1500мм	0,00 Р		0,00 Р	
76	Зона моечной инвентаря (1027)										
76.1	Стол-подставка под инвентарь СПС-122/404		столешица из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, каркас разборный из трубы 40х40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, обвязка. Регулируемые опоры. Подставка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	400х400х400мм	0,00 Р		0,00 Р	
76.2	Стол-подставка под инвентарь СПС-122/804		столешица из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, каркас разборный из трубы 40х40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, обвязка. Регулируемые опоры. Подставка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	800х400х400мм	0,00 Р		0,00 Р	

76.3	Стол производственный с объемным бортом высотой 70мм. СПП-222/707		Столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, ЛДСП толщиной 32мм. Каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Обвязка из трубы 40x20 нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 1мм.	Техно-ТТ	шт	1	700x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
76.4	Две цельнотянутые емкости размером 500x500x300 из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм, обнижение 15 мм. ВМ-28/557		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм, обнижение 15 мм. Объемный пристенный борт высотой 70мм. Фартук с 3-х сторон высотой 285 мм. Каркас сварной из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, с тыловой части установлены две	Техно-ТТ	шт	1	1200x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
76.5	Стол производственный с объемным бортом высотой 70мм. СПП-223/1207		Столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, ЛДСП толщиной 32мм. Каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Полка сплошная из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм.	Техно-ТТ	шт	1	700x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
76.6	Одна цельнотянутая емкость размером 600x500x300. ВМ-12/657		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм, обнижение 2 мм. Объемный пристенный борт высотой 70мм. Фартук с 3-х сторон высотой 285 мм. Каркас сварной из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, с тыловой части установлены две	Техно-ТТ	шт	1	700x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
77	Выпечной цех (1028)										
77.1	Стол-подставка под инвентарь СПС-122/404		столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, обвязка. Регулируемые опоры. Подставка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	400x400x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
77.2	Стол-подставка под инвентарь СПС-122/804		столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, обвязка. Регулируемые опоры. Подставка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	800x400x400мм	0,00 Р		0,00 Р	

78.1	Стеллаж технологический разборный СТР-134/904		стойки из трубы 40x20 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Четыре сплошные полки из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм. Расстояние между полками регулируемое с шагом 120мм. Регулируемые опоры. Стеллаж поставляется в разобранном виде.	Техно-ТТ	шт	2	890x450x1820мм	0,00 Р		0,00 Р	
78.2	Стол-подставка под инвентарь СПС-122/404		столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, обвязка. Регулируемые опоры. Подставка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	400x400x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
78.3	Стол-подставка под инвентарь СПС-122/804		столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, обвязка. Регулируемые опоры. Подставка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	800x400x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
78.4	Тележка сервировочная трех ярусная ТП-230		каркас разборный из трубы 20x20 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2 мм. Полка из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм. Тележка поставляется в разобранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	800x500x965мм	0,00 Р		0,00 Р	
78.5	Рукомойник коленный, емкость цельнотянутая 355x255x150. ВМ-12/301+К-кт для ВМ 12/301гх		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм., корпус из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С пристенным бортиком 25 мм, крепится на стену при помощи шурупов. Рукомойник поставляется в разобранном виде. Комплект для подвода холодной и горячей воды.	Техно-ТТ	шт	1	400x320x210мм	0,00 Р		0,00 Р	
78.6	Стол производственный с объемным бортом высотой 70мм. СПП-222/707		Столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, ЛДСП толщиной 32мм. Каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Обвязка из трубы 40x20 нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм.	Техно-ТТ	шт	2	700x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
78.7	Две цельнотянутые емкости размером 500x500x300. ВМ-22/557		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм, обнижение 15 мм. Объемный пристенный борт высотой 70мм. Фаргук с 3-х сторон высотой 285 мм. Каркас сварной из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, с тыловой части установлены две	Техно-ТТ	шт	1	1200x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	

78.8	Стол производственный с объемным бортом высотой 70мм. СПП-223/1207		Столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, ЛДСП толщиной 32мм. Каркас разборный из трубы 40х40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Полка сплошная из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. Регулируемые опоры. Стол	Техно-ТТ	шт	1	1200x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
78.9	Шпилька на колесах из нержавеющей стали марки AISI 304, 10 уровней для 10 противней или 10 гастроемкостей GN 1х1, СТС-220/604У		сварная конструкция, каркас труба 20х20 полозья из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,0 мм, 4 колеса диаметром 125 мм грузоподъемность по 100 кг, 2 с тормозом, амортизаторы (отбойники) пластиковые. Шпилька поставляется в собранном	Техно-ТТ	шт	1	610x440x1500мм	0,00 Р		0,00 Р	
78.10	Весы настольные, 10кг/2г, платформа 340х215, светодиод. дисп. CAS AD-10		классический флуоресцентный дисплей, небольшие габариты и малый вес, платформа из нержавеющей стали, а также дисплей с большими символами.	CAS	шт	1	350х325х105мм	0,00 Р		0,00 Р	
78.11	Весы настольные, 10кг/2г, платформа 340х215, светодиод. дисп. CAS AD-5		классический флуоресцентный дисплей, небольшие габариты и малый вес, платформа из нержавеющей стали, а также дисплей с большими символами.	CAS	шт	1	350х325х105мм	0,00 Р		0,00 Р	
78.12	Слайсер, 0,15кВт, 220В, нож 250 мм, толщина среза 0,2-12 мм, встроенное заточивающее устройство. HKN-HM250		алюминий	Hurakan	шт	1	470х400х370мм	0,00 Р		0,00 Р	
78.13	Овощерезка, 0,55 кВт, 220В, 1ф., 375об/м, 250кг/ч. Поставляется без дисков. CL 50		Чаша и крышка выполнены из металла, блок двигателя из композитного материала. Большая эргономичная воронка (площадь 139 см2) подходит для нарезки крупных овощей, таких как капуста, баклажаны, кабачки, помидоры, а круглая воронка (Ø 58 мм) для овощей вытянутой формы - морковки и	Robot Coupe	шт	1	350х320х590мм	0,00 Р		0,00 Р	
78.14	Комплект дисков для CL 50, нар.2 и 5мм,терка 2мм, сол.3х3, куб.10, френч-фри 10. 1933		изготовлены из алюминия. Настенные держатели для дисков 2 шт. в комплекте	Robot Coupe	шт	1	глубина 200 мм высота 180мм ширина 200мм	0,00 Р		0,00 Р	

79	Горячий цех (1030, 1031)										
79.1	Стол-подставка под инвентарь СПС-122/404		столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, обвязка. Регулируемые опоры. Подставка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	5	400x400x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
79.2	Рукомойник коленный, емкость цельнотянутая 355x255x150. ВМ-12/301+К-кт для ВМ 12/301гх		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм., корпус из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С пристенным бортиком 25 мм, крепится на стену при помощи шурупов. Рукомойник поставляется в разобранном виде. Комплект для подвода холодной и горячей воды.	Техно-ТТ	шт	1	400x320x210мм	0,00 Р		0,00 Р	
79.3	Стол производственный с объемным бортом высотой 70мм. СПП-222/707		Столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, ЛДСП толщиной 32мм. Каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Обвязка из трубы 40x20 нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм.	Техно-ТТ	шт	2	700x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
79.4	Две цельнотянутые емкости размером 500x500x300. ВМ-22/557		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм, обнижение 15 мм. Объемный пристенный борт высотой 70мм. Фартук с 3-х сторон высотой 285 мм. Каркас сварной из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, с тыловой части установлены две	Техно-ТТ	шт	1	1200x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
79.5	Шпилька на колесах из нержавеющей стали марки AISI 304, 10 уровней для 10 противней или 10 гастроемкостей GN 1x1, СТС-220/604У		сварная конструкция, каркас труба 20x20 полочки из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,0 мм, 4 колеса диаметром 125 мм грузоподъемность по 100 кг, 2 с тормозом, амортизаторы (отбойники) пластиковые. Шпилька поставляется в собранном	Техно-ТТ	шт	3	610x440x1500мм	0,00 Р		0,00 Р	
79.6	Весы настольные, 10кг/2г, платформа 340x215, светодиод. дисп. CAS AD-10		классический флуоресцентный дисплей, небольшие габариты и малый вес, платформа из нержавеющей стали, а также дисплей с большими символами.	CAS	шт	2	350x325x105мм	0,00 Р		0,00 Р	

79.7	Стол производственный без борта. СП-123/1000		Столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, ЛДСП толщиной 32мм. Каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Полка сплошная из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм, обнижение 2 мм. Объемный пристенный борт высотой 70мм. Фартук с 3-х сторон высотой 285 мм. Каркас сварной из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, с тыловой части установлены две	Техно-ТТ	шт	4	100x600x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
79.8	Одна цельнотянутая емкость размером 600x500x300. ВМ-12/657			Техно-ТТ	шт	1	700x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
80	МК 14 м3 (1032)										
80.1	Стеллаж технологический разборный СТР-134/904		стойки из трубы 40x20 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Четыре сплошные полки из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм. Расстояние между полками регулируемое с шагом 120мм. Регулируемые опоры. Стеллаж поставляется в разобранном	Техно-ТТ	шт	4	890x450x1820мм	0,00 Р		0,00 Р	
80.2	Стол-подставка под инвентарь СПС-122/404		столешица из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, обвязка. Регулируемые опоры. Подставка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	2	400x400x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
80.3	Стол-подставка под инвентарь СПС-122/804		столешица из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, обвязка. Регулируемые опоры. Подставка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	2	800x400x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
81	МК 14 м3 (1033)										
81.1	Стеллаж технологический разборный СТР-134/904		стойки из трубы 40x20 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Четыре сплошные полки из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм. Расстояние между полками регулируемое с шагом 120мм. Регулируемые опоры. Стеллаж поставляется в разобранном	Техно-ТТ	шт	4	890x450x1820мм	0,00 Р		0,00 Р	

[illegible]

83.1	Стол-подставка под инвентарь СПС-122/404		столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, обвязка. Регулируемые опоры. Подставка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	400x400x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
84 ХК 10 м3 (1040)											
84.1	Стеллаж технологический разборный СТР-134/904		стойки из трубы 40x20 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Четыре сплошные полки из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм. Расстояние между полками регулируемое с шагом 120мм. Регулируемые опоры. Стеллаж поставляется в разобранном виде.	Техно-ТТ	шт	2	890x450x1820мм	0,00 Р		0,00 Р	
84.2	Стол-подставка под инвентарь СПС-122/804		столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, обвязка. Регулируемые опоры. Подставка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	4	800x400x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
85 Кладовая овощей (1039)											
85.1	Стол-подставка под инвентарь СПС-122/404		столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, обвязка. Регулируемые опоры. Подставка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	400x400x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
85.2	Подтоварник ПТ-806/3		столешница из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 2мм, каркас сварной из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 1,2мм. Подтоварник поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	5	800x600x300мм	0,00 Р		0,00 Р	
86 Овощной цех (1047)											
86.1	Стеллаж технологический разборный СТР-134/904		стойки из трубы 40x20 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Четыре сплошные полки из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм. Расстояние между полками регулируемое с шагом 120мм. Регулируемые опоры. Стеллаж поставляется в разобранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	890x450x1820мм	0,00 Р		0,00 Р	

86.2	Стол-подставка под инвентарь СПС-122/404		столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, обвязка. Регулируемые опоры. Подставка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	400x400x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
86.3	Стол-подставка под инвентарь СПС-122/804		столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, обвязка. Регулируемые опоры. Подставка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	3	800x400x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
86.4	Тележка сервировочная трех ярусная ТП-230		каркас разборный из трубы 20x20 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2 мм. Полка из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм. Тележка поставляется в разобранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	800x500x965мм	0,00 Р		0,00 Р	
86.5	Рукомойник коленный, емкость цельнотянутая 355x255x150. ВМ-12/301+К-кт для ВМ 12/301гх		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм., корпус из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С пристенным бортиком 25 мм, крепится на стену при помощи шурупов. Рукомойник поставляется в разобранном виде. Комплект для подвода холодной и горячей воды.	Техно-ТТ	шт	1	400x320x210мм	0,00 Р		0,00 Р	
86.6	Стол производственный с объемным бортом высотой 70мм. СПП-222/707		Столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, ЛДСП толщиной 32мм. Каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Обвязка из трубы 40x20 нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 1,2мм. Регулируемые опоры. Стол	Техно-ТТ	шт	3	700x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
86.7	Две цельнотянутые емкости размером 500x500x300. ВМ-22/557		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм, обнижение 15 мм. Объемный пристенный борт высотой 70мм. Фарук с 3-х сторон высотой 285 мм. Каркас сварной из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, с тыловой части установлены две	Техно-ТТ	шт	1	1200x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
86.8	Шпилька на колесах из нержавеющей стали марки AISI 304, 10 уровней для 10 противней или 10 гастроемкостей GN 1x1, СТС-220/604У		сварная конструкция, каркас труба 20x20 полозки из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,0 мм, 4 колеса диаметром 125 мм грузоподъемность по 100 кг, 2 с тормозом, амортизаторы (отбойники) пластиковые. Шпилька поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	2	610x440x1500мм	0,00 Р		0,00 Р	






[illegible]

87.1	Стеллаж технологический разборный СТР-134/904		стойки из трубы 40x20 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Четыре сплошные полки из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм. Расстояние между полками регулируемое с шагом 120мм. Регулируемые опоры. Стеллаж	Техно-ТТ	шт	5	890x450x1820мм	0,00 Р		0,00 Р	
87.2	Стол-подставка под инвентарь СПС-122/404		столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, обвязка. Регулируемые опоры. Подставка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	3	400x400x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
87.3	Стол-подставка под инвентарь СПС-122/804		столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, обвязка. Регулируемые опоры. Подставка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	5	800x400x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
87.4	Тележка сервировочная трех ярусная ТП-230		каркас разборный из трубы 20x20 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2 мм. Полка из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм. Тележка поставляется в разобранном виде.	Техно-ТТ	шт	2	800x500x965мм	0,00 Р		0,00 Р	
87.5	Рукомойник коленный ВМ-12/301+К-кт для ВМ-12/301гх		емкость цельнотянутая 355x255x150 из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм., корпус из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С пристенным бортиком 25 мм, крепится на стену при помощи шурупов. Рукомойник поставляется в разобранном	Техно-ТТ	шт	1	400x320x210мм	0,00 Р		0,00 Р	
87.6	Стол производственный с объемным бортом высотой 70мм. СПП-222/707		Столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, ЛДСП толщиной 32мм. Каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Обвязка из трубы 40x20 нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной	Техно-ТТ	шт	3	700x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
87.7	Две цельнотянутые емкости размером 500x500x300. ВМ-22/557		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм, обнижение 15 мм. Объемный пристенный борт высотой 70мм. Фаргук с 3-х сторон высотой 285 мм. Каркас сварной из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, с тыловой части установлены две	Техно-ТТ	шт	2	1200x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	







[illegible]







83.1	Стеллаж технологический разборный СТР-134/904		стойки из трубы 40x20 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Четыре сплошные полки из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм. Расстояние между полками регулируемое с шагом 120мм. <u>Регулируемые опоры.</u> Стеллаж	Техно-ТТ	шт	1	890x450x1820мм	0,00 Р		0,00 Р	
83.2	Стол-подставка под инвентарь СПС-122/404		столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, обвязка. Регулируемые опоры. Подставка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	3	400x400x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
83.3	Четыре сварные емкости размером 265x265x450. ВМ-63/700		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм. Каркас сварной из уголка 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 2 мм, внизу по периметру обвязка, диаметр выпуска 90 мм. Регулируемые опоры. Корзина для яиц перфорированная с 2-мя ручками из нержавеющей стали	Техно-ТТ	шт	1	700x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
83.4	Стол производственный с объемным бортом высотой 70мм. СПП-222/400		Столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, ЛДСП толщиной 32мм. Каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Обвязка из трубы 40x20 нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 1,2мм. <u>Регулируемые опоры.</u> Стол	Техно-ТТ	шт	1	400x600x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
83.5	Рукомойник коленный, емкость цельнотянутая 355x255x150. ВМ-12/301+К-кт для ВМ 12/301гх		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм., корпус из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С пристенным бортиком 25 мм, крепится на стену при помощи шурупов. Рукомойник поставляется в разобранном виде. Комплект для подвода холодной и горячей воды.	Техно-ТТ	шт	2	400x320x210мм	0,00 Р		0,00 Р	
83.6	Стол производственный с объемным бортом высотой 70мм. Столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, ЛДСП толщиной 32мм. СПП-223/1207		Столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, ЛДСП толщиной 32мм. Каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Обвязка из трубы 40x20 нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 1,2мм. <u>Регулируемые опоры.</u> Стол	Техно-ТТ	шт	1	1200x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
83.7	Прибор контроля качества яиц (овоскоп), ПКЯ-10		предназначен для использования в качестве переносного светового прибора для визуального контроля качества куриных яиц на птицефабриках, в лабораториях, на предприятиях пищевой промышленности, в торговой сети. В качестве источника света используется одна лампа	Ветзоотехника	шт	1	207x207x126мм	0,00 Р		0,00 Р	

[illegible]

85.1	Стеллаж технологический разборный СТР-134/904		стойки из трубы 40x20 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Четыре сплошные полки из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм. Расстояние между полками регулируемое с шагом 120мм. Регулируемые опоры. Стеллаж	Техно-ТТ	шт	2	890x450x1820мм	0,00 Р		0,00 Р	
86 Раздевалка мужская (1052)											
86.1	Шкаф металлический разборный, двухсекционный с 2-мя отделениями, для хранения сменной одежды. ШРМ-С шт. 20		металлический разборный, двухсекционный с 2-мя отделениями, для хранения сменной одежды	Пакс металл	шт	20	500x600x1860мм	0,00 Р		0,00 Р	
86.2	Скамейка для раздевалок, разборная. СК-1		Материал сиденья - сосна, Каркас выполнен — из крепкого стального профиля 30x30 мм. Окрашен порошковой краской RAL 7035. Подробнее смотрите на сайте компании MetalCity: Скамья для раздевалок СК-1	КМК	шт	2	1000x350x480мм	0,00 Р		0,00 Р	
87 Раздевалка женская (1056)											
87.1	Шкаф металлический разборный, двухсекционный с 2-мя отделениями, для хранения сменной одежды. ШРМ-С шт. 20		металлический разборный, двухсекционный с 2-мя отделениями, для хранения сменной одежды	Пакс металл	шт	24	500x600x1860мм	0,00 Р		0,00 Р	
87.2	Скамейка для раздевалок, разборная. СК-1		Материал сиденья - сосна, Каркас выполнен — из крепкого стального профиля 30x30 мм. Окрашен порошковой краской RAL 7035.	КМК	шт	3	1000x350x480мм	0,00 Р		0,00 Р	
88 Архив, склад (пом. 1013; 1016)											
88.1	Стеллаж технологический разборный СТР-134/904		стойки из трубы 40x20 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Четыре сплошные полки из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм. Расстояние между полками регулируемое с шагом 120мм. Регулируемые опоры. Стеллаж	Техно-ТТ	шт	8	890x450x1820мм	0,00 Р		0,00 Р	
88.2	Тележка для хранения и транспортировки горячих блюд емкостью GN 2/1, вместимость 2х6 уровней.		С двумя тепловыми секциями, расположенными одна на другой. В стандартную комплектацию входит конвекционный подогрев, обеспечивающий быстрое и равномерное нагревание секции. Плавная регулировка температуры в пределах до 90 °С.		шт	4	740x910x1597мм	0,00 Р		0,00 Р	







89	Административные помещения (1009; 1010;1011; 1012; 1021; 1022; 1023)										
89.1	Сейф офисный		Замок электронный, тип сейфа взломостойкий, возможность крепления к полу или стене, наличие трейзера	AIKO	шт	1	650x435x381мм	0,00 Р		0,00 Р	
89.2	Гардероб		Материал ЛДСП	Imago	шт	5	770x580x1975мм	0,00 Р		0,00 Р	
90	Подсобное помещение (участок доготовки и сервировки блюд, участок кухонного инвентаря) (пом. 2007)										
90.1	Рукомойник коленный, емкость цельнотянутая 355x255x150. ВМ-12/301+К-кт для ВМ 12/301гх		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм., корпус из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С пристенным бортиком 25 мм, крепится на стену при помощи шурупов. Рукомойник поставляется в разобранном виде. Комплект для подвода холодной и горячей воды.	Техно-ТТ	шт	1	400x320x210мм	0,00 Р		0,00 Р	
90.2	Стеллаж разборный, 4 сплошные полки, полки регулируются по уровню СТР-174/804		металл AISI 430, профиль 20x40;	Техно-ТТ	шт	2	800x400x1830мм	0,00 Р		0,00 Р	
90.3	Стол производственный с объемным бортом высотой 70мм. СПП-223/607		Столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, ЛДСП толщиной 32мм. Каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Полка сплошная из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. Регулируемые опоры. Стол	Техно-ТТ	шт	3	600x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
90.4	Две цельнотянутые емкости размером 600x500x300 из нержавеющей стали, ВМ-22/657		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм, обнижение 2 мм. Объемный пристенный борт высотой 70мм. Фартук с 3-х сторон высотой 285 мм. Каркас сварной из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, с тыловой части установлены две	Техно-ТТ	шт	2	1400x700x950мм	0,00 Р		0,00 Р	

90.5	Полка тепловая настольная разборная, 1 ярус. ПН-811/1203Т		Полка из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, каркас труба 20x20 из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Мощность 1,2кВт. Поставляется в разобранном виде.	Техно-ТТ	шт	2	1200x300x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
90.6	Полка настольная для столов со столешницей ЛДСП разборная из нержавеющей стали, ПН- 821/1003		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, с усилителем, 2 яруса. Боковины (стойки) из трубы 20x20 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Крепление к столу болтовое через отверстие в столешнице. Полка поставляется в разобранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	1000x300x800мм	0,00 Р		0,00 Р	
90.7	Шпилька на колесах из нержавеющей стали, СТС- 224/406		сварная конструкция, каркас труба 20x20 полочки из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,0 мм, 4 колеса диаметром 125 мм грузоподъемность по 100 кг, 2 с тормозом, амортизаторы (отбойники) пластиковые. Шпилька поставляется в	Техно-ТТ	шт	2	545x370x1510мм	0,00 Р		0,00 Р	
90.8	Стол производственный с объемным бортом высотой 70мм, СПП- 223/1207		Столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, ЛДСП толщиной 32мм. Каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Полка сплошная из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. Регулируемые опоры. Стол	Техно-ТТ	шт	1	1200x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
91	Моечная столовой посуды (ном. 2015)										
91.1	Рукомойник коленный, емкость цельнотянутая 355x255x150. ВМ- 12/301+К-кт для ВМ 12/301гх		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм., корпус из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С пристенным бортиком 25 мм, крепится на стену при помощи шурупов. Рукомойник поставляется в разобранном виде. Комплект для подвода холодной и горячей воды.	Техно-ТТ	шт	1	400x320x210мм	0,00 Р		0,00 Р	
91.2	Одна цельнотянутая емкость размером 500x400x250 из нержавеющей стали, ВМ- 12/456		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм, обнижение 15 мм. Объемный пристенный борт высотой 70мм. Фартук с 3-х сторон высотой 285 мм. Каркас сварной из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, с тыловой части установлены две	Техно-ТТ	шт	1	600x600x850мм	0,00 Р		0,00 Р	





91.3	Стол для сбора отходов с бортом высотой 70мм, СПС-932/607		Столешница из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. Каркас разборный из трубы нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 1,2мм. Обязка из трубы нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 1,2мм. Отверстие ?180мм в центре. Регулируемые опоры. Стол поставляется в	Техно-ТТ	шт	1	600x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
91.4	Стол производственный с объемным бортом высотой 70мм, СПП-223/800		Столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, ЛДСП толщиной 32мм. Каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Полка сплошная из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. Регулируемые опоры. Стол	Техно-ТТ	шт	1	800x600x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
91.5	Стеллаж технологический разборный, стойки из уголка 40x40 нержавеющей стали, СТР-174/903		стойки из уголка 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 2мм. Четыре сплошные полки из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм. Расстояние между полками регулируемое с шагом 50мм. Регулируемые опоры. Стеллаж	Техно-ТТ	шт	1	900x300x1830 мм	0,00 Р		0,00 Р	
91.6	Две цельнотянутые емкости размером 400x400x250 из нержавеющей стали, ВМ-22/446		поставляется в разобранном из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм, обнижение 2 мм. Объемный пристенный борт высотой 70мм. Фартук с 3-х сторон высотой 285 мм. Каркас сварной из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, с тыловой части установлены две	Техно-ТТ	шт	1	1000x600x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
92 Подсобное помещение (пом. 2014)											
92.1	Рукомойник коленный, емкость цельнотянутая 355x255x150. ВМ-12/301+К-кт для ВМ 12/301гх		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм., корпус из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С пристенным бортиком 25 мм, крепится на стену при помощи шурупов. Рукомойник	Техно-ТТ	шт	1	400x320x210мм	0,00 Р		0,00 Р	
92.2	Соковыжималка для овощей и тверд. Плодов, Vema CE 2047L		корпус из алюминия, скорость вращения 2700 об./мин. Система самоочистки автоматически отделяет сок от выжатой массы.	Vema	шт	1	270x450x550мм	0,00 Р		0,00 Р	

92.3	Одна цельнотянутая емкость размером 500х400х250 из нержавеющей стали, BM-12/456		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм, обнижение 15 мм. Объемный пристенный борт высотой 70мм. Фартук с 3-х сторон высотой 285 мм. Каркас сварной из трубы 40х40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, с тыловой части установлены две	Техно-ТТ	шт	1	600х600х850мм	0,00 Р		0,00 Р	
92.4	Смеситель HKN-FSM01		Нержавеющая сталь	Hurakan	шт	1	250х50х200мм	0,00 Р		0,00 Р	
92.5	Стол производственный с объемным бортом высотой 70мм. СПП-223/607		Столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, ЛДСП толщиной 32мм. Каркас разборный из трубы 40х40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Полка сплошная из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. Регулируемые опоры. Стол	Техно-ТТ	шт	1	600х700х850мм	0,00 Р		0,00 Р	
92.6	Стол производственный, без борта, полка решетка, на уголке из нерж стали, разборный, СПН 12/4		без борта, полка решетка, на уголке из нерж стали, разборный	Finist	шт	1	1200х400х850мм	0,00 Р		0,00 Р	
92.7	Стеллаж технологический разборный, стойки из уголка 40х40 нержавеющей стали,СТР-174/1200		стойки из уголка 40х40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 2мм. Четыре сплошные полки из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм. Расстояние между полками регулируемое с шагом 50мм. Регулируемые опоры. Стеллаж поставляется в разобранном	Техно-ТТ	шт	1	1200х500х1830мм	0,00 Р		0,00 Р	
92.8	Полка настольная для столов со столешницей ЛДСП разборная из нержавеющей стали, ПН-821/1003		разборная из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, с усилителем, 2 яруса. Боковины (стойки) из трубы 20х20 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Крепление к столу болтовое через отверстие в столешнице. Полка поставляется в разобранном	Техно-ТТ	шт	1	1000х300х800мм	0,00 Р		0,00 Р	
92.9	Печь СВЧ, объем 34л, вмещает тарелку до 356мм, TMW-1100NM-II		корпус и рабочая камера изготовлены из нерж. стали, LED подсветка внутреннего объема	TURBOAIR	шт	1	553х485х343мм	0,00 Р		0,00 Р	

[illegible]




95.1	Рукомойник коленный BM-12/301+K-кт для BM-12/301gx		емкость цельнотянутая 355x255x150 из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм., корпус из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С пристенным бортиком 25 мм, крепится на стену при помощи шурупов. Рукомойник поставляется в разобранном	Техно-ТТ	шт	1	400x320x210мм	0,00 Р	0,00 Р	
95.2	Стеллаж технологический разборный, СТР-174/1300		стойки из уголка 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 2мм. Четыре сплошные полки из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм. Расстояние между полками регулируемое с шагом 50мм. Регулируемые опоры. Стеллаж поставляется в разобранном	Техно-ТТ	шт	1	1300x500x1830мм	0,00 Р	0,00 Р	
95.3	Одна цельнотянутая емкость размером 600x500x300. BM-12/657		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм, обнижение 2 мм. Объемный пристенный борт высотой 70мм. Фартук с 3-х сторон высотой 285 мм. Каркас сварной из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, с тыловой части установлены две	Техно-ТТ	шт	1	700x700x850мм	0,00 Р	0,00 Р	
95.4	Стол производственный с объемным бортом высотой 70мм. СПП-223/607		Столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, ЛДСП толщиной 32мм. Каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Полка сплошная из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. Регулируемые опоры. Стол	Техно-ТТ	шт	2	600x700x850мм	0,00 Р	0,00 Р	
95.5	Подставка под пароконвектомат		Подставка открытая под пароконвектомат Rational, без борта, со столешницей, 2 секциями с направляющими для 2x7GN1/1, сварным каркасом из профильной трубы изготовлена из нержавеющей стали AISI430.	Техно-ТТ	шт	1	860x724x699	0,00 Р	0,00 Р	
95.6	Стол производственный с объемным бортом высотой 70мм, СПП-223/1200		Столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, ЛДСП толщиной 32мм. Каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Полка сплошная из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. Регулируемые опоры. Стол	Техно-ТТ	шт	1	1200x600x850мм	0,00 Р	0,00 Р	




Участок мойки инвентаря (30076)







95.7	Стеллаж технологический разборный, СТР-174/1300		стойки из уголка 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 2мм. Четыре сплошные полки из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм. Расстояние между полками регулируемое с шагом 50мм. Регулируемые опоры. Стеллаж поставляется в разобранном	Техно-ТТ	шт	3	1300x500x1830мм	0,00 Р		0,00 Р	
95.8	Две цельнотянутые емкости размером 600x500x300 из нержавеющей стали, ВМ-22/657		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм, обнижение 2 мм. Объемный пристенный борт высотой 70мм. Фартук с 3-х сторон высотой 285 мм. Каркас сварной из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, с тыловой части установлены две	Техно-ТТ	шт	1	1300x500x1830мм	0,00 Р		0,00 Р	
95.9	Стол производственный с объемным бортом высотой 70мм. СПП-223/607		Столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, ЛДСП толщиной 32мм. Каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Полка сплошная из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. Регулируемые опоры. Стол	Техно-ТТ	шт	1	600x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
Зона холодных блюд (3007в)											
95.10	Одна цельнотянутая емкость размером 600x500x300. ВМ-12/657		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм, обнижение 2 мм. Объемный пристенный борт высотой 70мм. Фартук с 3-х сторон высотой 285 мм. Каркас сварной из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, с тыловой части установлены две	Техно-ТТ	шт	1	700x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
95.11	Стол производственный с объемным бортом высотой 70мм, СПП-223/1507		Столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, ЛДСП толщиной 32мм. Каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Полка сплошная из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. Регулируемые опоры. Стол	Техно-ТТ	шт	1	1500x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
Зона выдачи (3007г)											
95.12	Стол производственный с объемным бортом высотой 70мм, СПП-223/1200		Столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, ЛДСП толщиной 32мм. Каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Полка сплошная из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. Регулируемые опоры. Стол	Техно-ТТ	шт	1	1200x600x850мм	0,00 Р		0,00 Р	

95.13	Полка настольная для столов со столешницей ЛДСП разборная, ПН-821/1203		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, с усилителем, 2 яруса. Боковины (стойки) из трубы 20х20 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Крепление к столу болтовое через отверстие в столешнице. Полка поставляется в разобранном	Техно-ТТ	шт	1	1200x300x800мм	0,00 Р		0,00 Р	
95.14	Полка тепловая настольная разборная, 1 ярус. Полка из нержавеющей стали, ПН-811/1203Т		Полка из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, каркас труба 20х20 из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Мощность 1,2кВт. Поставляется в разобранном виде	Техно-ТТ	шт	1	1200x300x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
96 Моечная столовой посуды (пом. 3008)											
96.1	Рукомойник коленный ВМ-12/301+К-кт для ВМ-12/301гх		емкость цельнотянутая 355x255x150 из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм., корпус из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С пристенным бортиком 25 мм, крепится на стену при помощи шурупов. Рукомойник поставляется в разобранном	Техно-ТТ	шт	1	400x320x210мм	0,00 Р		0,00 Р	
96.2	Стол производственный, борт, сплошная полка, разборный, уголок нерж сталь, СПН 6/4		борт, сплошная полка, разборный, уголок нерж сталь	Finist	шт	1	600x400x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
96.3	Три цельнотянутые емкости размером 500x400x250 из нержавеющей стали, ВМ-42/456		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм, обнижение 15мм. Объемный пристенный борт высотой 70мм. Фартук с 3-х сторон высотой 285 мм. Каркас сварной из трубы 40х40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, перелив. Фартук с 3-х сторон высотой	Техно-ТТ	шт	1	1800x600x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
96.4	Стол производственный, без борта, полка решетка, на уголке из нерж стали, СПН 12/4		без борта, полка решетка, на уголке из нерж стали, разборный	Finist	шт	1	1200x400x850мм	0,00 Р		0,00 Р	

96.5	Стол для сбора отходов, разборный, борт, отв. для отходов в центре, СБО 12/6-Р		разборный, борт, отв. для отходов в центре, в комплекте – резиновое кольцо, фартуки с 4-х сторон, металл AISI 430, профиль 40x40	Техно-ТТ	шт	1	1200x600x850 мм	0,00 Р		0,00 Р	
97 Подсобное помещение (горячий цех-доготовочный, часток холодных блюд, участок мойки инвентаря) (пом. 3015)											
Горячий цех (3015а)											
97.1	Одна цельнотянутая емкость размером 600x500x300. ВМ-12/657		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм, обнижение 2 мм. Объемный пристенный борт высотой 70мм. Фартук с 3-х сторон высотой 285 мм. Каркас сварной из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, с тыловой части установлены две	Техно-ТТ	шт	1	700x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
97.2	Стол производственный с объемным бортом высотой 70мм. СПП-223/607		Столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, ЛДСП толщиной 32мм. Каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Полка сплошная из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. Регулируемые опоры. Стол	Техно-ТТ	шт	2	600x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
97.3	Подставка под пароконвектомат		Подставка открытая под пароконвектомат Rational, без борта, со столешницей, 2 секциями с направляющими для 2x7GN1/1, сварным каркасом из профильной трубы изготовлена из нержавеющей стали AISI430.	Техно-ТТ	шт	1	860x724x699	0,00 Р		0,00 Р	
97.4	Стол производственный с объемным бортом высотой 70мм, СПП-223/1007		Столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, ЛДСП толщиной 32мм. Каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Полка сплошная из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. Регулируемые опоры. Стол	Техно-ТТ	шт	1	1000x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
Участок холодных блюд (3015б)											
97.5	Рукомойник коленный ВМ-12/301+К-кт для ВМ-12/301гх		емкость цельнотянутая 355x255x150 из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм., корпус из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С пристенным бортиком 25 мм, крепится на стену при помощи шурупов. Рукомойник поставляется в разобранном	Техно-ТТ	шт	1	400x320x210мм	0,00 Р		0,00 Р	







97.6	Одна цельнотянутая емкость размером 600x500x300. ВМ-12/657		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм, обнижение 2 мм. Объемный пристенный борт высотой 70мм. Фартук с 3-х сторон высотой 285 мм. Каркас сварной из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, с тыловой части установлены две	Техно-ТТ	шт	1	700x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
97.7	Стол производственный с объемным бортом высотой 70мм. СПП-223/607		Столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, ЛДСП толщиной 32мм. Каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Полка сплошная из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. Регулируемые опоры. Стол	Техно-ТТ	шт	2	600x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
97.8	Стол производственный с объемным бортом высотой 70мм, СПП-223/1007		Столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, ЛДСП толщиной 32мм. Каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Полка сплошная из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. Регулируемые опоры. Стол	Техно-ТТ	шт	1	1000x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
97.9	Стеллаж технологический разборный, стойки из уголка 40x40 нержавеющей стали, СТР-174/1200		Стойки из уголка 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 2мм. Четыре сплошные полки из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм. Расстояние между полками регулируемое с шагом 50мм. Регулируемые опоры. Стеллаж поставляется в разобранном	Техно-ТТ	шт	2	1200x500x1830мм	0,00 Р		0,00 Р	
Участок мойки инвентаря (3015в)											
97.10	Две цельнотянутые емкости размером 600x500x300 из нержавеющей стали, ВМ-22/657		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм, обнижение 2 мм. Объемный пристенный борт высотой 70мм. Фартук с 3-х сторон высотой 285 мм. Каркас сварной из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, с тыловой части установлены две	Техно-ТТ	шт	1	1300x500x1830мм	0,00 Р		0,00 Р	
97.11	Стол производственный с объемным бортом высотой 70мм, СПП-223/1007		Столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, ЛДСП толщиной 32мм. Каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Полка сплошная из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. Регулируемые опоры. Стол	Техно-ТТ	шт	1	1000x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	

97.12	Стеллаж технологический разборный СТР-134/904		стойки из трубы 40x20 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Четыре сплошные полки из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм. Расстояние между полками регулируемое с шагом 120мм. Регулируемые опоры. Стеллаж	Техно-ТТ	шт	1	890x450x1820мм	0,00 Р		0,00 Р	
Зона выдачи (3015г)											
97.13	Полка тепловая настольная разборная, 1 ярус. ПН-811/1203Т		Полка из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, каркас труба 20x20 из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Мощность 1,2кВт. Поставляется в разобранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	1200x300x400мм	0,00 Р		0,00 Р	
97.14	Стол производственный с объемным бортом высотой 70мм, СПП-223/1007		Столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, ЛДСП толщиной 32мм. Каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Полка сплошная из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. Регулируемые опоры. Стол	Техно-ТТ	шт	1	1000x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
97.15	Полка настольная для столов со столешницей ЛДСП разборная из нержавеющей стали, ПН-821/1003		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, с усилителем, 2 яруса. Боковины (стойки) из трубы 20x20 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Крепление к столу болтовое через отверстие в столешнице. Полка поставляется в разобранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	1000x300x800мм	0,00 Р		0,00 Р	
97.16	Шпилька на колесах из нержавеющей стали, СТС-224/406		сварная конструкция, каркас труба 20x20 полочки из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,0 мм, 4 колеса диаметром 125 мм грузоподъемность по 100 кг, 2 с тормозом, амортизаторы (отбойники) пластиковые. Шпилька поставляется в	Техно-ТТ	шт	1	545x370x1510мм	0,00 Р		0,00 Р	
98	Моечная столовой посуды (ном. 3016)										
98.1	Рукомойник коленный ВМ-12/301+К-кт для ВМ-12/301гх		емкость цельнотянутая 355x255x150 из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм., корпус из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С пристенным бортиком 25 мм, крепится на стену при помощи шурупов. Рукомойник поставляется в разобранном	Техно-ТТ	шт	1	400x320x210мм	0,00 Р		0,00 Р	




98.2	Стол производственный с объемным бортом высотой 70мм. СПП-223/607		Столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, ЛДСП толщиной 32мм. Каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Полка сплошная из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. Регулируемые опоры. Стол	Техно-ТТ	шт	2	600x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
98.3	Три цельнотянутые емкости размером 500x400x250 из нержавеющей стали, ВМ-42/456		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм, обнижение 15мм. Объемный пристенный борт высотой 70мм. Фартук с 3-х сторон высотой 285 мм. Каркас сварной из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, перелив. Фартук с 3-х сторон высотой	Техно-ТТ	шт	1	1800x600x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
98.4	Стол для сбора отходов с бортом высотой 70мм. Столешница из нержавеющей стали, СПС-932/607		Столешница из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. Каркас разборный из трубы нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 1,2мм. Обвязка из трубы нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 1,2мм.	Техно-ТТ	шт	1	600x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
98.5	Стеллаж технологический разборный, стойки из уголка 40x40 нержавеющей стали, СТР-174/1500		Стеллаж технологический разборный, стойки из уголка 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 2мм. Четыре сплошные полки из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм.	Техно-ТТ	шт	1	1500x500x1830мм	0,00 Р		0,00 Р	
98.6	Стеллаж технологический разборный, стойки из трубы 40x20 нержавеющей стали, СТР-134/904		стойки из трубы 40x20 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Четыре сплошные полки из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм. Расстояние между полками регулируемое с шагом 120мм. Регулируемые опоры. Стеллаж	Техно-ТТ	шт	1	890x450x1820мм	0,00 Р		0,00 Р	
99	Подсобное помещение (ПУИ пом. 3014)										
99.1	Стеллаж технологический разборный, стойки из уголка 40x40 нержавеющей стали, СТР-174/1200		стойки из уголка 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 2мм. Четыре сплошные полки из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм. Расстояние между полками регулируемое с шагом 50мм. Регулируемые опоры. Стеллаж поставляется в разобранном	Техно-ТТ	шт	1	1200x500x1830мм	0,00 Р		0,00 Р	




99.2	Стеллаж технологический разборный, стойки из трубы 40x20 нержавеющей стали, СТР-134/904		стойки из трубы 40x20 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Четыре сплошные полки из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм. Расстояние между полками регулируемое с шагом 120мм. Регулируемые опоры. Стеллаж поставляется в разобранном	Техно-ТТ	шт	2	890x450x1820мм	0,00 Р		0,00 Р	
99.3	Шкаф металлический разборный, двухсекционный с 2-мя отделениями, ШРМ-С		металлический разборный, двухсекционный с 2-мя отделениями, для хранения сменной одежды	Пакс металл	шт	1	500x600x1860мм	0,00 Р		0,00 Р	
100	Бар (пом. 5002) 5 этаж										
100.1	Рукомойник коленный, емкость цельнотянутая 355x255x150 ВМ-12/301+К-кт для ВМ 12/301гх		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм., корпус из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С пристенным бортиком 25 мм, крепится на стену при помощи шурупов. Рукомойник поставляется в разобранном виде. Комплект для подвода холодной и горячей воды.	Техно-ТТ	шт	1	Габариты: 400x320x210 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
100.2	Кипятильник, проточный, 2,5кВт, 220В, производительность 35л/час, общий объем 10,8л, СWB-20		производительность 35л/час, общий объем 10,8л, полезный 7,3, 1 кран, 30-100С, LED-дисплей, корпус 201 сталь, внутрен.стенки 304 сталь	Airhot	шт	1	190x285x630мм	0,00 Р		0,00 Р	
100.3	Кофемашинa суперавтомат, 1,85 кВт, 220 В, кофе 0,5кг, вода 2,5л, SAECO LIRIKA ONE TOUCH CAPPUCCINO		производ. 7 напитков/день, автокапуч-р ОТС, счетчик порций, 5 степ.помола, тем-ра +96/+98С, под стакан до 150-160 мл	SAECO	шт	1	450x215x381мм	0,00 Р		0,00 Р	
100.4	Соковыжималка для citrusовых, 900об/мин., 220В; 0,45кВт, VEMA SP 2072/EL		хромированный корпус, прозрачный конус, съемные емкости из нерж. стали.	Vema	шт	1	200x320x530мм	0,00 Р		0,00 Р	

100.5	Миксер, мол.кокт;1ст;1-а скор;0,1квт, 14000 об/мин, объём 550мл, SIRIO 1		хромир. чаша, пластиковый.стакан; 14000 об/мин, объём 550мл, без микропереключателя	Sirman	шт	1	150x195x530мм	0,00 Р		0,00 Р	
100.6	Весы настольные, 20кг/2г, платформа 340x215, светодиод. Дисп, CAS AD-20H		платформа из нержавеющей стали, а также дисплей с большими символам.	CAS	шт	1	350x325x105мм	0,00 Р		0,00 Р	
100.7	Льдогенератор, кубик, R290, ECM 57 AS OX		Материал корпуса нержавеющая сталь, PWD - прогрессивная система водоудаления	SCOTSMAN	шт	1	386x600x695мм	0,00 Р		0,00 Р	
101	Подсобное помещение бара (пом. 5003)										
101.1	Рукомойник коленный, BM-12/301+К-кт для BM 12/301gx		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм., корпус из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С пристенным бортиком 25 мм, крепится на стену при помощи шурупов. Рукомойник поставляется в разобранном виде. Комплект для подвода холодной и горячей воды	Техно-ТТ	шт	1	400x320x210мм	0,00 Р		0,00 Р	
101.2	Одна цельнотянутая емкость размером 500x400x250 из нержавеющей стали, BM-12/456		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм, обнижение 15 мм. Объемный пристенный борт высотой 70мм. Фартук с 3-х сторон высотой 285 мм. Каркас сварной из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, с тыловой части установлены две	Техно-ТТ	шт	1	600x600x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
101.3	Стол производственный, борт, сплошная полка, разборный, уголок нерж сталь, СПН 6/4		борт, сплошная полка, разборный, уголок нерж сталь	Finist	шт	1	600x400x850мм	0,00 Р		0,00 Р	

101.4	Стол производственный с объемным бортом высотой 70мм, СПП-223/1007		Столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, ЛДСП толщиной 32мм. Каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Полка сплошная из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. Регулируемые опоры. Стол из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, с усилителем, 2 яруса. Боковины (стойки) из трубы 20x20 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Крепление к столу болтовое через отверстие в столешнице. Полка поставляется в разобранном	Техно-ТТ	шт	1	1000x700x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
101.5	Полка настольная для столов со столешницей ЛДСП разборная из нержавеющей стали, ПН-821/1003		стойки из трубы 40x20 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Четыре сплошные полки из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм. Расстояние между полками регулируемое с шагом 120мм. Регулируемые опоры. Стеллаж поставляется в разобранном	Техно-ТТ	шт	3	1000x300x800мм	0,00 Р		0,00 Р	
101.6	Стеллаж технологический разборный, стойки из трубы 40x20 нержавеющей стали, СТР-134/904		стойки из трубы 40x20 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Четыре сплошные полки из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм. Расстояние между полками регулируемое с шагом 120мм. Регулируемые опоры. Стеллаж поставляется в разобранном	Техно-ТТ	шт	1	890x450x1820мм	0,00 Р		0,00 Р	
102	Вспомогательное оборудование										
102.1	Гастроемкость GN 1/1, глубина 20 см, нержавеющая сталь SS201, толщина 0,6. GN 1/1-20		нержавеющая сталь SS201, толщина 0,6	Hurakan	шт	100	530x325x20мм	0,00 Р		0,00 Р	
102.2	Гастроемкость GN 1/1 глубина 40 см, 5,1 л, нержавеющая сталь SS201, толщина 0,6. GN 1/1-40		нержавеющая сталь SS201, толщина 0,6	Hurakan	шт	100	530x325x40мм	0,00 Р		0,00 Р	
102.3	Гастроемкость GN 1/1, 8,8 л, нержавеющая сталь SS201, толщина 0,6. GN 1/1-65		нержавеющая сталь SS201, толщина 0,6	Hurakan	шт	100	530x325x65мм	0,00 Р		0,00 Р	






102.4	Гастроемкость GN 1/1, 13,7л, нержавеющая сталь SS201, толщина 0,6мм. GN 1/1-100		нержавеющая сталь SS201, толщина 0,6	Hurakan	шт	100	530x325x100мм	0,00 Р		0,00 Р	
102.5	Крышка для Гастроемкости GN 1/1, нержавеющая сталь. GD 1/1		нержавеющая сталь SS201	Hurakan	шт	30	530x325мм	0,00 Р		0,00 Р	
102.6	Противень с тефлоновым покрытием.		выполненный из алюминия противень, покрытие антипригарное тефлоновое	Apach Cook Line	шт	50	600x400x20мм	0,00 Р		0,00 Р	
103	Администрация/отдел продаж и маркетинга 1 этаж										
103.1	Кофеварка капельного типа Smeg DCF02BLEU		Нержавеющая сталь/пластик, полированный хром	SMEG	шт	1	Объем 1,4 л, мощность 1050 Вт	0,00 Р		0,00 Р	
103.2	Электрочайник Smeg KLF05BLEU черный		Полированная нержавеющая сталь, пластик	SMEG	шт	1	Объем: 0,8 л.; Мощность: 1,4 кВт	0,00 Р		0,00 Р	
104	Ресторан Шведский стол на 84 посадочных мест 2 этаж (пом.2010)										
104.1	Рукомойник коленный, емкость цельнотянутая 355x255x150. BM-12/301+К-кт для BM 12/301гх		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм., корпус из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С пристенным бортиком 25 мм, крепится на стену при помощи шурупов. Рукомойник поставляется в разобранном виде. Комплект для подвода холодной и горячей воды.	Техно-ТТ	шт	1	400x320x210мм	0,00 Р		0,00 Р	







104.2	Кипятильник, проточный, 2,5кВт, 220В, производительность 35л/час, общий объем 10,8л, CWB-20		производительность 35л/час, общий объем 10,8л, полезный 7,3, 1 кран, 30-100С, LED-дисплей, корпус 201 сталь, внутрен.стенки 304 сталь	Airhot	шт	2	190x285x630мм	0,00 Р		0,00 Р	
104.3	Кофемашина суперавтомат, 1 группа, 2 кофемолки, черная, большой сенсорный дисплей, PRONTOBAR 2 GRINDER/ TOUCH/ ЧЕРНЫЙ 140550		корпус: нержавеющая сталь, пластик, Производительность чашек/час: эспрессо - 140, капучино - 100, Макс. производительность, чашек в день: 200	Nuova Simonelli	шт	2	330x520x600мм	0,00 Р		0,00 Р	
104.4	Печь СВЧ, объем 34л, вмещает тарелку до 356мм, корпус и рабочая камера изготовлены из нерж. стали, TMW-1100NM-II		корпус и рабочая камера изготовлены из нерж. стали, LED подсветка внутреннего объема	TURBOAIR	шт	2	553x485x343мм	0,00 Р		0,00 Р	
104.5	Чафинг-дishes настольный, VA-SB7000		Нагрев водяной. Температурный режимот 30 до 85 °С. Гастронормированный, 220 В, 0,8 кВт	Hurakan	шт	6	560x350x380мм	0,00 Р		0,00 Р	
104.6	Блюдо овальное 18 см		Фарфор	Porland	шт	150	Длина - 18 см	0,00 Р		0,00 Р	
104.7	Блюдо овальное 24см		Фарфор	Bernadotte	шт	150	Длина - 24 см	0,00 Р		0,00 Р	
104.8	Блюдо овальное 30см		Керамика	Daniks	шт	150	Длина - 30 см	0,00 Р		0,00 Р	








104.9	Блюдо овальное 36см		Фарфор	Bernadotte	шт	150	Длина - 36 см	0,00 Р		0,00 Р	
104.10	Плато овальное 30х15см		Фарфор	Porland	шт	150	30х15 см	0,00 Р		0,00 Р	
104.11	Блюдо д/бургера 32х20см		Фарфор	Porland	шт	150	32х20 см	0,00 Р		0,00 Р	
104.12	Блюдо прямоугольное 31х18см		Фарфор	Porland	шт	150	31х18 см	0,00 Р		0,00 Р	
104.13	Блюдце д/кофейной чашки 12см		Фарфор	Porland	шт	150	диаметр - 12 см	0,00 Р		0,00 Р	
104.14	Блюдце д/чайной чашки 16см		Фарфор	Porland	шт	150	диаметр - 16 см	0,00 Р		0,00 Р	
104.15	Тарелка/блюдо для пищи 20см		Фарфор	Porland	шт	150	диаметр - 20 см	0,00 Р		0,00 Р	





104.16	Блюдо для пиццы 28см		Фарфор	Porland	шт	150	диаметр - 28 см	0,00 P		0,00 P	
104.17	Блюдо для пиццы 32см		Фарфор	Bonna Mosaic	шт	150	диаметр - 32 см	0,00 P		0,00 P	
104.18	Тарелка д/пасты, глубокая 25см		Фарфор	Edera	шт	150	d=25см	0,00 P		0,00 P	
104.19	Тарелка д/пасты, глубокая 31см		Фарфор	Porland	шт	150	d=31см	0,00 P		0,00 P	
104.20	Тарелка плоская 18см		Фарфор	Porland	шт	150	d=18см	0,00 P		0,00 P	
104.21	Тарелка плоская 24см		Фарфор	RAK Porcelain	шт	150	d=24см	0,00 P		0,00 P	
104.22	Тарелка плоская 28см		Фарфор	Uovo Porcelain	шт	150	d=30см	0,00 P		0,00 P	

104.23	Тарелка плоская 30см		Фарфор	SandStone	шт	150	d=28см	0,00 Р		0,00 Р	
104.24	Салатник/тарелка глубокая 21см		Фарфор	By Bone	шт	150	d=21см	0,00 Р		0,00 Р	
104.25	Салатник/тарелка глубокая 26см		Фарфор	Porland	шт	150	d=26см	0,00 Р		0,00 Р	
104.26	Перечница Н=7см		Фарфор	Porland	шт	100	h=7см	0,00 Р		0,00 Р	
104.27	Солонка Н=7см		Фарфор	Porland	шт	100	h=7см	0,00 Р		0,00 Р	
104.28	Чашка кофейная 80мл		Фарфор	Porland	шт	150	80 мл	0,00 Р		0,00 Р	
104.29	Чашка чайная 250мл		Фарфор	Noble	шт	150	250 мл	0,00 Р		0,00 Р	








104.30	Чашка чайная 340мл		Фарфор	Steelite	шт	150	340 мл	0,00 Р		0,00 Р	
104.31	Блюдо для сыра 18х30см		Фарфор	Porland	шт	150	18х30см	0,00 Р		0,00 Р	
104.32	Блюдо для сыра 21х35см		Фарфор	Porland	шт	150	21х35см	0,00 Р		0,00 Р	
104.33	Блюдо прямоугольное 18х13см		Фарфор	Porland	шт	150	18х13см	0,00 Р		0,00 Р	
104.34	Блюдо прямоугольное 27х21см		Фарфор	Porland	шт	150	27х21см	0,00 Р		0,00 Р	
104.35	Блюдо прямоугольное 35х26		Фарфор	Porland	шт	150	35х26см	0,00 Р		0,00 Р	
104.36	Плато прямоугольное 35х16см		Фарфор	Porland	шт	150	35х16см	0,00 Р		0,00 Р	








104.37	Салатник прямоугольный 13см		Фарфор	Porland	шт	150	130x90мм	0,00 Р		0,00 Р	
104.38	Салатник прямоугольный 16см		Фарфор	Porland	шт	150	160x100мм	0,00 Р		0,00 Р	
104.39	Салатник d=13см, 320мл		Фарфор	Porland	шт	150	d=13см, 320мл	0,00 Р		0,00 Р	
104.40	Салатник/Чаша суповая D=16см, 700мл		Фарфор	Porland	шт	150	d=16см, 700мл	0,00 Р		0,00 Р	
104.41	Салатник d=20см; h=5см		Фарфор	Porland	шт	150	d=20см; h=5см	0,00 Р		0,00 Р	
104.42	Чаша d=26см		Фарфор	Porland	шт	150	d=26см	0,00 Р		0,00 Р	
104.43	Соусник D=5.5см/ 50мл		Фарфор	Porland	шт	200	D=5.5см/ 50мл	0,00 Р		0,00 Р	

104.44	Чаша коническая D=9см / 200мл		Фарфор	Porland	шт	150	D=9см / 200мл	0,00 Р		0,00 Р	
104.45	Чаша коническая D=11.5см / 400мл		Фарфор	Porland	шт	150	D=11.5см / 400мл	0,00 Р		0,00 Р	
104.46	Молочник 150мл		Фарфор	RAK Porcelain	шт	200	150мл	0,00 Р		0,00 Р	
104.47	Сахарница 210мл		Фарфор	Porland	шт	200	d 10 см h 5,5 см 210 мл	0,00 Р		0,00 Р	
104.48	Кружка 260 мл		Фарфор	Porland	шт	200	250мл	0,00 Р		0,00 Р	
104.49	Кружка 300мл		Фарфор	Porland	шт	200	300мл	0,00 Р		0,00 Р	
104.50	Плато для стейка 32x26 см		Фарфор	Porland	шт	150	L=32, B=26 см	0,00 Р		0,00 Р	

104.51	Форма для запекания 14см		Фарфор	Porland	шт	150	диаметр 150мм	0,00 Р		0,00 Р	
104.52	Форма для запекания 17см		Фарфор	Porland	шт	150	диаметр 17см, высота 4см	0,00 Р		0,00 Р	
104.53	Форма для запекания 21см		Фарфор	Porland	шт	150	диаметр 21см, высота 5,5см	0,00 Р		0,00 Р	
104.54	Тарелка мультифункциональная 10см		Фарфор	Porland	шт	150	10см	0,00 Р		0,00 Р	
104.55	Соусник для комплимента 8см		Фарфор	Porland	шт	150	8см	0,00 Р		0,00 Р	
104.56	Соусник для комплимента 10x7см		Фарфор	Porland	шт	150	10x7см	0,00 Р		0,00 Р	
104.57	Соусник для комплимента 11см		Фарфор	Porland	шт	150	11см	0,00 Р		0,00 Р	

104.58	Соусник для комплимента D=6см; V=40мл		Фарфор	Porland	шт	150	D=6см; V=40мл	0,00 Р		0,00 Р	
104.59	Чайник с крышкой 500мл		Фарфор	Porland	шт	150	500мл	0,00 Р		0,00 Р	
104.60	Чаша суповая, D=14см, 500мл		Фарфор	Porland	шт	150	D=14см, 500мл	0,00 Р		0,00 Р	
104.61	Салатник d=10см		Фарфор	Porland	шт	150	d=10см	0,00 Р		0,00 Р	
104.62	Салатник d=17см		Фарфор	Porland	шт	150	d=17см	0,00 Р		0,00 Р	
104.63	Салатник d =22см		Фарфор	Porland	шт	150	d=22см	0,00 Р		0,00 Р	
104.64	Сковорода фарфоровая 14 см		Фарфор	Porland	шт	150	14см	0,00 Р		0,00 Р	







104.65	Сковорода фарфоровая 16 см		Фарфор	Porland	шт	150	16см	0,00 P		0,00 P	
104.66	Тарелка с волнообразным краем 21см		Фарфор	Porland	шт	150	21см	0,00 P		0,00 P	
104.67	Тарелка с волнообразным краем 27см		Фарфор	Porland	шт	150	27см	0,00 P		0,00 P	
104.68	Тарелка с волнообразным краем 32см		Фарфор	Porland	шт	150	32см	0,00 P		0,00 P	
104.69	Чаша с волнообразным краем 16см		Фарфор	Porland	шт	150	16см	0,00 P		0,00 P	
104.70	Салатник/тарелка глубокая 30см		Фарфор	Porland	шт	150	30см	0,00 P		0,00 P	
104.71	Блюдо прямоугольное 32см		Фарфор	Porland	шт	150	L=32, B=23 см	0,00 P		0,00 P	

104.72	Вилка столовая ''Monaco'' ''Luxstahl [DSC210]		сталь 430S/S 18.0	MONACO	шт	150	длина=205мм	0,00 Р		0,00 Р	
104.73	Ложка кофейная ''Vega'' ''Luxstahl [KL-30]		сталь AISI430	Luxstahl	шт	200	длина=111мм	0,00 Р		0,00 Р	
104.74	Ложка столовая ''Monaco'' ''Luxstahl [DSC210]		сталь 430S/S 18.0	Luxstahl	шт	200	длина=205мм	0,00 Р		0,00 Р	
104.75	Ложка чайная ''Monaco'' ''Luxstahl [DSC210]		сталь	Luxstahl	шт	200	длина=145мм	0,00 Р		0,00 Р	
104.76	Ложка чайная ''Vega'' ''Luxstahl [KL-30]		сталь AISI430	Luxstahl	шт	200	длина=140мм	0,00 Р		0,00 Р	
104.77	Нож столовый ''Monaco'' ''Luxstahl [DSC210]		сталь 420S/S 18.0	Luxstahl	шт	200	длина=233мм	0,00 Р		0,00 Р	
104.78	Вилка столовая "Мондиал" (M9)		нержавеющая сталь	Мондиал	шт	200	длина=198мм	0,00 Р		0,00 Р	




104.79	Ложка столовая "Мондиал" (М9)		нержавеющая сталь	Мондиал	шт	200	длина=198мм	0,00 Р		0,00 Р	
104.80	Ложка чайная "Мондиал" (М9)		нержавеющая сталь	Мондиал	шт	200	длина=139мм	0,00 Р		0,00 Р	
104.81	Нож для стейка		AUS 8, пластик	Samura	шт	200	длина лезвия=12,5см	0,00 Р		0,00 Р	
104.82	Вилка для стейка		нержавеющая сталь, дерево	Sunnex	шт	200	225мм	0,00 Р		0,00 Р	
104.83	Щипцы для льда, черные, Pinzas Luxe, Comas		нержавеющая сталь	Comas	шт	200	длина 190мм	0,00 Р		0,00 Р	
104.84	Щипцы для льда цвета шампань, Pinzas Luxe, Comas		нержавеющая сталь	Comas	шт	100	длина 190мм	0,00 Р		0,00 Р	
104.85	Щипцы для льда, медного цвета, Pinzas Luxe, Comas		нержавеющая сталь	Comas	шт	100	длина 190мм	0,00 Р		0,00 Р	








104.86	Щипцы сервировочные, черные, Pinzas Luxe, Comas		нержавеющая сталь	Comas	шт	100	длина 240мм	0,00 P		0,00 P	
104.87	Щипцы сервировочные, цвета шампань, Pinzas Luxe, Comas		нержавеющая сталь	Comas	шт	100	длина 240мм	0,00 P		0,00 P	
104.88	Щипцы сервировочные медные, Pinzas Luxe, Comas		нержавеющая сталь	Comas	шт	100	длина 240мм	0,00 P		0,00 P	
104.89	Щипцы для торта черные, Pinzas Luxe, Comas		нержавеющая сталь	Comas	шт	100	длина 240мм	0,00 P		0,00 P	
104.90	Щипцы для торта цвета шампань, Pinzas Luxe, Comas		нержавеющая сталь	Comas	шт	100	длина 240мм	0,00 P		0,00 P	
104.91	Щипцы для торта медные, Pinzas Luxe, Comas		нержавеющая сталь	Comas	шт	100	длина 240мм	0,00 P		0,00 P	
104.92	Ложка для коктейля 27 см.		нержавеющая сталь 18/10	Comas	шт	100	27см	0,00 P		0,00 P	

104.93	ARC Elegance Фужер 37298 (для шампанского, 170мл)		Стекло	ARCOROC	шт	200	высота- 173мм, диаметр - 53мм	0,00 Р		0,00 Р	
104.94	ARC Elegance Фужер 37413 (для вина, 190мл)		Стекло	ARCOROC	шт	200	D=6,5, H=15,1 см	0,00 Р		0,00 Р	
104.95	ARC Tivoli Кувшин 28438 (2.3л)		Стекло	ARCOROC	шт	200	180x3x230мм	0,00 Р		0,00 Р	
104.96	Бокал OSZ серии Irish Coffee, 08с1405, 200 мл		Стекло	OC3	шт	200	76x76x142мм	0,00 Р		0,00 Р	
104.97	Бокал OSZ серии Аллегресс, L0040, для шампанского, 185 мл		Стекло	ARCOROC	шт	200	52x224мм	0,00 Р		0,00 Р	
104.98	Бокал OSZ серии Аллегресс, L0042, для вина, 300 мл		Стекло	ARCOROC	шт	200	81x204мм	0,00 Р		0,00 Р	
104.99	Стакан для напитков OSZ серии Ода, 05с1256, 230 мл		Стекло	OC3	шт	200	65x65x126мм	0,00 Р		0,00 Р	

104.100	Стакан для напитков OSZ серии Стерлинг, Н7669, низкий, 300 мл		Стекло	Luminarc	шт	200	80x80x90мм	0,00 Р		0,00 Р	
104.101	Стакан для напитков OSZ серии Татьяна, 06с993, 200 мл		Стекло	OC3	шт	200	75x75x95мм	0,00 Р		0,00 Р	
104.102	Стакан для напитков OSZ серии Тюлип, 17с1973, для пива, 570 мл		Стекло	OC3	шт	200	84x84x160мм	0,00 Р		0,00 Р	
104.103	Стакан низкий "Глория" 03с849 (250 мл)		Стекло	OC3	шт	200	77x77x91мм	0,00 Р		0,00 Р	
104.104	Стопка OSZ серии Москва, L0035, 50 мл		Стекло	Arcoroc (OC3)	шт	200	d=50мм, 50мл	0,00 Р		0,00 Р	
104.105	Чайник Smeg KLF04BLEU		нержавеющая сталь, пластик	SMEG	шт	1	1,7л	0,00 Р		0,00 Р	
104.106	Блендер Eksi B20P		Модель оснащена мощным мотором с резиновой муфтой, съемной крышкой для добавления ингредиентов в процессе работы и прорезиненными ножками. Ножи выполнены из нержавеющей стали, пластик		EKSI	шт	1	230x200x510мм	0,00 Р		0,00 Р

104.107	Тостер конвейерный Rosso HET-150		Корпус выполнен из нержавеющей стали.	Rosso	шт	1	418x288x387мм	0,00 Р		0,00 Р	
104.108	Мармит Hurakan HKN-FWP		Корпус и крышка выполнены из эмалированной стали.	Hurakan	шт	1	340x340x370 мм	0,00 Р		0,00 Р	
104.109	Кофемашина Saeco Aulika Evo Top High Speed Cappuccino RI		Металл	Saeco	шт	2	334x452x574 мм	0,00 Р		0,00 Р	
104.110	Сокоохладитель Cooleq JD-12+12+12		Корпус выполнен из нержавеющей стали, бункер - из прочного поликарбоната.	Cooleq	шт	2	650x465x730мм	0,00 Р		0,00 Р	
105	Ресторан Кондитерская 46 посадочных мест 2 этаж (пом. 2009)										
105.1	Льдогенератор, кубик, R290, ECM 57 AS OX		Материал корпуса нержавеющая сталь, PWD - прогрессивная система водоудаления	SCOTSMAN	шт	1	386x600x695мм	0,00 Р		0,00 Р	
105.2	Весы настольные, 20кг/2г, платформа 340x215, светодиод. дисп., CAS AD-20H		платформа из нержавеющей стали, а также дисплей с большими символам.	CAS	шт	1	350x325x105мм	0,00 Р		0,00 Р	








105.3	Рукомойник коленный, емкость пельнотянутая 355x255x150. BM-12/301+К-кт для BM 12/301гх		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм., корпус из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С пристенным бортиком 25 мм, крепится на стену при помощи шурупов. Рукомойник поставляется в разобранном виде. Комплект для подвода холодной и горячей воды.	Техно-ТТ	шт	1	400x320x210мм	0,00 Р		0,00 Р	
105.4	Кипятильник, проточный, CWB-20		производительность 35л/час, общий объем 10,8л, полезный 7,3, 1 кран, 30-100С, LED-дисплей, корпус 201 сталь, внутрен.стенки 304 сталь	Airhot	шт	1	190x285x630мм	0,00 Р		0,00 Р	
105.5	Кофемашина суперавтомат, PRONTOBAR 2 GRINDER/ TOUCH/ ЧЕРНЫЙ 140550		1 группа, 2 кофемолки, черная, большой сенсорный дисплей, заливная и подключение к водопроводу (2 в 1), корпус: нержавеющая сталь, пластик, Производительность чашек/час: эспрессо - 140, капучино - 100, Макс. производительность, чашек в день: 200	Nuova Simonelli	шт	1	330x520x600мм	0,00 Р		0,00 Р	
105.6	Соковыжималка для citrusовых, VEMA SP 2072/EL		хромированный корпус, прозрачный конус, съемные емкости из нерж. стали.	Vema	шт	1	200x320x530мм	0,00 Р		0,00 Р	
105.7	Блендер, MX1500XTXSEE		скорость макс. 30000 об/мин+PULSE, электронная программируемая панель управления, LCD экран, 2л стакан.	Waring	шт	1	228x241x539мм	0,00 Р		0,00 Р	
105.8	Чашка 330 мл, VISTA ALEGRE, Braganca White		Фарфор	Vista Alegre	шт	50	330мл	0,00 Р		0,00 Р	
105.9	Блюдце 16 см к чайной чашке, VISTA ALEGRE, Braganca White		Фарфор	Vista Alegre	шт	50	d=16см	0,00 Р		0,00 Р	




105.10	Тарелка 17 см, SELTMANN, Sonate Nostalgie		Фарфор	Seltmann	шт	50	d=17см	0,00 P		0,00 P	
105.11	Салатник 15,5 см (410 мл), SELTMANN, Sonate Nostalgie		Фарфор	Seltmann	шт	50	15,5 см (410 мл)	0,00 P		0,00 P	
105.12	Тарелка 26 см, SELTMANN, Sonate Nostalgie		Фарфор	Seltmann	шт	50	d=26см	0,00 P		0,00 P	
105.13	Тарелка для супа/пасты 22 см (250 мл), SELTMANN, Sonate Nostalgie		Фарфор	Seltmann	шт	50	22 см (250 мл)	0,00 P		0,00 P	
105.14	Блюдо овальное 31x23 см, SELTMANN, Sonate Nostalgie		Фарфор	Seltmann	шт	50	31x23см	0,00 P		0,00 P	
105.15	Блюдо прямоугольное 20,5x12,5 см, SELTMANN, Sonate Nostalgie		Фарфор	Seltmann	шт	50	20,5x12,5см	0,00 P		0,00 P	
105.16	Тарелка 18 см, SELTMANN, Sonate Nostalgie		Фарфор	Seltmann	шт	50	d=18см	0,00 P		0,00 P	

105.17	Тарелка 23 см, SELTMANN, Sonate Nostalgie		Фарфор	Seltmann	шт	50	d=23см	0,00 Р		0,00 Р	
105.18	Тарелка 28 см, SELTMANN, Sonate Nostalgie		Фарфор	Seltmann	шт	50	d=28см	0,00 Р		0,00 Р	
105.19	Набор столовых приборов 4 предмета, серия Bahama, Hisar (Турция)		нержавеющая сталь 18/0 (хром/никель)	Hisar	шт	70	Набор из 4-х предметов: Столовый нож 23,8 см Столовая ложка 21,3 см Столовая вилка 21,3 см Чайная ложка 13 см	0,00 Р		0,00 Р	
105.20	Набор столовых приборов 4 предмета, серия Nova, NARIN (Турция)		нержавеющая сталь 18/10 (хром/никель)	Narin	шт	70	Набор из 4-х предметов: Столовый нож 21,3 см Столовая ложка 20 см Столовая вилка 20 см Чайная ложка 12 см	0,00 Р		0,00 Р	
105.21	Чайная пара 200 мл с блюдом 15 см, PITO, Retro Rose голубой		Фарфор	Pito Royal Ware	шт	50	Чайная пара 200 мл с блюдом 15 см	0,00 Р		0,00 Р	
105.22	Тарелка плоская 21,6 см, PITO, Retro Rose голубой		Фарфор	Pito Royal Ware	шт	50	d=21,6см	0,00 Р		0,00 Р	
105.23	Тарелка плоская 26,7 см, PITO, Retro Rose зеленый		Фарфор	Pito Royal Ware	шт	50	d=26,7см	0,00 Р		0,00 Р	

105.24	Чайная пара 200 мл с блюдцем 15 см, PITO, Retro Rose зеленый		Фарфор	Pito Royal Ware	шт	50	Чайная пара 200 мл с блюдцем 15 см	0,00 Р		0,00 Р	
105.25	Набор на 6 персон / 25 предметов Seasons (бежевый)		Фарфор	Porland	шт	10	тарелка плоская десертная 18 см (цвет бежевый) - 6 шт тарелка плоская 24 см (цвет бежевый) - 6 шт чаша суповая 16 см/770 мл (цвет бежевый) - 6 шт	0,00 Р		0,00 Р	
105.26	Набор малый на 6 персон/16 предметов KUTAHYA Pearl (мятный)		Твердый фарфор	Kutahya	шт	10	Состав: тарелка с верт. бортом 24 см (цвет мятный) - 6 шт салатник с верт. бортом 20 см / 960 мл (цвет мятный) - 2 шт салатник с верт. бортом 15 см / 500	0,00 Р		0,00 Р	
105.27	Набор из 6 стаканов Simple, хрустальное стекло (380 мл), Artiglass		Хрустальное стекло	Artiglass	шт	20	380мл	0,00 Р		0,00 Р	
105.28	Набор из 6 стаканов Simple, хрустальное стекло (300 мл), Artiglass		Хрустальное стекло	Artiglass	шт	20	300мл	0,00 Р		0,00 Р	
105.29	Бокал OSZ серии Irish Coffee, 08с1405, 200 мл		Стекло	OC3	шт	100	76x76x142мм	0,00 Р		0,00 Р	
105.30	ЕКС1 Джиггер J123 (25x50мл)		нержавеющая сталь	EKSI	шт	20	25x50мл	0,00 Р		0,00 Р	







105.31	Мерный стакан 100 мл ГОСТ 1770-74 00868		Стекло	ЛАБТЕХ	шт	20	100мл	0,00 Р		0,00 Р	
105.32	EKSI Ложка барная BRS11S (28см)		нержавеющая сталь	EKSI	шт	20	28см	0,00 Р		0,00 Р	
105.33	Доска разделочная 600x400x18 мм белая пластик		Белый пластик	VIATTO	шт	20	600x400x18 мм	0,00 Р		0,00 Р	
105.34	M.Pujadas, S.A. Баночка для приправ 946.001 (сито, d7, h9.6)		нержавеющая сталь, пластик	Pujadas	шт	20	высота 96мм	0,00 Р		0,00 Р	
105.35	Guangzhou Perfect Co., Ltd. Кувшин JW-605C (мерный, 2л, проз.)		полипропилен	JIWINS	шт	20	высота 215мм	0,00 Р		0,00 Р	
105.36	Воронка 4312201 (d 130мм, салатовая)		полипропилен	RESTOLA	шт	20	130x140	0,00 Р		0,00 Р	
105.37	SPNF300/CP Силиконовая лопатка ровная с термостойкой ручкой, р-р 300 мм		Силиконовая лопатка ровная с термостойкой ручкой	Cutlery-Pro	шт	20	р-р 300мм	0,00 Р		0,00 Р	




105.38	Шейкер французский «Пробар» CSWB30 (сталь нерж., 0,9л, D=10,1, H=25,7см, серебрист., 02030272)		нерж.сталь	Prohotel	шт	10	D=10,1,H=25,7см	0,00 Р		0,00 Р	
105.39	Щипцы для льда «Пробар», сталь нерж., L=180 мм, B=18 мм, серебрист.		нерж.сталь	Prohotel	шт	20	L=180,B=18мм	0,00 Р		0,00 Р	
105.40	M.Pujadas, S.A. Кувшин 892.025 (для молока, 0,25 л)		нерж.сталь	Pujadas	шт	50	250мл	0,00 Р		0,00 Р	
105.41	ТЕМР Темпер д/кофе 02121519		дерево, металл	ТЕМР	шт	10	D=5,8, H=10 см	0,00 Р		0,00 Р	
105.42	Подставка д/темпера 02121523		дерево	ТЕМР	шт	10	D=59/90мм	0,00 Р		0,00 Р	
105.43	SC49026В кухонный нож		нержавеющая сталь х60CrMoV, ручка полипропилен	SANELLI	шт	30	длина лезвия 26 см	0,00 Р		0,00 Р	
105.44	EKSI Лейка-гейзер K85FTS		Корпус произведен из хромированной стали. Пробка с уплотнителем произведена из пластика.	EKSI	шт	20	вес 0,013кг без упаковки	0,00 Р		0,00 Р	

105.45	Doppio Весы для кофе электронные с таймером (до 3 кг с точностью до 0,1 г) BP123 (пластик, Н=30, L=185, В=130мм, черн., 08070302)		Пластик	DOPPIO	шт	3	130x180x30	0,00 Р		0,00 Р	
105.46	ST98011В нож для цитрусовых		нержавеющая сталь	SANELLI	шт	30	224x22x11мм	0,00 Р		0,00 Р	
105.47	Емкость для соуса 1740 (375 мл, с крышкой, прозрачная)		пластик	MGProf	шт	30	высота 215мм объем 375мл	0,00 Р		0,00 Р	
105.48	MGSteel Совок для льда/сыпучих продуктов 38754 (150 гр., 240 мм, нерж.)		нержавеющая сталь	Mgsteel	шт	20	150гр 240мм	0,00 Р		0,00 Р	
105.49	Стрейнер «Пробар Премиум Мотиво» MCS002S (сталь нерж., D=10,3, L=18,3см, серебрист., 02030570)		нержавеющая сталь	Probar Premium	шт	10	D=10,3,L=18,3см	0,00 Р		0,00 Р	
105.50	Probar Мадлер P-030 арт. 02121215 (D=2.5, L=21см, пластик, черный)		пластик	ProBar	шт	10	D 25 мм. L 210 мм	0,00 Р		0,00 Р	
105.51	A1432000 нож для чистки овощей		Карбоновая сталь, нержавеющая сталь	SANELLI	шт	10	115x63x12мм	0,00 Р		0,00 Р	








105.52	A1150030 пинцет (30 см)		нержавеющая сталь	SANELLI	шт	10	длина 30см	0,00 Р		0,00 Р	
105.53	Льдогенератор Brema CB 246A		Корпус модели изготовлен из нержавеющей стали с отделкой Scotch Brite.	Brema	шт	1	390x460x610	0,00 Р		0,00 Р	
105.54	Профессиональная микроволновая печь Turbo Air TMW-1100NM		Корпус и рабочая камера из нержавеющей стали, термостойкое керамическое дно внутри печи.	Turbo Micro Wave	шт	1	553x485x343	0,00 Р		0,00 Р	
105.55	Кофемашина Nuova Simonelli Prontobar Touch 2 Grinder Tank black		Группа изготовлена из литого алюминия и нержавеющей стали, паровой кран и бойлеры - из нержавеющей стали, корпус - из нержавеющей стали со вставками чёрного ABS-пластика.	Nuova Simonelli	шт	1	330x520x600	0,00 Р		0,00 Р	
105.56	Кипятильник Airhot CWB-35		корпус сделан из нержавеющей стали	Airhot	шт	1	190x300x690мм	0,00 Р		0,00 Р	
105.57	Блендер Waring MX1500XTXSEE 2,0 л		корпус металл, стакан пластик	Waring	шт	1	241x228x539	0,00 Р		0,00 Р	
105.58	Миксер для молочных коктейлей Bartscher 135102		современная обтекаемая форма корпуса из матовой нержавеющей стали; насадки и стержень из нержавеющей стали;	Bartscher	шт	1	330x195x480	0,00 Р		0,00 Р	




105.59	Соковыжималка Rotel Juice Master Professional 42.8		Все рабочие детали оборудования изготовлены из швейцарской нержавеющей стали AISI 304, съемный элемент - из высококачественного поликарбоната.	Rotel	шт	1	200x340x390	0,00 Р		0,00 Р	
106	Терраса 48 посадочных мест 2 этаж										
106.1	Набор сервировочных салфеток 2 шт		экокожа(полиуретан)	Liberty Jones	шт	24	30x45см	0,00 Р		0,00 Р	
106.2	Салфетница Kutahya Bone Mix&Match BNPER12PC00		Фарфор	Kutahya	шт	20	высота 67 мм	0,00 Р		0,00 Р	
106.3	Сервировочная салфетка из экокожи 45х30 см (песочный) MONACO		высококачественная искусственная кожа, визуально напоминает натуральную кожу (веган)	MONACO	шт	70	длина - 45 см ширина - 30 см	0,00 Р		0,00 Р	
106.4	Сервировочная салфетка из экокожи 45х30 см (серо-синий) MONACO		высококачественная искусственная кожа, визуально напоминает натуральную кожу (веган)	MONACO	шт	70	длина - 45 см ширина - 30 см	0,00 Р		0,00 Р	
106.5	Перечница H=7см		Фарфор	Porland	шт	50	h=7см	0,00 Р		0,00 Р	








106.6	Солонка Н=7см		Фарфор	Porland	шт	50	h=7см	0,00 Р		0,00 Р	
106.7	Набор для специй Luxstahl 916 без подставки		нержавеющая сталь/стекло	Luxstahl	шт	50	длина - 40 мм ширина - 90 мм	0,00 Р		0,00 Р	
107	Ресторан правильного питания 24 посадочных мест 2 этаж										
107.1	Набор малый на 6 персон/16 предметов KUTAHYA Pearl (микс трех цветов)		Твердый фарфор	Kutahya	шт	8	Состав: тарелка с верт. бортом 24 см (цвет светло-бежевый) - 6 шт салатник с верт. бортом 20 см / 960 мл (цвет мятный) - 2 шт	0,00 Р		0,00 Р	
107.2	Набор на 6 персон/26 предметов KUTAHYA Pearl (микс синий/мятный/светло- бежевый)		Твердый фарфор	Kutahya	шт	8	Состав: тарелка плоская малая 21 см (цвет темно-синий) - 6 шт тарелка плоская основная 25 см (цвет мятный) - 6 шт суповая тарелка/салатник 20	0,00 Р		0,00 Р	
107.3	Набор на 6 персон / 25 предметов Seasons (бежевый)		Фарфор	Porland	шт	8	Состав: тарелка плоская десертная 18 см (цвет бежевый) - 6 шт тарелка плоская 24 см (цвет бежевый) - 6 шт чаша суповая малая	0,00 Р		0,00 Р	
107.4	Набор столовых приборов 4 предмета, серия Nova, NARIN (Турция)		нержавеющая сталь 18/10 (хром/никель)	Narin	шт	10	Столовый нож 21,3 см Столовая ложка 20 см Столовая вилка 20 см Чайная ложка 12 см	0,00 Р		0,00 Р	






107.5	Набор из 6 стаканов Simple, хрустальное стекло (380 мл), Artiglass		Хрустальное стекло	Artiglass	шт	10	380мл	0,00 Р		0,00 Р	
107.6	Набор из 6 стаканов Simple, хрустальное стекло (300 мл), Artiglass		Хрустальное стекло	Artiglass	шт	10	300мл	0,00 Р		0,00 Р	
107.7	Набор столовых приборов 4 предмета, серия Infinity, Eme (Италия)		нержавеющая сталь 18/10 (хром/никель)	Eme	шт	10	Столовый нож 24,2 см Столовая ложка 21,4 см Столовая вилка 21,4 см Чайная ложка 13,8 см	0,00 Р		0,00 Р	
107.8	Профессиональная микроволновая печь Turbo Air TMW-1100NM		Корпус и рабочая камера из нержавеющей стали, термостойкое керамическое дно внутри печи.	Turbo Micro Wave	шт	3	553x485x343	0,00 Р		0,00 Р	
107.9	Мармит Hurakan HKN-FWP2		нержавеющая сталь	Hurakan	шт	2	340x340x360	0,00 Р		0,00 Р	
107.10	Чафинг-дishes VIATTO VA-SB7000		нержавеющая сталь	VIATTO	шт	2	560x350x380	0,00 Р		0,00 Р	
107.11	Сокоохладитель Cooleq JD-12+12+12		Корпус выполнен из нержавеющей стали, бункер - из прочного поликарбоната	COOLEQ	шт	1	600x410x660	0,00 Р		0,00 Р	








107.12	Кипятильник Airhot CWB-20		нержавеющая сталь	Airhot	шт	1	185x285x620	0,00 Р		0,00 Р	
107.13	Тележка для тарелок ATESY TT-Л-3-1200.600-02		нержавеющая сталь AISI304	ATESY	шт	1	1200x600x1440	0,00 Р		0,00 Р	
107.14	Рукомойник KAYMAN PMH-400/320		марка стали каркаса/наружной облицовки и мойки – AISI 430 AISI 304	kayman	шт	1	400x320x850	0,00 Р		0,00 Р	
108	VIP Переговорная для деловых встреч с фуршетным обслуживанием 2 этаж (2004,2020,2021)										
108.1	Рукомойник коленный BM-12/301+K-кт для BM-12/301gx		емкость цельнотянутая 355x255x150 из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм., корпус из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С пристенным бортиком 25 мм, крепится на стену при помощи шурупов. Рукомойник поставляется в разобранном	Техно-TT	шт	1	400x320x210мм	0,00 Р		0,00 Р	
108.2	Кофемашинa суперавтомат, 1,85 кВт, 220 В, кофе 0,5кг, вода 2,5л, SAECO LIRIKA ONE TOUCH CAPPUCCINO		производ. 7 напит, 60-70 напитков/день, автокапуч-р ОТС, счетчик порций, 5 степ.помола, тем-ра +96/+98С, под стакан до 150-160 мл	SAECO	шт	1	450x215x381мм	0,00 Р		0,00 Р	
108.3	Соковыжималка универсальная, Professional 42.7		Нержавеющая сталь	ROTEL	шт	1	200x340x390 мм	0,00 Р		0,00 Р	







109.1	Торшер Loft-Concept 41.438 Arterios Grom Floor lamp		Металл, текстиль, камень	Loft-Concept	шт	2	d=560мм, h=1610мм	0,00 P		0,00 P	
109.2	Очаг 3D Cassette 1000 черная панель (CST 1000 SP) Real Flame		В комплект входит чёрная стальная панель - дровница имитирующая настоящий костер, для Hi-Tech решений.	Real Flame	шт	1	1075x240x175 мм	0,00 P		0,00 P	
109.3	KUTAHYA Panio PAN28DU855A14 Тарелка плоская (d28см, h2,7см) бежевый, фарфор		Фарфор	Kutahya	шт	100	d28см, h2,7см	0,00 P		0,00 P	
109.4	KUTAHYA Panio PAN20KS855A14 Салатник (900мл, d20см, h5,8см) бежевый, фарфор		Фарфор	Kutahya	шт	100	900мл, d20см, h5,8см	0,00 P		0,00 P	
109.5	KUTAHYA Landscape BNQR10X10MZT890544 Салатник квадратный (D3, 80мл, 10x10см, h2,1см)		Фарфор	Kutahya	шт	100	80мл, 10x10см, h2,1см	0,00 P		0,00 P	
109.6	KUTAHYA Landscape BNTS23DU890544 Тарелка плоская без полей (D1, d23см, h2,55см)		Фарфор	Kutahya	шт	100	d23см, h2,55см	0,00 P		0,00 P	
109.7	KUTAHYA Landscape BNROT28DU890544 Тарелка с плоским дном без полей (D1, d28см, h1,8см)		Фарфор	Kutahya	шт	100	d28см, h1,8см	0,00 P		0,00 P	

109.8	KUTAHYA Landscape BNTAN25DU890544 Тарелка плоская квадратная без полей (D2, 25x25см, h2,45см)		Фарфор	Kutahya	шт	100	25x25см, h2,45см	0,00 P		0,00 P	
109.9	KUTAHYA Landscape BNTS25CK890544 Тарелка глубокая без полей (D3,d25см,h5см,1400мл)		Фарфор	Kutahya	шт	100	d25см,h5см,1400мл	0,00 P		0,00 P	
109.10	KUTAHYA Blue Stone BNGLX22DU890003 Тарелка плоская ассиметричная без полей (d22см, h2,5см) фарфор		Фарфор	Kutahya	шт	100	d22см, h2,5см	0,00 P		0,00 P	
109.11	KUTAHYA Eye Focus BNAC10CT890549 Блюде-розетка рельефный борт (D3, 106мл, d10см, h3см)		Фарфор	Kutahya	шт	100	106мл, d10см, h3см	0,00 P		0,00 P	
109.12	KUTAHYA Eye Focus BNGLX35DU890549 Тарелка плоская ассиметричная без полей (D2, d35см, h3,9см) фарфор		Фарфор	Kutahya	шт	100	d35см, h3,9см	0,00 P		0,00 P	
109.13	Вилка столовая '''Monaco''' '''Luxstahl [DSC210]		сталь 430S/S 18.0	Luxstahl	шт	100	длина=205мм	0,00 P		0,00 P	
109.14	Ложка кофейная '''Vega''' '''Luxstahl [KL-30]		сталь AISI430	Luxstahl	шт	100	длина=111мм	0,00 P		0,00 P	


109.15	Ложка столовая ''Monaco'' ''Luxstahl [DSC210]		сталь 430S/S 18.0	Luxstahl	шт	100	длина=205мм	0,00 P		0,00 P	
109.16	Ложка чайная ''Monaco'' ''Luxstahl [DSC210]		сталь	Luxstahl	шт	100	длина=145мм	0,00 P		0,00 P	
109.17	Ложка чайная ''Vega'' ''Luxstahl [KL-30]		сталь AISI430	Luxstahl	шт	100	длина=140мм	0,00 P		0,00 P	
109.18	Нож столовый ''Monaco'' ''Luxstahl [DSC210]		сталь 420S/S 18.0	Luxstahl	шт	100	длина=233мм	0,00 P		0,00 P	
109.19	Вилка столовая "Мондиал" (M9)		нержавеющая сталь	Мондиал	шт	100	длина=198мм	0,00 P		0,00 P	
109.20	Ложка столовая "Мондиал" (M9)		нержавеющая сталь	Мондиал	шт	100	длина=198мм	0,00 P		0,00 P	
109.21	Ложка чайная "Мондиал" (M9)		нержавеющая сталь	Мондиал	шт	100	длина=139мм	0,00 P		0,00 P	








109.22	Чаша высокая для супа и салата 16*9 см (600 мл), STONEAGE, CONTINENTAL		Фарфор	Continental	шт	100	диаметр - 16см высота - 9см объем - 600мл	0,00 Р		0,00 Р	
109.23	Набор столовых приборов 4 предмета, серия Fuoco, Eme (Италия)		нержавеющая сталь 18/10 (хром/никель)	Eme	шт	100	Столовый нож 23,2 см Столовая ложка 20,8 см Столовая вилка 20,8 см Чайная ложка 15,5 см	0,00 Р		0,00 Р	
109.24	Набор столовых приборов 4 предмета, серия Miracle, SOLA (Швейцария)		нержавеющая сталь 18/10 (хром/никель)	Sola	шт	100	Столовый нож 23 см Столовая ложка 21 см Столовая вилка 21 см Чайная ложка 14 см	0,00 Р		0,00 Р	
109.25	Салатник 22*5 см (объем 700 мл), STONEAGE, CONTINENTAL		Фарфор	Continental	шт	100	Диаметр - 22 см Высота - 5 см Объем - 700 мл	0,00 Р		0,00 Р	
109.26	Чаша для супа и салата 18*7 см (600 мл), STONEAGE, CONTINENTAL		Фарфор	Continental	шт	100	Диаметр - 18 см Высота - 7 см Объем - 600 мл	0,00 Р		0,00 Р	
109.27	Блюдо глубокое асимметричное 27*24 см, STONEAGE, CONTINENTAL		Фарфор	Continental	шт	100	27x24см	0,00 Р		0,00 Р	
109.28	Тарелка плоская 28 см, STONEAGE, CONTINENTAL		Фарфор	Continental	шт	100	диаметр 28см	0,00 Р		0,00 Р	

109.29	Тарелка плоская 23 см, STONEAGE, CONTINENTAL		Фарфор	Continental	шт	100	диаметр 23см	0,00 Р		0,00 Р	
109.30	Набор из 6 бокалов для вина Prizma (300 мл), Schott Zwiesel		Стекло	Prizma	шт	100	h 21,8 см / d 7,4 см	0,00 Р		0,00 Р	
109.31	Набор из 6 бокалов для вина Velvety Sensa (710 мл), Schott Zwiesel		Хрустальное стекло	Schott Zwiesel	шт	100	h 23 см / d 10 см	0,00 Р		0,00 Р	
109.32	Набор из 6 бокалов Tulip (680 мл), Artiglass		Хрустальное стекло	Artiglass	шт	100	h 27,5 см / d 10 см	0,00 Р		0,00 Р	
109.33	Набор из 6 бокалов для шампанского Prizma (288 мл), Schott Zwiesel		Хрустальное стекло	Zwiesel Glas	шт	100	h 24 см / d 7,4 см	0,00 Р		0,00 Р	
109.34	Набор из 6 стаканов Fascination (343 мл), Schott Zwiesel		Хрустальное стекло	Zwiesel Glas	шт	100	h 9,2 см / d 8,6 см	0,00 Р		0,00 Р	
109.35	Набор из 6 стаканов низких Lucy (370 мл), Benedikt		Хрустальное стекло	Benedikt	шт	100	h 10 см	0,00 Р		0,00 Р	








109.36	Набор из 6 стаканов Sensa (500 мл), Schott Zwiesel		Хрустальное стекло	Zwiesel Glas	шт	100	h 12 см, d 8,4 см	0,00 Р		0,00 Р	
109.37	Чашка 280 мл, PORTLAND, SMOKY		Фарфор	Porland	шт	100	280мл	0,00 Р		0,00 Р	
109.38	Блюдец для чашки 16 см, PORTLAND, SMOKY		Фарфор	Porland	шт	100	Диаметр - 16 см	0,00 Р		0,00 Р	
110	Ресторан "А ля карт" 3 этаж 55 посадочных мест (ном. 3005)										
110.1	Рукомойник коленный BM-12/301+К-кт для BM-12/301гх		емкость цельнотянутая 355х255х150 из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм., корпус из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С пристенным бортиком 25 мм, крепится на стену при помощи шурупов. Рукомойник поставляется в разобранном	Техно-ТТ	шт	1	400х320х210мм	0,00 Р		0,00 Р	
110.2	Кипятильник, проточный, 2,5кВт, 220В, производительность 35л/час, общий объем 10,8л, CWB-20		производительность 35л/час, общий объем 10,8л, полезный 7,3, 1 кран, 30-100С, LED-дисплей, корпус 201 сталь, внутрен.стенки 304 сталь	Airhot	шт	1	190х285х630мм	0,00 Р		0,00 Р	
110.3	Кофемашина суперавтомат, 1,85 кВт, 220 В, кофе 0,5кг, вода 2,5л, SAECO LIRIKA ONE TOUCH CAPPUCCINO		производ. 7 напиток, 60-70 напитков/день, автокапуч-р ОТС, счетчик порций, 5 степ.помола, тем-ра +96/+98С, под стакан до 150-160 мл	SAECO	шт	1	450х215х381мм	0,00 Р		0,00 Р	








110.4	Соковыжималка для цитрусовых, 900об/мин., 220В; 0,45кВт, VEMA SP 2072/EL		хромированный корпус, прозрачный конус, съемные емкости из нерж. стали.	Vema	шт	1	200x320x530мм	0,00 Р		0,00 Р	
110.5	Миксер, мол.кокт;1ст;1-а скор;0,1квт, 14000 об/мин, объем 550мл, SIRIO 1		хромир. чаша, пластиковый. стакан; 14000 об/мин, объем 550мл, без микропереключателя.	Sirman	шт	1	150x195x530мм	0,00 Р		0,00 Р	
110.6	Весы настольные, 20кг/2г, платформа 340x215, светодиод. Дисп, CAS AD-20H		платформа из нержавеющей стали, а также дисплей с большими символам.	CAS	шт	1	350x325x105мм	0,00 Р		0,00 Р	
110.7	Льдогенератор, кубик, R290, ECM 57 AS OX		Материал корпуса нержавеющая сталь, PWD - прогрессивная система водоудаления	SCOTSMAN	шт	1	386x600x695мм	0,00 Р		0,00 Р	
110.8	Одна цельнотянутая емкость размером 500x400x250 из нержавеющей стали, BM-12/456		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм, обнижение 15 мм. Объемный пристенный борт высотой 70мм. Фартук с 3-х сторон высотой 285 мм. Каркас сварной из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, с тыловой части установлены две	Техно-ТТ	шт	1	600x600x850мм	0,00 Р		0,00 Р	
110.9	Настольная лампа Loft-Concept Шинуазри с абажуром 43.1350-2		Металл, ткань	Loft-Concept	шт	4	Ширина: 18,5 см Глубина: 18,5 см Высота: 45 см	0,00 Р		0,00 Р	
110.10	Настольная лампа Loft-Concept Iron Textured Base 43.1350-2		Железо	Loft-Concept	шт	2	Ширина, см 28 Высота, см 35 Глубина, см 28	0,00 Р		0,00 Р	








110.11	Настольная лампа COMO NLA19 VSEKRASIVO PRO		Металл, пластик	COMO	шт	4	Диаметр 16см, высота 21см	0,00 Р		0,00 Р	
110.12	ARC Elegance Фужер 37298 (для шампанского, 170мл)		Стекло	ARCOROC	шт	100	высота- 173мм, диаметр - 53мм	0,00 Р		0,00 Р	
110.13	ARC Elegance Фужер 37413 (для вина, 190мл)		Стекло	ARCOROC	шт	100	D=6,5, H=15,1 см	0,00 Р		0,00 Р	
110.14	ARC Tivoli Кувшин 28438 (2.3л)		Стекло	ARCOROC	шт	70	180x3x230мм	0,00 Р		0,00 Р	
110.15	Бокал OSZ серии Irish Coffee, 08с1405, 200 мл		Стекло	OC3	шт	100	76x76x142мм	0,00 Р		0,00 Р	
110.16	Бокал OSZ серии Аллегресс, L0040, для шампанского, 185 мл		Стекло	ARCOROC	шт	100	52x224мм	0,00 Р		0,00 Р	
110.17	Бокал OSZ серии Аллегресс, L0042, для вина, 300 мл		Стекло	ARCOROC	шт	100	81x204мм	0,00 Р		0,00 Р	



110.18	<p>Стакан для напитков OSZ серии Ода, 05с1256, 230 мл</p>		Стекло	OC3	шт	100	65x65x126мм	0,00 Р		0,00 Р	
110.19	<p>Стакан для напитков OSZ серии Стерлинг, Н7669, низкий, 300 мл</p>		Стекло	Luminarc	шт	100	80x80x90мм	0,00 Р		0,00 Р	
110.20	<p>Стакан для напитков OSZ серии Татьяна, 06с993, 200 мл</p>		Стекло	OC3	шт	100	75x75x95мм	0,00 Р		0,00 Р	
110.21	<p>Стакан для напитков OSZ серии Тюлип, 17с1973, для пива, 570 мл</p>		Стекло	OC3	шт	100	84x84x160мм	0,00 Р		0,00 Р	
110.22	<p>Стакан низкий "Глория" 03с849 (250 мл)</p>		Стекло	OC3	шт	100	77x77x91мм	0,00 Р		0,00 Р	
110.23	<p>Стопка OSZ серии Москва, L0035, 50 мл</p>		Стекло	Argoros (OC3)	шт	100	d=50мм, 50мл	0,00 Р		0,00 Р	
110.24	<p>Блюдец д/кофейной чашки 12см</p>		Фарфор	Porland	шт	100	диаметр - 12 см	0,00 Р		0,00 Р	

110.25	Блюдец д/чайной чашки 16см		Фарфор	Porland	шт	100	диаметр - 16 см	0,00 Р		0,00 Р	
110.26	Тарелка плоская 18см		Фарфор	Porland	шт	100	d=18см	0,00 Р		0,00 Р	
110.27	Тарелка плоская 24см		Фарфор	RAK Porcelain	шт	100	d=24см	0,00 Р		0,00 Р	
110.28	Тарелка плоская 28см		Фарфор	Uovo Porcelain	шт	100	d=30см	0,00 Р		0,00 Р	
110.29	Тарелка плоская 30см		Фарфор	SandStone	шт	100	d=28см	0,00 Р		0,00 Р	
110.30	Чайник с крышкой 500мл		Фарфор	Porland	шт	100	500мл	0,00 Р		0,00 Р	
110.31	Молочник 150мл		Фарфор	Wilmax	шт	100	150мл	0,00 Р		0,00 Р	








110.32	KUTAHYA BONE Pera BNPER01CT00 Блюдце чайное (d15см, h5,6см, д/чашек BNPER01CF00 250мл/BNPER013C00 180мл) фарфор		Фарфор	Kutahya	шт	100	d15см, h5,6см	0,00 P		0,00 P	
110.33	KUTAHYA BONE Pera BNPER01CF00 Чашка чайная штабелируемая (250мл, h5,6см, д/блюдца BNPER01CT00) фарфор		Фарфор	Kutahya	шт	100	250мл, h5,6см	0,00 P		0,00 P	
110.34	Шейкер французский «Пробар» CSWB30 (сталь нерж., 0,9л, D=10,1, H=25,7см, серебрист., 02030272)		нерж.сталь	Prohotel	шт	10	D=10,1,H=25,7см	0,00 P		0,00 P	
110.35	P.L. Proff Cuisine Сито с мелкой сеткой 81240375 (8 см, металл)		Металл	P.L. Proff Cuisine	шт	40	8см	0,00 P		0,00 P	
110.36	Мерный стакан 100 мл ГОСТ 1770-74 00868		Стекло	ЛАБТЕХ	шт	50	100мл	0,00 P		0,00 P	
110.37	Doppio Весы для кофе электронные с таймером (до 3 кг с точностью до 0,1 г) BP123 (пластик, H=30, L=185, B=130мм, черн., 08070302)		Пластик	DOPPIO	шт	3	130x180x30	0,00 P		0,00 P	
110.38	EKSI Ложка барная BRS11S (28см)		нержавеющая сталь	EKSI	шт	40	28см	0,00 P		0,00 P	








110.39	Доска разделочная 600x400x18 мм белая пластик		Белый пластик	VIATTO	шт	30	600x400x18 мм	0,00 Р		0,00 Р	
110.40	Probar Мадлер P-030 арт. 02121215 (D=2.5, L=21см, пластик, черный)		пластик	ProBar	шт	30	D 25 мм. L 210 мм	0,00 Р		0,00 Р	
110.41	A1432000 нож для чистки овощей		Карбоновая сталь, нержавеющая сталь	SANELLI	шт	30	115x63x12мм	0,00 Р		0,00 Р	
110.42	A1150030 пинцет (30 см)		нержавеющая сталь	SANELLI	шт	30	длина 30см	0,00 Р		0,00 Р	
110.43	Щипцы для льда «Пробар», сталь нерж., L=180 мм, B=18 мм, серебрист.		нерж.сталь	Prohotel	шт	30	L=180,B=18мм	0,00 Р		0,00 Р	
110.44	MGSteel Совок для льда/сыпучих продуктов 38754 (150 гр., 240 мм, нерж.)		нержавеющая сталь	Mgsteel	шт	30	150гр 240мм	0,00 Р		0,00 Р	
110.45	Емкость для соуса 1741 (прозрачная, 700мл)		полиэтилен	MGProf	шт	50	d=68 мм, h=240 мм, с крышкой	0,00 Р		0,00 Р	

110.46	MGSteel Сито SRS14 (d=140 мм, для бульона нерж.)		нерж. сталь	Mgsteel	шт	30	d=140 мм	0,00 Р		0,00 Р	
110.47	Пробка для шампанского "Пробар" HH255 (сталь нерж., D=4, H=6см, серебрист., 02070220)		нерж. сталь	Prohotel	шт	30	D=4, H=6см	0,00 Р		0,00 Р	
110.48	Пробка для вина «Пробар» HH263(saver) (для арт. 2070221) (резина, D=2, L=4см, серый, 02070222)		Резина	Prohotel	шт	30	D=2, L=4см	0,00 Р		0,00 Р	
110.49	ТЕМП Темпер д/кофе 02121519		дерево, металл	ТЕМП	шт	30	D=5,8, H=10 см	0,00 Р		0,00 Р	
110.50	Подставка д/темпера 02121523		дерево	ТЕМП	шт	30	D=59/90мм	0,00 Р		0,00 Р	
110.51	ST98011В нож для цитрусовых		нержавеющая сталь	SANELLI	шт	30	224x22x11мм	0,00 Р		0,00 Р	
110.52	SC49026В кухонный нож		нержавеющая сталь х60CrMoV, ручка полипропилен	SANELLI	шт	30	длина лезвия 26 см	0,00 Р		0,00 Р	








110.53	М. Pujadas, S.A. Кувшин 892.025 (для молока, 0,25 л)		нерж.сталь	Pujadas	шт	30	250мл	0,00 Р		0,00 Р	
110.54	Шейкер французский «Пробар» CSWB30 (сталь нерж., 0,9л, D=10,1, H=25,7см, серебрист., 02030272)		нерж.сталь	Prohotel	шт	20	D=10,1,H=25,7см	0,00 Р		0,00 Р	
110.55	Емкость д/льда "Проотель" ПВ41		нерж. сталь	Prohotel	шт	10	D=16, H=16, B=18 см	0,00 Р		0,00 Р	
110.56	М. Pujadas, S.A. Терка 322.204 (односторонняя, 315x73мм)		нерж. сталь, ручка пластик	Pujadas	шт	10	31,5x7,3 см	0,00 Р		0,00 Р	
110.57	М. Pujadas, S.A. Баночка для приправ 946.001 (сито, d7, h9.6)		нержавеющая сталь, пластик	Pujadas	шт	30	высота 96мм	0,00 Р		0,00 Р	
110.58	ISI Сифон для содовой 102040 (нерж, 0, 9л, металич., 02120328)		нерж.сталь	ISI	шт	10	900мл	0,00 Р		0,00 Р	
110.59	ISI Сифон д/сливок "Крим профи" 173040/173050 (нерж.,пласт.,1л,D=90,H=295,B=115,мет.,черн.,02120301)		нерж.сталь, пластик	ISI	шт	10	D=90,H=295,B=115мм	0,00 Р		0,00 Р	








110.60	Воронка 4312201 (d 130мм, салатовая)		полипропилен	RESTOLA	шт	40	130x140	0,00 Р		0,00 Р	
110.61	Емкость для льда пластик 1,25л D=12,5,H=14,L=14,B=12,5 см прозр 02100234		Пластик	Prohotel	шт	10	D=12,5,H=14,L=14,B=12,5см	0,00 Р		0,00 Р	
110.62	Вилка столовая "Мондиал" (М9)		нержавеющая сталь	Мондиал	шт	150	длина=198мм	0,00 Р		0,00 Р	
110.63	Ложка столовая "Мондиал" (М9)		нержавеющая сталь	Мондиал	шт	150	длина=198мм	0,00 Р		0,00 Р	
110.64	Ложка чайная "Мондиал" (М9)		нержавеющая сталь	Мондиал	шт	150	длина=139мм	0,00 Р		0,00 Р	
110.65	Кипятильник Airhot CWB-35		корпус сделан из нержавеющей стали	Airhot	шт	2	190x300x690мм	0,00 Р		0,00 Р	
110.66	Профессиональная микроволновая печь Turbo Air TMW-1100NM		Корпус и рабочая камера из нержавеющей стали, термостойкое керамическое дно внутри печи.	Turbo Micro Wave	шт	1	553x485x343	0,00 Р		0,00 Р	








110.67	Блендер Waring MX1500TXSEE 2,0 л		корпус металл, стакан пластик	Waring	шт	1	241x228x539	0,00 Р		0,00 Р	
110.68	Кофемолка Nuova Simonelli MDX On Demand Black		Кофемолка оснащена двумя плоскопараллельными жерновами из нержавеющей стали, Корпус прибора изготовлен из алюминия с эпоксидным покрытием	Nuova Simonelli	шт	1	190x360x590	0,00 Р		0,00 Р	
110.69	Соковыжималка Rotel Juice Master Professional 42.8		Все рабочие детали оборудования изготовлены из швейцарской нержавеющей стали AISI 304, съемный элемент - из высококачественного поликарбоната.	Rotel	шт	2	200x340x390	0,00 Р		0,00 Р	
110.70	Набор столовых приборов 4 предмета, серия Infinity, Eme (Италия)		нержавеющая сталь 18/10 (хром/никель)	Eme	шт	150	Столовый нож 24,2 см Столовая ложка 21,4 см Столовая вилка 21,4 см Чайная ложка 13,8 см	0,00 Р		0,00 Р	
110.71	Набор столовых приборов 4 предмета, серия Nova, NARIN (Турция)		нержавеющая сталь 18/10 (хром/никель)	Narin	шт	150	Столовый нож 21,3 см Столовая ложка 20 см Столовая вилка 20 см Чайная ложка 12 см	0,00 Р		0,00 Р	
110.72	Набор столовых приборов 4 предмета, серия Pladies Satin, NARIN (Турция)		нержавеющая сталь 18/10 (хром/никель)	Narin	шт	150	Столовый нож 22,2 см Столовая ложка 21 см Столовая вилка 21 см Чайная ложка 13 см	0,00 Р		0,00 Р	
110.73	Набор на 6 персон / 32 предмета с чашками Seasons (бежевый/темно- серый)		Фарфор	Porland	шт	20	тарелка плоская 24 см (цвет бежевый) - 6 шт тарелка плоская 28 см (цвет бежевый) - 6 шт чаша суповая 16 см/770 мл (цвет темно-серый) - 6 шт чашка для чая и кофе	0,00 Р		0,00 Р	








110.74	Набор на 6 персон / 25 предметов Seasons (бежевый)		Фарфор	Porland	шт	20	тарелка плоская десертная 18 см (цвет бежевый) - 6 шт тарелка плоская 24 см (цвет бежевый) - 6 шт чаша суповая 16 см/770 мл (цвет бежевый) - 6 шт	0,00 Р		0,00 Р	
110.75	Набор на 6 персон / 25 предметов Seasons (матовый черный)		Фарфор	Porland	шт	20	тарелка плоская десертная 18 см (цвет черный) - 6 шт тарелка плоская 24 см (цвет черный) - 6 шт чаша суповая малая 16 см/770 мл (цвет черный) - 6 шт чашка для чая и кофе	0,00 Р		0,00 Р	
110.76	Набор на 6 персон Kutahya/16 предметов Moderna с кружками Pearl		Фарфор	Kutahya	шт	20	тарелка плоская с верт. бортом 24 см (матовый серый) - 6 шт салатник 15 см / 500 мл (матовый серый) - 2 шт салатник 19 см / 900 мл (матовый серый) - 2 шт	0,00 Р		0,00 Р	
110.77	Набор малый на 6 персон/16 предметов KUTAHYA Pearl (синий)		Фарфор	Kutahya	шт	20	тарелка с верт. бортом 24 см (цвет синий) - 6 шт салатник с верт. бортом 20 см / 960 мл (цвет синий) - 2 шт салатник с верт. бортом 15 см / 500 мл (цвет синий) - 2 шт	0,00 Р		0,00 Р	
110.78	Соусник 6 см, цвет - синий, RUSTICS, PETYE		Фарфор	PETYE	шт	100	диаметр 6 см	0,00 Р		0,00 Р	
110.79	Соусник 6 см, цвет - белый, RUSTICS, PETYE		Фарфор	PETYE	шт	100	диаметр 6 см	0,00 Р		0,00 Р	
110.80	Перечница, цвет - белый, RUSTICS, PETYE		Фарфор	PETYE	шт	80	Длина: 60,7 мм Ширина: 60 мм Высота: 40,5 мм	0,00 Р		0,00 Р	








110.81	Перечница, цвет - синий, RUSTICS, PETYE		Фарфор	PETYE	шт	80	Длина: 60,7 мм Ширина: 60 мм Высота: 40,5 мм	0,00 Р		0,00 Р	
110.82	Льдогенератор Brema CB 246A		Корпус модели изготовлен из нержавеющей стали с отделкой Scotch Brite.	Brema	шт	1	390x460x610	0,00 Р		0,00 Р	
110.83	Миксер для молочных коктейлей Bartscher 135102		современная обтекаемая форма корпуса из матовой нержавеющей стали; насадки и стержень из нержавеющей стали;	Bartscher	шт	1	330x195x480	0,00 Р		0,00 Р	
111	Бар 5 этаж										
111.1	KUTAHYA BONE Pera BNPER01CF00 Чашка чайная штабелируемая (250мл, h5,6см, д/блюдца BNPER01CT00) фарфор		Фарфор	Kutahya	шт	100	250мл, h5,6см	0,00 Р		0,00 Р	
111.2	KUTAHYA BONE Pera BNPER013C00 Чашка чайная штабелируемая (180мл, h5,47см, д/блюдца BNPER01CT00) фарфор		Фарфор	Kutahya	шт	100	h5,47см, 180мл	0,00 Р		0,00 Р	
111.3	KUTAHYA BONE Pera BNPER01CT00 Блюдце чайное (d15см, h5,6см, д/чашек BNPER01CF00 250мл/BNPER013C00 180мл) фарфор		Фарфор	Kutahya	шт	100	d15см, h5,6см	0,00 Р		0,00 Р	

111.4	КУТАНЬЯ BONE Peta BNPER25DU00 Тарелка плоская (d25см, h1,97см) фарфор		Фарфор	Kutahya	шт	100	d25см, h1,97см	0,00 Р		0,00 Р	
111.5	Шейкер французский «Пробар» CSWB30 (сталь нерж., 0,9л, D=10,1, H=25,7см, серебрист., 02030272)		нерж.сталь	Prohotel	шт	3	D=10,1,H=25,7см	0,00 Р		0,00 Р	
111.6	P.L. Proff Cuisine Сито с мелкой сеткой 81240375 (8 см, металл)		Металл	P.L. Proff Cuisine	шт	5	8см	0,00 Р		0,00 Р	
111.7	EKSI Джиггер JI23 (25x50мл)		нержавеющая сталь	EKSI	шт	10	25x50мл	0,00 Р		0,00 Р	
111.8	Мерный стакан 100 мл ГОСТ 1770-74 00868		Стекло	ЛАБТЕХ	шт	10	100мл	0,00 Р		0,00 Р	
111.9	Канистра п/э 3л. натур. 170x160x175 штабелир. со шкалой уровня с пробкой КП 3-75		ПНД	Тара.ру	шт	5	170x160x175	0,00 Р		0,00 Р	
111.10	EKSI Ложка барная BRS11S (28см)		нержавеющая сталь	EKSI	шт	20	28см	0,00 Р		0,00 Р	


111.11	Доска разделочная 600x400x18 мм белая пластик		Белый пластик	VIATTO	шт	10	600x400x18 мм	0,00 P		0,00 P	
111.12	Стакан для шейкера «Бостон» BS300 (02030256)		нерж.сталь	Prohotel	шт	20	d 92мм, h 175мм, b 92мм	0,00 P		0,00 P	
111.13	Стакан смесительный «Пробар» MSM002S (сталь нерж., 0,5л, D=90, H=165мм, серебрист.)		нерж.сталь	ProBar	шт	20	D=90, H=165мм	0,00 P		0,00 P	
111.14	Probar Мадлер P-030 арт. 02121215 (D=2,5, L=21см, пластик, черный)		пластик	ProBar	шт	10	D 25 мм. L 210 мм	0,00 P		0,00 P	
111.15	A1432000 нож для чистки овощей		Карбоновая сталь, нержавеющая сталь	SANELLI	шт	10	115x63x12мм	0,00 P		0,00 P	
111.16	A1150030 пинцет (30 см)		нержавеющая сталь	SANELLI	шт	10	длина 30см	0,00 P		0,00 P	
111.17	Щипцы для льда «Пробар», сталь нерж., L=180 мм, B=18 мм, серебрист.		нерж.сталь	Prohotel	шт	10	L=180,B=18мм	0,00 P		0,00 P	



111.18	MGSteel Совок для льда/сыпучих продуктов 38754 (150 гр., 240 мм, нерж.)		нержавеющая сталь	Mgsteel	шт	10	150гр 240мм	0,00 Р		0,00 Р	
111.19	EKSI Лейка-гейзер K85FTS		Корпус произведен из хромированной стали. Пробка с уплотнителем произведена из пластика.	EKSI	шт	10	вес 0,013кг без упаковки	0,00 Р		0,00 Р	
111.20	Doppio Весы для кофе электронные с таймером (до 3 кг с точностью до 0,1 г) BP123 (пластик, H=30, L=185, B=130мм, черн., 08070302)		Пластик	DOPPIO	шт	3	130x180x30	0,00 Р		0,00 Р	
111.21	Термометр шуп TP101		нержавеющая сталь	Китай	шт	5	Длинный шуп: 146 мм, диаметр шупа: 4 мм	0,00 Р		0,00 Р	
111.22	т.м. ART CRAFT Миска RG-5000-19 (нерж., 24 см, глуб.)		нержавеющая сталь	EVERGREEN	шт	5	24 см	0,00 Р		0,00 Р	
111.23	Горелка для карамели сталь 63мл D=265,H=70,L=100,B=70 мм металич 04010347		сталь	WAS	шт	3	D=265,H=70,L=100, B=70мм	0,00 Р		0,00 Р	
111.24	Емкость для соуса 1741 (прозрачная, 700мл)		полиэтилен	MGProf	шт	10	d=68 мм, h=240 мм, с крышкой	0,00 Р		0,00 Р	

111.25	M.Pujadas, S.A. Баночка для приправ 946.001 (сито, d7, h9.6)		нержавеющая сталь, пластик	Pujadas	шт	20	высота 96мм	0,00 Р		0,00 Р	
111.26	Guangzhou Perfect Co., Ltd. Кувшин JW-605C (мерный, 2л, проз.)		полипропилен	JIWINS	шт	20	высота 215мм	0,00 Р		0,00 Р	
111.27	Guangzhou Perfect Co., Ltd. Диспенсер JW-BSD24 white (для майонеза, 720 мл)		полипропилен		шт	20	Диаметр 55 мм, высота 250 мм	0,00 Р		0,00 Р	
111.28	M.Pujadas, S.A. Терка 322.204 (односторонняя, 315x73мм)		нерж. сталь, ручка пластик	Pujadas	шт	10	31,5x7,3 см	0,00 Р		0,00 Р	
111.29	ST98011B нож для цитрусовых		нержавеющая сталь	SANELLI	шт	10	224x22x11мм	0,00 Р		0,00 Р	
111.30	ISI Сифон для содовой 102040 (нерж, 0, 9л, металич, 02120328)		нерж.сталь	ISI	шт	5	900мл	0,00 Р		0,00 Р	
111.31	ISI Сифон д/сливок "Крим профи" 173040/173050 (нерж.,пласт.,1л,D=90,H=295,B=115,мет.,черн.,02120301)		нерж.сталь, пластик	ISI	шт	5	D=90,H=295,B=115мм	0,00 Р		0,00 Р	



111.32	М. Pujadas, S.A. Кувшин 892.025 (для молока, 0,25 л)		нерж.сталь	Pujadas	шт	5	250мл	0,00 Р		0,00 Р	
111.33	ТЕМП Темпер д/кофе 02121519		дерево, металл	ТЕМП	шт	5	D=5,8, H=10 см	0,00 Р		0,00 Р	
111.34	Подставка д/темпера 02121523		дерево	ТЕМП	шт	5	D=59/90мм	0,00 Р		0,00 Р	
111.35	Пробка для шампанского "Пробар" HH255 (сталь нерж., D=4, H=6см, серебрист., 02070220)		нерж. сталь	Prohotel	шт	10	D=4, H=6см	0,00 Р		0,00 Р	
111.36	Пробка для вина «Пробар» HH263(saver) (для арт. 2070221) (резина, D=2, L=4см, серый, 02070222)		Резина	Prohotel	шт	10	D=2, L=4см	0,00 Р		0,00 Р	
111.37	Вакуумный насос с 2 пробками Wine Saver Stainless Steel VacuVin 6492606		Резина, нержавеющая сталь	VacuVin	шт	3	3,5x7x12,7	0,00 Р		0,00 Р	
111.38	MGSteel Cito SRS14 (d=140 мм, для бульона нерж.)		нерж. сталь	Mgsteel	шт	10	d=140 мм	0,00 Р		0,00 Р	

111.39	Радерно Сквизер 41606-02 (алюм., для лимона)		алюминий	Paderno	шт	10	220x75x55мм	0,00 Р		0,00 Р	
111.40	Емкость д/льда "Проотель" PB41		нерж. сталь	Prohotel	шт	10	D=16, H=16, B=18 см	0,00 Р		0,00 Р	
111.41	Емкость для льда пластик 1,25л D=12,5,H=14,L=14,B=12,5 см прозр 02100234		Пластик	Prohotel	шт	10	D=12,5,H=14,L=14,B =12,5см	0,00 Р		0,00 Р	
111.42	Воронка 4312201 (d 130мм, салатовая)		полипропилен	RESTOLA	шт	10	130x140	0,00 Р		0,00 Р	
111.43	EKSI Душлаг конический CST20 (d20 см)		нерж. сталь	EKSI	шт	20	диаметр 20 см	0,00 Р		0,00 Р	
111.44	Chaoan Yongxing Craftwork Co., Ltd Сито 250мм с пластиковой ручкой (SD2206-C)		нерж. сталь, ручка пластик	Chaoan Yongxing	шт	20	Диаметр: 250 мм. Длина ручки: 180 мм	0,00 Р		0,00 Р	
111.45	SC49026B кухонный нож		нержавеющая сталь х60CrMoV, ручка полипропилен	SANELLI	шт	10	длина лезвия 26 см	0,00 Р		0,00 Р	

111.46	EKSI Гастроемкость E812-6W (1/2×150мм)		нерж.сталь Aisi 201	EKSI	шт	10	325×265×150мм	0,00 Р		0,00 Р	
111.47	EKSI Крышка E812-LW для гастроемкости 1/2		нерж.сталь	EKSI	шт	10	325×265мм	0,00 Р		0,00 Р	
111.48	SPNF300/CP Силиконовая лопатка ровная с термостойкой ручкой, р-р 300 мм		Силиконовая лопатка ровная с термостойкой ручкой	Cutlery-Pro	шт	30	р-р 300мм	0,00 Р		0,00 Р	
111.49	Емкость для пунша "Проотель" PB21 (сталь нерж., 7л, D=36, H=25, В=36см, металич., 02100238)		нерж.сталь	Prohotel	шт	10	D=36, H=25, В=36см	0,00 Р		0,00 Р	
111.50	ARC Elegance Фужер 37298 (для шампанского, 170мл)		Стекло	ARCOROC	шт	100	высота- 173мм, диаметр - 53мм	0,00 Р		0,00 Р	
111.51	ARC Elegance Фужер 37413 (для вина, 190мл)		Стекло	ARCOROC	шт	100	D=6,5, H=15,1 см	0,00 Р		0,00 Р	
111.52	ARC Tivoli Кувшин 28438 (2.3л)		Стекло	ARCOROC	шт	40	180x3x230мм	0,00 Р		0,00 Р	







111.53	Бокал OSZ серии Irish Coffee, 08c1405, 200 мл		Стекло	OC3	шт	50	76x76x142мм	0,00 Р		0,00 Р	
111.54	Бокал OSZ серии Аллегресс, L0040, для шампанского, 185 мл		Стекло	ARCOROC	шт	50	52x224мм	0,00 Р		0,00 Р	
111.55	Бокал OSZ серии Аллегресс, L0042, для вина, 300 мл		Стекло	ARCOROC	шт	50	81x204мм	0,00 Р		0,00 Р	
111.56	Стакан для напитков OSZ серии Ода, 05c1256, 230 мл		Стекло	OC3	шт	50	65x65x126мм	0,00 Р		0,00 Р	
111.57	Стакан для напитков OSZ серии Стерлинг, H7669, низкий, 300 мл		Стекло	Luminarc	шт	50	80x80x90мм	0,00 Р		0,00 Р	
111.58	Стакан для напитков OSZ серии Татьяна, 06c993, 200 мл		Стекло	OC3	шт	50	75x75x95мм	0,00 Р		0,00 Р	
111.59	Стакан для напитков OSZ серии Тюлип, 17c1973, для пива, 570 мл		Стекло	OC3	шт	50	84x84x160мм	0,00 Р		0,00 Р	

112.1	Весы порционные CAS AD-20H		платформа из нержавеющей стали, Клавиатура устройства – мембранного типа	CAS	шт	4	350x325x105мм	0,00 Р		0,00 Р	
112.2	Весы напольные CAS DL-150		Платформа из нержавеющей стали не подвержена коррозии	CAS	шт	2	410x640x750мм	0,00 Р		0,00 Р	
112.3	Облучатель бактерицидный Азов ОБН-150 с лампами		Облучатель включает в себя 2 бактерицидные лампы низкого давления 30 Вт, испускающие ультрафиолетовый свет с длиной волны 253,7 нм, близкой к максимуму бактерицидного действия лучистой энергии; одна (верхняя) лампа — экранированная, вторая лампа — открытая; и 2 стартера Philips	Азов	шт	3	942x54x162	0,00 Р		0,00 Р	
112.4	Ультразвуковой отпугиватель грызунов «Сонар-02»		На лицевой панели прибора расположен ультразвуковой излучатель, защищенный металлической сеткой	Сонар-02	шт	3	92x92x70мм	0,00 Р		0,00 Р	
112.5	Устройство душирующее Monolith R 0101020111		Материалы, используемые в душирующем устройстве, включают хромированную латунь и термопластик	Monolith	шт	1	Размер: 300x1030 мм Высота: 1030 мм	0,00 Р		0,00 Р	
112.6	Настенный держатель дисков Robot-Coupe 107812		нерж.сталь	Robot-coupe	шт	1	40x125x250мм	0,00 Р		0,00 Р	
112.7	Упаковщик вакуумный Turbovac S40		Упаковщик обладает прямоугольным корпусом из нержавеющей стали с закругленными углами. Он накрыт откидной крышкой из прозрачного пластика. Под крышкой находится стальная рабочая камера с двойной сварочной планкой спереди. Для плотного прилегания	TURBOVAC	шт	2	530x590x460	0,00 Р		0,00 Р	






112.8	Запайщик лотков CAS CTP-320		ABS пластик, Запайщик обладает прочным пластиковым корпусом обтекаемой формы, установленным на прорезиненные ножки	CAS	шт	1	305x350x280	0,00 Р		0,00 Р	
112.9	Сетчатый контейнер на колесах MC7055		покрытие - порошковая краска, окрашенная сталь	Корбис	шт	2	700x550x750мм	0,00 Р		0,00 Р	
112.10	Овощерезка Robot Coupe CL55 380В с рычагом		Моторный блок прибора включает в себя прямоугольный стальной корпус со встроенным трехфазным асинхронным двигателем. Вал мотора изготовлен из стали и вращается с двумя скоростями	Robot Coupe	шт	1	359x700x1100	0,00 Р		0,00 Р	
112.11	Картофелечистка Abat MKK-300		материал крышки - поликарбонат, Корпус выполнен из прочной нержавеющей стали, что гарантирует высокую устойчивость к нагрузкам. Конструкция оборудована стеклянной крышкой, позволяющей контролировать процесс очистки.	Abat	шт	1	500x700x806мм	0,00 Р		0,00 Р	
112.12	Тележка-шпилька для противней ITERMA CTP 32Ш-605 Ш430		Модель оснащена 4 прорезиненными поворотными колесами, 2 из которых оборудованы тормозами. Конструкция выполнена из нержавеющей стали.	ITERMA	шт	3	400x600x1800	0,00 Р		0,00 Р	
112.13	Контейнер для сыпучих продуктов JWINS JW-S102		Пластик	MACO	шт	100	750x400x710	0,00 Р		0,00 Р	
112.14	Мукопросеиватель ATESY Каскад		бункер выполнен из нержавеющей стали, корпус привода - из оцинкованной стали, сито - из специальной магнитной стали	ATESY	шт	1	452x620x870	0,00 Р		0,00 Р	

112.15	Овоскоп для яиц ОВ-30		нерж.сталь	ПРОММАШ	шт	1	570x265x125	0,00 Р		0,00 Р	
112.16	Тендерайзер Koneteollisuus Oy (КТ) PK 380B		корпус и загрузочная воронка из коррозионностойкой стали; панель запуска и остановки – электромеханическая; рукоятки для открепления ножевого блока; ножи с резиновыми наконечниками	Koneteollisuus (КТ)	шт	1	430x470x445	0,00 Р		0,00 Р	
112.17	Пила для мяса Sirman SO 2400 INOX 3 COLONNA 380B		Корпус из нержавеющей стали AISI 304/ Команды управления из нержавеющей стали IP 67 Калиброванные шкивы из алюминия с алмазным напылением Герметичные подшипники на верхнем шкиве	Sirman	шт	1	715x750x1670	0,00 Р		0,00 Р	
112.18	Процессор кухонный Robot Coupe R402 380B (без дисков)		Металлический корпус установлен на прорезиненных ножках. Насадка-куттер представляет собой чашу из нержавеющей стали с удобной ручкой и прозрачной крышкой из поликарбоната	Robot-coupe	шт	1	320x304x590	0,00 Р		0,00 Р	
112.19	Шприц колбасный Apach ASF8		корпус выполнен из нержавеющей стали 304 AISi, поршень изготовлен из нейлона	Apach Cook Line	шт	2	750x230x240	0,00 Р		0,00 Р	
112.20	Сплит-система среднетемпературная POLAIR SM 218 S		Конденсатор алюминиевый, Корпус, изготовленный из оцинкованного металла с полимерным покрытием	Polair	шт	1	790(990)x315x704мм	0,00 Р		0,00 Р	
112.21	Ванна моечная CRYSPI Chef BM2 12/7		Ванна изготовлена из шлифованной нержавеющей стали, каркас выполнен с применением профильной трубы.	CRYSPI	шт	2	1200x700x850 мм;	0,00 Р		0,00 Р	

112.22	Измельчитель Bone Crusher BC 810 (диспоузер)		материал камеры и диска - нержавеющая сталь, материал сливного фланца - полиэстер	Bone Crusher	шт	3	200x200x345мм	0,00 Р		0,00 Р	
112.23	Мясорубка Sirman TC 22 NEVADA UNGER 380B		Модель оснащена герметичным редуктором в масляной ванне, горловиной и шнеком из нержавеющей стали, мощными проветриваемыми двигателями, кнопочной панелью с реверсом, быстроръемной горловиной, крышкой из плексигласа на воронку и защитой для насадок (>8мм).	Sirman	шт	2	505x436x424мм	0,00 Р		0,00 Р	
112.24	Стерилизатор для ножей Hurakan HKN-UVA10		Стерилизатор имеет прямоугольную форму, его корпус изготовлен из нержавеющей стали.	Hurakan	шт	2	420x210x590	0,00 Р		0,00 Р	
112.25	Лампа инсектицидная Airhot IKE-16W		окрашенная сталь	Airhot	шт	1	336x72x264	0,00 Р		0,00 Р	
112.26	Бак для мусора АЛТЭК БМ/КОЛ 75Л		металл AISI 304	АЛТЭК	шт	4	высота 600 мм, диаметр 460	0,00 Р		0,00 Р	
ОРГ ТЕХНИКА											
113	Холл-ресепшн (1002)										
113.1	Клавиатура+мышь беспроводная DEXP KY-6290 черный		Клавиатура+мышь беспроводная DEXP KY-6290 белого цвета включает в себя классическую клавиатуру с ножничным механизмом и оптическую светодиодную мышку с разрешением до 1600 точек на дюйм. Bluetooth позволяет подключаться устройствам к компьютеру или	Производитель DEXP	шт.	1		0,00 Р		0,00 Р	

113.2	Моноблок 23.8" DEXP AIO черный		DEXP AIO-MC it001 Intel Core i3-12100, 4x3.3 ГГц, IPS, Full HD (1920x1080), 8 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, Windows 11 Pro	Производитель DEXP	шт.	1		0,00 Р		0,00 Р	
113.3	МФУ HP Color LaserJet Pro M283fdw (7KW75A)		принтер/сканер/копир/факс); 21 стр/мин (ч/б A4), 21 стр/мин (цветн. A4); A4; двухсторонняя печать есть; сканирование - 216x297 мм; копирование - 21 стр/мин (ч/б A4), 21 стр/мин (цветн. A4). ОС: Windows, Linux, Mac OS, iOS • Печать на: карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевого бумаже.	HP	шт.	1		0,00 Р		0,00 Р	
113.4	Зарядная станция с широкоформатным монитором Lotus V180		Для зарядки телефонов используется 3 провода с разными разъемами (возможна установка проводов типа 3 в 1) - Apple lightning, micro-USB, Type-C. Провода защищены от кражи. Так же станция комплектуется тремя модулями беспроводной зарядки Qi. Возможна комплектация только	Lotus	шт.	2	550 x 606 x 1836 мм	0,00 Р		0,00 Р	
114	Служба питания 1 этаж										
114.1	Монитор Samsung 27"/VA/1920x1080/60Гц/ч черный (C27R500FHH)		ЖК-дисплей поддерживает формат Full HD. Для подключения к ПК в корпус интегрированы интерфейсы D-Sub и HDMI. Также предусмотрены разъемы 3,5 мм и Kensington. Настенный монтаж осуществляется за счет крепления VESA размером 75 x 75 мм. В комплектацию входит	Samsung	шт.	3	1920x1080	0,00 Р		0,00 Р	
114.2	Комплект клавиатура+мышь TFN Basic ME200 (TFN-CA-CBD-BCME200)		Мышь (вес 150 г при размере 10х5х3 см) оснащена сенсором разрешением 1200 dpi и тремя клавишами, длина кабеля составляет 1 м. Клавиатура характеризуется мягким и тихим ходом клавиш. Она оснащена 1,5-метровым кабелем. Ее размеры составляют 40х10х3 см. вес —	TFN	шт.	3	ВШГ 3х40х10(клавиатура) 3х5х10(мышь)	0,00 Р		0,00 Р	
114.3	МФУ HP Color LaserJet Pro M283fdw (7KW75A)		принтер/сканер/копир/факс); 21 стр/мин (ч/б A4), 21 стр/мин (цветн. A4); A4; двухсторонняя печать есть; сканирование - 216x297 мм; копирование - 21 стр/мин (ч/б A4), 21 стр/мин (цветн. A4). ОС: Windows, Linux, Mac OS, iOS • Печать на: карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевого бумаже.	HP	шт.	2	ШВГ 424х338х475мм	0,00 Р		0,00 Р	

114.4	Компьютер Preon Viking W10 (ZX-40)		В устройстве установлен двухъядерный чипсет A6-9500E с тактовой частотой 3 ГГц. Благодаря этому модель характеризуется высокой производительностью. Устройство имеет 8 ГБ оперативной памяти типа DDR4, что исключает быструю загрузку системы и отсутствие	AMD	шт.	3	43x25x40 см	0,00 Р		0,00 Р	
115	Администрация/отдел продаж и маркетинга 1 этаж										
115.1	Комплект клавиатура+мышь TFN Basic ME200 (TFN-CA-CBD-BCME200)		Мышь (вес 150 г при размере 10х5х3 см) оснащена сенсором разрешением 1200 dpi и тремя клавишами, длина кабеля составляет 1 м. Клавиатура характеризуется мягким и тихим ходом клавиш. Она оснащена 1,5-метровым кабелем. Ее размеры составляют 40х10х3 см. вес —	TFN	шт.	4	ВШГ 3х40х10(клавиатура) 3х5х10(мышь)	0,00 Р		0,00 Р	
115.2	Монитор Samsung 27"/VA/1920x1080/60Гц/чёрный (C27R500FHH)		ЖК-дисплей поддерживает формат Full HD. Для подключения к ПК в корпус интегрированы интерфейсы D-Sub и HDMI. Также предусмотрены разъемы 3,5 мм и Kensington. Настенный монтаж осуществляется за счет крепления VESA размером 75 x 75 мм. В комплектацию входит	Samsung	шт.	3	1920x1080	0,00 Р		0,00 Р	
115.3	Компьютер Preon Viking W10 (ZX-40)		В устройстве установлен двухъядерный чипсет A6-9500E с тактовой частотой 3 ГГц. Благодаря этому модель характеризуется высокой производительностью. Устройство имеет 8 ГБ оперативной памяти типа DDR4, что исключает быструю загрузку системы и отсутствие	AMD	шт.	3	43x25x40 см	0,00 Р		0,00 Р	
115.4	Телевизор Toshiba 65C350LE		Телевизор Toshiba 65C350LE с операционной системой VIDAA OS5.0 с интуитивно понятным интерфейсом. Благодаря безрамочному экрану просматривать фильмы и сериалы можно в комфортных условиях. Экран с технологией IPS и разрешением 3840x2160 Пикс. обеспечивает оптимальное	Toshiba	шт.	2	1452x894x307 мм	0,00 Р		0,00 Р	
116	VIP-Переговорная 2 этаж										
116.1	Проектор на лампе INFOCUS IN2138HD		Проектор DLP, 4500 ANSI Lm,FullHD,28500:1,1.12-1.47:1, 3.5mm in,Composite video,VGAin,HDMI 1.4x3(поддержка 3D), USB-A (клав., мышь),лампа 15000ч.(ECO mode),3.5mm out,Monitor out(VGA),RS232,RJ45,21дБ,3,2 кг	InFocus	шт.	1	312x236x124мм	0,00 Р		0,00 Р	

116.2	Экран для проекторов Lumien LMC-100118		Экран с электроприводом Lumien [Master Control] 153х200 см (раб.область 109х194 см) (88") (Matte White черн. кайма сверху 40 см 16:9	Lumien	шт.	1	соотношение сторон 16:9	0,00 Р		0,00 Р	
117	VIP Переговорная для деловых встреч с фуршетным обслуживанием 2 этаж										
117.1	Телевизор Toshiba 65C350LE		Телевизор Toshiba 65C350LE с операционной системой VIDAA OS5.0 с интуитивно понятным интерфейсом. Благодаря безрамочному экрану просматривать фильмы и сериалы можно в комфортных условиях. Экран с технологией IPS и разрешением 3840х2160 Пикс обеспечивает оптимальное	Toshiba	шт.	1	1452х894х307 мм	0,00 Р		0,00 Р	
118	Административные помещения (1009; 1010;1011; 1012; 1021; 1022; 1023)										
118.1	Моноблок iRUOffice27IH5P, 27", IntelCorei511400, 16ГБ, 512ГБSSD, IntelUHD Graphics730, FreeDOS, черный [1865970], клавиатура,мышь. Э1ф 220в ШР N=0,12 кВт;		Процессор, сокет LGA 1200 Процессор Intel Core i5 11400 Процессор, частота 2.6 ГГц (4.4 ГГц, в режиме Turbo) Чипсет материнской платы Intel H510 Количество ядер процессора 6-ядерный	iRU Office	Шт.	18	(ШхВхГ) 670 х 445 х 75 мм	0,00 Р		0,00 Р	
118.2	МФУ лазерное HP LaserJet Enterprise MFP M430f		черно-белая печать, A4, 1200х1200 dpi, ч/б - 38 стр/мин (A4), АПД, факс, Ethernet (RJ-45), USB, 577х453х839 мм; Э1ф 220в ШР N=0,525 кВт;	HP	Шт.	14	максимальные размеры 453х839х577 мм	0,00 Р		0,00 Р	
118.3	TV плазма 50" (127 см) LED-телевизор Xiaomi TV Q2 50 серый		Пластик/стекло	КНР	шт.	3	Ширина без подставки 1120 мм Высота без подставки 640 мм Толщина без подставки, 70 мм Вес без подставки 10.1 кг Ширина с подставкой 1120 мм	0,00 Р		0,00 Р	

Итого

Разработал: Инженер-технолог ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ ЕНКО"  Островская

Проверил: ГИП ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ ЕНКО"  В. Мащул