

Утверждаю:
Заказчик - АНО «Центр профессиональной патологии и лабораторной диагностики»





В.А. Хутов
2025 года

"Создание межрегионального центра профессиональной патологии на базе комплекса "Югорская долина" VII очередь. Корпус В2







Технический заказчик - КУ «Управление капитального строительства ХМАО-Югры»

Согласовано:
А.А. Андрищенко
2025 года

Реестр ТХ

№ п/п	Наименование	Изображение	Материал	Поставщик/производитель	Ед. Изм.	Кол-во	Размеры, мм	Предложение поставщика, Цена за ед., руб., без НДС	Предложение поставщика, Цена за ед., руб., с НДС 20%	Предложение поставщика, Сумма, руб., с НДС 20%	Услуги: стоимость услуг по доставке и монтажу в цену Товара не включена и указана ОТДЕЛЬНО
МЕБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ											
1 Номер стандарт х40 шт											
Коридор номера											
1.1	Пуф		ткань для обивки KRASOTA 04		шт	40	ширина 460 мм высота 460 мм с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
1.2	Шкаф		МДФ шпон Дуб Барония светлый H1362 ST12	ИМП	шт	40	длина 1230 мм ширина 510 мм высота 2300 мм с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
Спальня номера											
1.3	шкаф с холло-ком (мини-баром)		МДФ шпон Эвкалипт темно-коричневый; МДФ шпон Дуб Барония светлый (При встройке мини-бара в тумбу или шкаф обеспечить мини-бар вентиляционной решеткой у пола и вентиляционным отверстием в верхней части тумбы для свободной циркуляции воздуха и предотвращения перегрева мини-бара.)	ИМП	шт	40	длина 1910 мм ширина 600 мм высота 2300 мм с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
1.4	чемоданница		Мягкая сидуха, обтянутая искусственной кожей ARTEFAKT, коллекция ART-VISION, экокожа 165. Каркас МДФ шпон Дуб Барония светлый		шт	40	ширина 500 мм длина 1260 мм высота 475 мм с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	










1.5	стол		МДФ шпон Дуб Барония светлый; выдвижной ящик: МДФ шпон Эвкалипт темно-коричневый	ИМП	шт	40	длина 1900 мм ширина 400 мм высота 760 мм с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
1.6	Кресло Альдо Артикул CHR-ALD		каркас - калиброванный брус хвойных пород, березовая фанера, ДВП, наполнение подушек - ППУ, синтепон, ножки - колёсная опора, обивка - текстиль на выбор	DANTONE HOME	шт	40	Ширина, см 60 Глубина, см 59.5 Высота, см 79.5	0,00 Р		0,00 Р	
1.7	односпальная кровать		обивка кровати ткань: Nameleon Spase 02 основание кровати: МДФ шпон Эвкалипт темно-коричневый	ИМП	шт	80	габариты кровати длина - 2050 мм ширина - 950 мм	0,00 Р		0,00 Р	
1.8	столик Portal из черного мрамора малый		Мрамор	Dantone home	шт	80	Ширина, см 40 Глубина, см 40 Высота, см 48	0,00 Р		0,00 Р	
Лоджия номера											
1.9	плетеное кресло с подушками Torino, тортора		Материал каркаса Алюминий Материал ткани Акрил Материал плетения Роуп	Китай	шт	80	58 x 57 x 79 см	0,00 Р		0,00 Р	
1.10	столик кофейный Magius, бежевый		алюминий	Bergenson Bjorn	шт	40	50 x 50 x 55 см	0,00 Р		0,00 Р	
2	Номер семейный x2шт										
Коридор номера											
2.1	Шкаф		МДФ Шпон Дуб Барония светлый	ИМП	шт	2	длина 2650 мм ширина 600 мм высота 2300 мм с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
Спальня 1 номера											

2.2	шкаф с холлод-ком (минибаром)		МДФ шпон, ярко-серый МДФ шпон Дуб Барония светлый МДФ шпон Эвкалипт темно-коричневый (При встройке мини-бара в тумбу или шкаф обеспечить мини-бар вентиляционной решеткой у пола ивентиляционным отверстием в верхней части тумбы для свободной циркуляции воздуха и предотвращения перегрева мини-бара.)	ИМП	шт	2	Длина 2650 мм Ширина 600 мм Высота 2300 мм	0,00 Р		0,00 Р	
2.3	односпальная кровать		ткань для изголовья кровати: Hameleon Space 02	ИМП	шт	4	габариты кровати длина - 2050 мм ширина - 950 мм	0,00 Р		0,00 Р	
2.4	столик Portal из черного мрамора малый		Мрамор	Dantone home	шт	4	Ширина, см 40 Глубина, см 40 Высота, см 48	0,00 Р		0,00 Р	
2.5	стол		МДФ шпон Дуб Барония светлый выдвижной ящик: МДФ шпон Эвкалипт темно-коричневый	ИМП	шт	2	длина - 1500 мм ширина - 350 мм h - 760 мм с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
2.6	Кресло Альдо Артикул CHR-ALD		каркас - калиброванный брус хвойных пород, березовая фанера, ДВП, наполнение подушек - ППУ, синтепон, ножки - колёсная опора, обивка - текстиль на выбор	DANTONE HOME	шт	2	Ширина, см 60 Глубина, см 59.5 Высота, см 79.5	0,00 Р		0,00 Р	
Спальня 2 номера											
2.7	шкаф с холлод-ком (минибаром)		МДФ шпон, ярко-серый МДФ шпон Дуб Барония светлый МДФ шпон Эвкалипт темно-коричневый (При встройке мини-бара в тумбу или шкаф обеспечить мини-бар вентиляционной решеткой у пола ивентиляционным отверстием в верхней части тумбы для свободной циркуляции воздуха и предотвращения перегрева мини-бара.)	ИМП	шт	2	Длина 1600 мм Ширина 600 мм Высота 2300 мм	0,00 Р		0,00 Р	
2.8	односпальная кровать		ткань для изголовья кровати: Hameleon Space 02	ИМП	шт	4	габариты кровати длина - 2050 мм ширина - 950 мм	0,00 Р		0,00 Р	

2.9	столик Portal из черного мрамора малый		Мрамор	Dantone home	шт	4	Ширина, см 40 Глубина, см 40 Высота, см 48	0,00 Р		0,00 Р	
2.10	стол-консоль		МДФ шпон Дуб Барония светлый выдвижной ящик: МДФ шпон Эвкалипт темно-коричневый	ИМП	шт	2	длина - 1900 мм ширина - 300 мм h - 760 мм с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
2.11	Кресло на колесиках Альдо Артикул CHR-ALD		каркас - калиброванный брус хвойных пород, березовая фанера, ДВП, наполнение подушек - ППУ, синтепон, ножки - колёсная опора, обивка - текстиль на выбор	DANTONE HOME	шт	2	Ширина, см 60 Глубина, см 59.5 Высота, см 79.5	0,00 Р		0,00 Р	
Лоджия номера											
2.12	плетеное кресло с подушками Torino, тортора		Материал каркаса Алюминий Материал ткани Акрил Материал плетения Роуп	Китай	шт	4	58 x 57 x 79 см	0,00 Р		0,00 Р	
2.13	столик кофейный Marius, бежевый		алюминий	Bergenson Bjorn	шт	2	50 x 50 x 55 см	0,00 Р		0,00 Р	
3	Номер МГН (1016) x2шт										
Коридор номера											
3.1	банкетка		ткань для обивки KRASOTA 04	ИМП	шт	2	ширина - 500 мм длина - 900 мм h - 495 мм с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
3.2	шкаф		МДФ шпон, ярко-серый	ИМП	шт	2	ширина - 600 мм длина - 3085 мм h - 2300 мм с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
Спальня номера											
3.3	диван раскладной		ткань для обивки KRASOTA 04	ИМП	шт	2	длина - 2400 мм ширина - 1000 мм h - 840 мм с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	








3.4	столик Portal из черного мрамора малый		Мрамор	Dantone home	шт	2	Ширина, см 40 Глубина, см 40 Высота, см 48	0,00 Р		0,00 Р	
3.5	шкаф с холодиль-ком (минибаром)		МДФ шпон, ярко-серый МДФ шпон, Эвкалипт темно-коричневый (При встройке мини-бара в тумбу или шкаф обеспечить мини-бар вентиляционной решеткой у пола ивентилиационным отверстием в верхней части тумбы для свободной циркуляции воздуха и предотвращения перегрева мини-бара.)	ИМП	шт	2	Ширина 1150 мм Глубина 600 мм h - 2100 мм с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
3.6	чемоданница		Мягкая сидуха, обтянутая искусственной кожей ARTEFAKT, коллекция ART-VISION, экокожа 165. Каркас МДФ шпон, Дуб Барония светлый	ИМП	шт	2	длина - 1200 мм ширина - 500 мм h - 550 мм с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
3.7	односпальная кровать		ткань для изножья кровати: Hameleon Space 02	ИМП	шт	4	длина - 2050 мм ширина - 1250 мм	0,00 Р		0,00 Р	
3.8	прикроватная тумба		МДФ шпон Дуб Барония светлый	ИМП	шт	2	ширина 300 мм длина 1400 мм высота 265 мм с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
3.9	стол (консоль)		МДФ шпон Дуб Барония светлый выдвижной ящик: МДФ шпон Эвкалипт темно-коричневый	ИМП	шт	2	ширина - 450 мм длина - 1200 мм h - 760 мм с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
4	Холл 1 этаж										
4.1	Кресло на колесиках Альдо бежевое букле		каркас - калиброванный брус хвойных пород, березовая фанера, ДВП, наполнение подушек - ППУ, синтепон, ножки - колёсная опора, обивка - текстиль на выбор	DANTONE HOME	шт	4	Ширина, см 60 Глубина, см 59.5 Высота, см 79.5	0,00 Р		0,00 Р	
4.2	Журнальный столик SC133B, Ø80x42 см, черный мрамор		массив ясеня, мрамор	KHP	шт.	1	высота 420 мм глубина 800 мм длина 800 мм диаметр столешницы 800 мм	0,00 Р		0,00 Р	
4.3	Журнальный столик Nicole, Ø80x42 см, черный с золотом		дерево, металл	Stuart Scott	шт	1	высота 600 мм диаметр столешницы 600 мм	0,00 Р		0,00 Р	



4.4	Стол (столешница - шпон светлый по образцу)		столешница - шпон светлый по образцу	ИМП	шт	2	высота 740 мм глубина 2200 мм ширина 1000 мм	0,00 Р		0,00 Р	
4.5	Кресло компьютерное Филиус Экокожа коричневая		экокожа, металл	Stool Group	шт	12	Высота 870 мм(высота сиденья 460 мм) глубина 570 мм ширина 560 мм	0,00 Р		0,00 Р	
4.6	Банкетка с ящиком для хранения велюр терракотовый "Болейн"		Материал обивки сидения Велюр Материал каркаса фанера Материал ножек металл	Stool Group	шт	1	высота 420 мм глубина 420 мм ширина 1100 мм	0,00 Р		0,00 Р	
4.7	Консольный стол КТ 07 120x40		Дерево	COMA	шт	1	высота 750 мм глубина 400 мм ширина 1200 мм	0,00 Р		0,00 Р	
5	Досуговый центр 1 этаж										
5.1	Кресло на колесиках Тео		каркас - калиброванный брус хвойных пород, березовая фанера, ДВП, наполнение подушек - ППУ, синтепон, ножки - колёсная опора, обивка - текстиль на выбор	DANTONE HOME	шт	4	высота 775 мм глубина 575 мм ширина 575 мм	0,00 Р		0,00 Р	
5.2	Журнальный столик Nicole, Ø80x42 см, черный с золотом		дерево, металл	Stuart Scott	шт	1	высота 600 мм диаметр столешницы 600 мм	0,00 Р		0,00 Р	
5.3	Кресло на колесиках Альдо		каркас - калиброванный брус хвойных пород, березовая фанера, ДВП, наполнение подушек - ППУ, синтепон, ножки - колёсная опора, обивка - текстиль на выбор	DANTONE HOME	шт	4	Ширина, см 60 Глубина, см 59.5 Высота, см 79.5	0,00 Р		0,00 Р	
5.4	Стол Mann, Ø90 см, натуральный оттенок		тонировка каркаса - венге СТОЛЕШНИЦА: мдф/шпон дуба ОПОРА: фанера/шпон дуба	ИМП	шт	3	высота 750 мм диаметр основания 450 мм диаметр столешницы 900 мм	0,00 Р		0,00 Р	
5.5	Крутящееся кресло Твен		каркас - калиброванный брус хвойных пород, березовая фанера, обивка - текстиль на выбор	DANTONE HOME	шт	2	Ширина, см 66 Глубина, см 73 Высота, см 74	0,00 Р		0,00 Р	

5.6	Диван Хартфорд		каркас - дерево, мебельная фанера, обивка - текстиль на выбор, ножки - массив бука	DANTONE HOME	шт	1	Ширина, см 282 Глубина, см 112 Высота, см 90	0,00 Р		0,00 Р	
5.7	Кофейный столик JP Line 6.0 цвет - дуб натуральный		корпус - ДСП, шпон, полки - ДСП, шпон, ножки - массив, столешница - ДСП, шпон	DANTONE HOME	шт	1	Ширина, см 100 Глубина, см 70 Высота, см 40	0,00 Р		0,00 Р	
Лоджия досугового центра											
5.8	плетеное кресло с подушками Togino, тортора		Материал каркаса Алюминий Материал ткани Акрил Материал плетения Роуп	Китай	шт	8	58 x 57 x 79 см	0,00 Р		0,00 Р	
5.9	столик кофейный Magius, бежевый		алюминий	Bergenson Bjorn	шт	4	50 x 50 x 55 см	0,00 Р		0,00 Р	
6	Коридор номерного фонда 3-4 этаж										
6.1	кресло Римини		каркас - калиброванный брус хвойных пород, березовая фанера, наполнение подушек - ППУ, синтепон, ножки - массив, шпон дуба, обивка - текстиль на выбор	DANTONE HOME	шт	6	Ширина, см 90 Глубина, см 90 Высота, см 70	0,00 Р		0,00 Р	
6.2	кофейный столик Масан		алюминий	DANTONE HOME	шт	4	Ширина, см 57 Глубина, см 57 Высота, см 46	0,00 Р		0,00 Р	
7	Типовой медицинский кабинет 2 этаж										
7.1	Тумба со столешницей для раковины		ЛДСП U638sy9 - зеленый шалфей Столешница и фартук раковины - Кварц R515 Вулканы Камчатки	ИМП	шт	1	высота - 870 мм глубина-500 мм ширина 1320 мм с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
7.2	Стул офисный Sole 223/C EM Пластик белый		Материал каркаса Металл Материал сиденья стула пластик	Profoffice	шт	3	Размер, см (ДхШхВ) 43/47х40/54х82	0,00 Р		0,00 Р	
7.3	Кресло TetChair URBAN-LOW кожан белый 36-01 14454		Материал подлокотников: Хром + Искусственная кожа Материал роликов: Полиуретановые (прорезиненные) Материал спинки: Экокожа Обивка подлокотников: Искусственная кожа	URBAN-LOW	шт	2	Ширина: 54 см Глубина: 46 см Глубина сиденья: 46 см Высота: 90-98 см	0,00 Р		0,00 Р	








7.4	Стол рабочий		ЛДСП U638sy9-Зеленый шалфей	ИМП	шт	2	Высрина - 800 мм длина - 1340 мм ширина - 660 мм с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
7.5	Тумба на колесах (под столом)		ЛДСП U638sy9-Зеленый шалфей	ИМП	шт	2	высота - 540 мм ширина - 390 мм глубина - 560 мм с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
7.6	Шкаф для документов		ЛДСП U638sy9-Зеленый шалфей	ИМП	шт	1	высота - 2050 мм ширина - 900 мм глубина - 560 мм с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
7.7	Шкаф со встроенным мед.холодильником		ЛДСП U638sy9-Зеленый шалфей	ИМП	шт	1	высота 850 мм ширина 700 мм глубина 450 мм с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
7.8	Шкаф медицинский одностворчатый		ЛДСП U638sy9-Зеленый шалфей	ИМП	шт	1	высота 2050 мм ширина 600 мм глубина 450 мм с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
8	Кабинет заведующего (пом. 2013)										
8.1	Шкаф со стеллажами		ЛДСП Дуб аттик	ИМП	шт	2	ширина 3900 мм глубина 450 мм высота 2300 мм с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
8.2	Стол для руковод. На О-образном м/к Onix О.МО-SRR-5.8		Дуб аттик/металл антрацит	Россия	шт	2	ширина 1780 мм глубина 800 мм высота 750 мм	0,00 Р		0,00 Р	








8.3	Конференц кресло Hugo RCH 6003-3		Экокожа Camel	Riva	шт	4	ширина 550 мм глубина 480 мм высота 910 мм	0,00 Р		0,00 Р	
8.4	Кресло для руководителя Hugo RCH 6003-IS		Экокожа Camel	Riva	шт	1	ширина 550 мм глубина 480 мм высота 1120 мм	0,00 Р		0,00 Р	
8.5	Borge New Комод BERGE 3 дверцы		Внеш. Корп: ЛДСП Дуб Денвер Фасад: Серый шторм матовый	BERGE New	шт	1	ширина 2120 мм глубина 400 мм высота 520 мм	0,00 Р		0,00 Р	
9	Обеденный зал (0006)										
9.1	Стол обеденный прямоугольный		Материал столешницы - МДФ, материал каркаса - массив дерева	Комус	шт.	5	Габариты: 1200x800x730 мм	0,00 Р		0,00 Р	
9.2	Стул.		Материал ножек металл Тип обивки искусственная кожа	hanna	шт.	24	Габариты: 450x420x830 мм	0,00 Р		0,00 Р	
10	Комната отдыха (0019)										
10.1	Мини-кухня с мойкой			модель 61	шт	1	1600x600x2100мм	0,00 Р		0,00 Р	
10.2	Диван прямой, 3000x1000 мм;		Материал каркаса: Массив, Сосна, Берёза, Фанера. Основание: Пружинные змейки Наполнитель: Периотек, ППУ	KULT	шт	1	3000x1000мм	0,00 Р		0,00 Р	
10.3	Диван угловой, 3000x1000(2000) мм;		Ткань, Кожзам, Эко кожа, Замша	Россия	шт	2	3000x1000(2000)мм	0,00 Р		0,00 Р	








10.4	Стол журнальный, 1500x1000 мм;		Материал подстоля - Хромированный металл, Материал столешиницы - Закалённое стекло	Россия	шт	1	1500x1000мм	0,00 Р		0,00 Р	
10.5	Стол переговорный, 2400x1000x750 мм;		ЛДСП толщиной 22 мм, кромка ПВХ 2 мм - опоры стола изготовлены из трубы сечением 60*30 мм(Нержавеющая сталь)	RIVA	шт	2	2400x1000x750 мм	0,00 Р		0,00 Р	
10.6	Стул офисный Easy Chair Win		металл, ткань	КОМУС	Шт.	18	Высота стула 810 мм Ширина стула 470 мм Глубина стула 405 мм	0,00 Р		0,00 Р	
11 Коридор (0020)											
11.1	Диван		экокожа	ИМП	шт	2	Габариты (в/ш/г): 83x150x70 см.	0,00 Р		0,00 Р	
12 Раздевалка для персонала (0022)											
12.1	Стол рабочий с тумбой СЛЕВА/СПРАВА с алюминиевым профилем по фасадной стороне. Тумба с тремя выдвижными ящиками		ЛДСП	New 2СД BMS	шт.	1	1200*600*750 мм	0,00 Р		0,00 Р	
12.2	Кресло офисное		Материал обивки сетка, ткань Наполнитель поролон	DEXP CIO 1 B	Шт.	1	Высота кресла (макс) 1280 мм Ширина кресла 625 мм Глубина сиденья 470 мм	0,00 Р		0,00 Р	
13 Инженерно-техническая служба (0028. 0030, 0031, 0032)											
13.1	Стол эргономичный. Габариты (ШхГхВ): 1400x1200x755 мм;		ЛДСП 22 мм, с кромкой ПВХ 2 мм, комплектуются заглушками для кабель-канала. Фронтальная панель из ЛДСП т. 18 мм. Опоры - металлические	SKYLAND	шт.	17	1400x1200x755 мм	0,00 Р		0,00 Р	
13.2	Кресло офисное		Материал обивки сетка, ткань Наполнитель поролон	DEXP CIO 1 B	Шт.	17	Высота кресла (макс) 1280 мм Ширина кресла 625 мм Глубина сиденья 470 мм	0,00 Р		0,00 Р	

13.3	Гардероб. Размер (ШхГхВ): 770x580x1975 мм		трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1, алюминий	IMAGO	шт.	4	770x580x1975 мм	0,00 Р		0,00 Р	
13.4	Шкаф для документов. Размер (ШхГхВ): 770x365x1975 мм.		ЛДСП, стекло	IMAGO	шт.	4	770x365x1975 мм	0,00 Р		0,00 Р	
14 Инженерно-техническая служба (главный инженер) (0029)											
14.1	Диван Офисе 3-местный		кожзам	Офис	шт	1	2060x830x760 мм	0,00 Р		0,00 Р	
14.2	Кресло офисное		Материал обивки сетка, ткань Наполнитель поролон	DEXP CIO 1 B	Шт.	6	Высота кресла (макс) 1280 мм Ширина кресла 625 мм Глубина сиденья 470 мм	0,00 Р		0,00 Р	
14.3	Гардероб. Размер (ШхГхВ): 770x580x1975 мм		трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1, алюминий	IMAGO	шт.	1	770x580x1975 мм	0,00 Р		0,00 Р	
14.4	Шкаф для документов. Размер (ШхГхВ): 770x365x1975 мм.		ЛДСП, стекло	IMAGO	шт.	1	770x365x1975 мм	0,00 Р		0,00 Р	
14.5	Стол руководителя		ДСП, ЛДСП	Smart Director	шт	1	1804x1000x755 мм	0,00 Р		0,00 Р	

14.6	Тумба для орг.техники, 1300x450x610 мм;		Каркас ДСП / МДФ	Kingston	шт.	1	1300x450x610мм	0,00 Р		0,00 Р	
14.7	Брифинг-приставка на 4 места		ДСП, ЛДСП	Smart Director	шт	1	1248x1474x755 мм	0,00 Р		0,00 Р	
14.8	Кресло для руководителя Hugo RCH 6003-1S		Экокожа Camel	Riva	шт	1	ширина 550 мм глубина 480 мм высота 1120 мм	0,00 Р		0,00 Р	
15	Учебная комната (пом. 1003)										
15.1	Стол (столешница - шпон светлый по образцу)		столешница - шпон светлый по образцу	ИМП	шт	2	высота 740 мм глубина 2200 мм ширина 1000 мм	0,00 Р		0,00 Р	
15.2	Кресло компьютерное Филиус Экокожа коричневая		экокожа, металл	Stool Group	шт	12	Высота 870 мм(высота сиденья 460 мм) глубина 570 мм ширина 560 мм	0,00 Р		0,00 Р	
16	Помещение для хранения чистого белья (1033)										
16.1	Кресло офисное		Материал обивки сетка, ткань Наполнитель поролон	DEXP CIO 1 B	Шт.	1	Высота кресла (макс) 1280 мм Ширина кресла 625 мм Глубина сиденья 470 мм	0,00 Р		0,00 Р	
16.2	Стол рабочий с тумбой СЛЕВА/СПРАВА с алюминиевым профилем по фасадной стороне. Тумба с тремя выдвижными ящиками		ЛДСП	New 2СД BMS	шт.	1	1200*600*750 мм	0,00 Р		0,00 Р	
17	Кабинет функциональной диагностики (пом. 2002, 2003, 2004)										
17.1	Стол рабочий, цвет ЛДСП U638sy9-Зеленый шалфей, 1340x660x800 мм.		ЛДСП U638sy9-Зеленый шалфей		шт.	5	1340x660x800мм	0,00 Р		0,00 Р	

18.1	Стол рабочий, цвет ЛДСП U638sy9-Зеленый шалфей, 1340х660х800 мм		ЛДСП U638sy9-Зеленый шалфей		шт.	6	560х390х540мм	0,00 Р		0,00 Р	
18.2	Тумба с тремя выдвижными на колесиках, 560х390х540 мм		ЛДСП U638sy9-Зеленый шалфей		шт.	6	560х390х540 мм	0,00 Р		0,00 Р	
18.3	Кресло рабочее. TetChair URBAN-LOW, белый 36-01 14454. Габариты: 540х460х980 мм		кожзам, металл	URBAN-LOW	шт.	6	980х540х460 мм	0,00 Р		0,00 Р	
18.4	Шкаф медицинский одностворчатый из ЛДСП U638sy9-Зеленый шалфей, 600*450*2050 мм		ЛДСП U638sy9-Зеленый шалфей		шт.	3	600х450х2050мм	0,00 Р		0,00 Р	
18.5	Стул офисный Sole 223/С EM/ Пластик белый , габариты 430х430х490-820 мм;		пластик белый	EM Snow carter	шт.	7	430х430х490-820 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
18.6	Шкаф для бумаг. цвет ЛДСП U638sy9-Зеленый шалфей, 900х450х2050 мм		ЛДСП U638sy9-Зеленый шалфей		шт.	1	900х450х2050мм	0,00 Р		0,00 Р	
18.7	Тумба со столешницей для раковины		ЛДСП U638sy9 - зеленый шалфей Столешница и фартук раковины - Кварц R515 Вулканы Камчатки	ИМП	шт	3	высота - 870 мм глубина-500 мм ширина 1320 мм с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	





18.8	Шкаф со встроенным мед.холодильником		ЛДСП U638sy9-Зеленый шалфей	ИМП	шт	3	высота 850 мм ширина 700 мм глубина 450 мм с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
19 Кабинет профпатолога (ном. 2009, 2010)											
19.1	Стол рабочий, цвет ЛДСП U638sy9-Зеленый шалфей, 1340х660х800 мм.		ЛДСП U638sy9-Зеленый шалфей		шт.	4	1340х660х800мм	0,00 Р		0,00 Р	
19.2	Тумба с тремя выдвижными на колесиках, 560х390х540 мм		ЛДСП U638sy9-Зеленый шалфей		шт.	4	560х390х540 мм	0,00 Р		0,00 Р	
19.3	Кресло рабочее. TetChair URBAN-LOW, белый 36-01 14454. Габариты: 540х460х980 мм		кожзам, металл	URBAN-LOW	шт.	4	980х540х460 мм	0,00 Р		0,00 Р	
19.4	Шкаф медицинский одностворчатый из ЛДСП U638sy9-Зеленый шалфей, 600*450*2050 мм		ЛДСП U638sy9-Зеленый шалфей		шт.	2	600х450х2050мм	0,00 Р		0,00 Р	
19.5	Стул офисный Sole 223/C EM/ Пластик белый, габариты 430х430х490-820 мм;		пластик белый	EM Snow carter	шт.	6	430х430х490-820 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
19.6	Шкаф для бумаг. цвет ЛДСП U638sy9-Зеленый шалфей, 900х450х2050 мм		ЛДСП U638sy9-Зеленый шалфей		шт.	2	900х450х2050мм	0,00 Р		0,00 Р	



19.7	Тумба со столешницей для раковины		Цвет ЛДСП U638 ST9 - зеленый шалфей Столешница и фартук раковины - Кварц R515 Вулканы Камчатки	ИМП	шт	2	высота - 870 мм глубина-500 мм ширина 1320 мм с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
19.8	Шкаф со встроенным мед.холодильником		Цвет U638 ST9 - зеленый шалфей	ИМП	шт	2	высота 850 мм ширина 700 мм глубина 450 мм с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
20	Холл с постом медсестры (пом. 2030) (Коридор 2 этаж)										
20.1	Стол-ресепшн		МДФ шпон	ИМП	комп.	1	2000x900x1130мм	0,00 Р		0,00 Р	
20.2	Тумба			ИМП	шт.	1	400x470x570мм	0,00 Р		0,00 Р	
20.3	Кресло компьютерное Филиус Экокожа коричневая		экокожа, металл	Stool Group	шт	1	Высота 870 мм(высота сиденья 460 мм) глубина 570 мм ширина 560 мм	0,00 Р		0,00 Р	
20.4	Стул офисный Sole 223/С ЕМ/ Пластик белый , габариты 430x430x490-820 мм;		пластик белый	EM Snow carter	шт.	1	430x430x490-820 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
20.5	Диван 1		МДФ шпон, эко кожа	ИМП	шт.	1	1980x400x420мм	0,00 Р		0,00 Р	









[illegible]

[illegible]

24.1	Стол лабораторный с двумя тумбами, дверкой и 4 ящиками; 1500х600х750 мм; 55 кг. СЛ-05-МСК (код СЛ-05-112)		Материал: лостформинг, керамогранит, нержавеющая сталь, химвластик. Материал корпуса: листовая сталь	ForLab	шт.	4	1500х600х750мм	0,00 Р		0,00 Р	
24.2	Кресло рабочее. TetChair URBAN-LOW, белый 36-01 14454. Габариты: 540х460х980 мм		кожзам, металл	URBAN-LOW	шт.	4	980х540х460 мм	0,00 Р		0,00 Р	
24.3	Стул офисный Sole 223/СЕМ/ Пластик белый, габариты 430х430х490-820 мм;		пластик белый	EM Snow carter	шт.	2	430х430х490-820 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
24.4	Шкаф для одежды; 902х402х2050 мм		Ламинированная ДСП, кромка ПВХ. Топ шкафа – 25 мм, кромка ПВХ 2 мм. Полка – 25 мм, кромка ПВХ 0,4 мм. Каркас, царга и двери шкафа – 18 мм, кромка ПВХ 0,4 мм. Ручки – металлические, цвет – полированный хром	Unitex furniture	шт.	1	902х402х2050мм	0,00 Р		0,00 Р	
25	Комната отдыха персонала (пом. 2019)										
25.1	Шкаф нижний с 2-мя дверцами; 800х600х850 мм		МДФ, ЛДСП	Россия	шт.	1	800х600х850мм	0,00 Р		0,00 Р	
25.2	Шкаф верхний с 2-мя дверцами; 800х318х720 мм		МДФ, ЛДСП	Россия	шт.	1	800х318х720мм	0,00 Р		0,00 Р	
25.3	Шкаф нижний с 2-мя дверцами для мойки 800х600х850 мм		МДФ, ЛДСП	Россия	шт.	1	800х600х850мм	0,00 Р		0,00 Р	

25.4	Шкаф верхний с 2-мя дверцами + сушка хром; 800x318x720 мм		МДФ, ЛДСП	Россия	шт.	1	800x318x720мм	0,00 Р		0,00 Р	
25.5	Комплект мебели «Обеденная зона»; - Стол НРЛ пластик, кр.ПВХ, 25мм.опоры серебрист. металл,1200x800x745 мм; - Стул Венский, каркас серебрист.металлик - 4 шт.		Стол НРЛ пластик, кр.ПВХ, 25мм.опоры серебрист. металл,1200x800x745 мм; - Стул Венский металлический каркас из круглой трубы с полимерным покрытием	ОфисГрад54	шт.	1	1200x800x745мм	0,00 Р		0,00 Р	
25.6	Диван Office 3-местный		кожзам	Офис	шт	1	2060x830x760 мм	0,00 Р		0,00 Р	
26 Процедурный (ном. 2021, 2022)											
26.1	Стол рабочий, цвет ЛДСП U638sy9-Зеленый шалфей, 1340x660x800 мм.		ЛДСП U638sy9-Зеленый шалфей		шт.	2	1340x660x800мм	0,00 Р		0,00 Р	
26.2	Тумба с тремя выдвижными на колесиках, 560x390x540 мм		ЛДСП U638sy9-Зеленый шалфей		шт.	2	560x390x540 мм	0,00 Р		0,00 Р	
26.3	Кресло рабочее. TetChair URBAN-LOW, белый 36-01 14454. Габариты: 540x460x980 мм		кожзам, металл	URBAN-LOW	шт.	2	980x540x460 мм	0,00 Р		0,00 Р	
26.4	Стул офисный Sole 223/C EM/ Пластик белый, габариты 430x430x490-820 мм;		пластик белый	EM Snow carter	шт.	2	430x430x490-820 мм;	0,00 Р		0,00 Р	

26.5	Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба двухстворчатая с двойной мойкой (ЛДСП 16 мм), + доктовой смеситель, сифон. М-ТМ-80		ЛДСП 16 мм U638sy9-Зеленый шалфей	Россия	шт.	2	800x600x900мм	0,00 Р		0,00 Р	
27	Кабинет старшей медицинской сестры (ном. 2023)										
27.1	Кресло рабочее. TetChair URBAN-LOW, белый 36-01 14454. Габариты: 540x460x980 мм		кожзам, металл	URBAN-LOW	шт.	1	980x540x460 мм	0,00 Р		0,00 Р	
27.2	Стул офисный Sole 223/C EM/ Пластик белый , габариты 430x430x490-820 мм;		пластик белый	EM Snow carter	шт.	3	430x430x490-820 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
28	Кабинет с манипуляционной (ном. 2025)										
28.1	Стол рабочий, цвет ЛДСП U638sy9-Зеленый шалфей, 1340x660x800 мм.		ЛДСП U638sy9-Зеленый шалфей		шт.	2	1340x660x800мм	0,00 Р		0,00 Р	
28.2	Тумба с тремя выдвижными на колесиках, 560x390x540 мм		ЛДСП U638sy9-Зеленый шалфей		шт.	2	560x390x540 мм	0,00 Р		0,00 Р	
28.3	Кресло рабочее. TetChair URBAN-LOW, белый 36-01 14454. Габариты: 540x460x980 мм		кожзам, металл	URBAN-LOW	шт.	2	980x540x460 мм	0,00 Р		0,00 Р	
28.4	Шкаф медицинский одностворчатый из ЛДСП U638sy9-Зеленый шалфей, 600*450*2050 мм		ЛДСП U638sy9-Зеленый шалфей		шт.	1	600x450x2050мм	0,00 Р		0,00 Р	

28.5	Стул офисный Sole 223/C ЕМ/ Пластик белый , габариты 430x430x490-820 мм;		пластик белый	EM Snow carter	шт.	1	430x430x490-820 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
28.6	Шкаф для бумаг. цвет ЛДСП U638sy9-Зеленый шалфей, 900x450x2050 мм		ЛДСП U638sy9-Зеленый шалфей		шт.	1	900x450x2050мм	0,00 Р		0,00 Р	
28.7	Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба двухстворчатая с двойной мойкой (ЛДСП 16 мм), + доктовой смеситель, сифон. М-ТМ-80		ЛДСП 16 мм U638sy9-Зеленый шалфей	Россия	шт.	1	800x600x900мм	0,00 Р		0,00 Р	
29	Служебное помещение (3024, 4024)										
29.1	Стол рабочий с тумбой СЛЕВА/СПРАВА с алюминиевым профилем по фасадной стороне. Тумба с тремя выдвижными ящиками		ЛДСП	New 2СД BMS	шт.	2	1200*600*750 мм	0,00 Р		0,00 Р	
29.2	Стул офисный Easy Chair Win		металл, ткань	КОМУС	Шт.	2	Высота стула 810 мм Ширина стула 470 мм Глубина стула 405 мм	0,00 Р		0,00 Р	
30	Коридор номерного фонда (3002, 3023, 4002, 4023)										
30.1	Столик кофейный Масау, артикул: Aki-9866		Основание столика в отделке под латунь контрастирует с тёмной столешиницей. Модель выполнена из алюминия.	Dantone Home	шт.	4	570x570x460мм	0,00 Р		0,00 Р	
30.2	Кресло Римини		Обивка кресла: ткань AMBASSADOR (color: 104 Ash)+коративная подушка. каркас - калиброванный брус хвойных пород, березовая фанера, наполнение подушек - ППУ, синтепон, ножки - массив, шпон дуба, обивка - текстиль на выбор	Dantone Home	шт.	6	900x900x700мм	0,00 Р		0,00 Р	
31	Кабинет (5002-5011, 5013-5022, 5025)										
31.1	Диван Office 3-местный		кожзам	Офис	шт	1	2060x830x760 мм	0,00 Р		0,00 Р	









31.2	Стол эргономичный. Габариты (ШхГхВ): 1400х1200х755 мм;		ЛДСП 22 мм, с кромкой ПВХ 2 мм, комплектуются заглушками для кабель-канала. Фронтальная панель из ЛДСП т. 18 мм. Опоры - металлические	SKYLAND	шт.	41	1400х1200х755 мм	0,00 Р		0,00 Р	
31.3	Кресло офисное		Материал обивки сетка, ткань Наполнитель поролон	DEXP CIO 1 B	Шт.	17	Высота кресла (макс) 1280 мм Ширина кресла 625 мм Глубина сиденья 470 мм	0,00 Р		0,00 Р	
31.4	Гардероб. Размер (ШхГхВ): 770х580х1975 мм		трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1, алюминий	IMAGO	шт.	16	770х580х1975 мм	0,00 Р		0,00 Р	
31.5	Шкаф для документов. Размер (ШхГхВ): 770х365х1975 мм.		ЛДСП, стекло	IMAGO	шт.	16	770х365х1975 мм	0,00 Р		0,00 Р	
31.6	Стол руководителя, компл. Капитан BMS		ЛДСП	Капитан BMS	Шт.	2	(ШхВхГ) 2000х750х600 см	0,00 Р		0,00 Р	
31.7	Кресло для руководителя Hugo RCH 6003-1S		Экокожа Camel	Riva	шт	2	ширина 550 мм глубина 480 мм высота 1120 мм	0,00 Р		0,00 Р	
31.8	Конференц кресло Hugo RCH 6003-3		Экокожа Camel	Riva	шт	18	ширина 550 мм глубина 480 мм высота 910 мм	0,00 Р		0,00 Р	
31.9	Комод-витрина для для документов.		ЛДСП, МДФ, стекло	Россия	шт	2	2120х400х520 мм	0,00 Р		0,00 Р	









31.10	Стол для переговоров		ЛДСП, кромка ПВХ 2мм, опоры ЛДСП, цвет белый	Mebelux	шт	1	2840x1440x755мм	0,00 Р		0,00 Р	
31.11	Стол бестумбовый		Материал ЛДСП 16 мм Кромка ПВХ 2 мм и 0,4 мм	Денежное дерево	шт	1	1000x600x750мм	0,00 Р		0,00 Р	

ОСНАЩЕНИЕ









32	Номер стандарт x40шт (1015, 1017, 1019, 1021, 1028, 1030, 3003, 3005, 3007, 3009, 3011, 3013, 3015, 3017, 3019, 3021, 3026, 3028, 3030, 3032, 3034, 3036, 3038, 4003, 4005, 4007, 4009, 4011, 4013, 4015, 4017, 4019, 4021, 4026, 4028, 4030, 4032, 4034, 4036, 4038)										
Номер											
32.1	TV плазма 50" (127 см) LED-телевизор Xiaomi TV Q2 50 серый		Пластик/стекло	КНР	шт.	1	Ширина без подставки 1120 мм Высота без подставки 640 мм Толщина без подставки 70 мм Вес без подставки	0,00 Р		0,00 Р	
32.2	Матрас Hotel Huamin Aero		двусторонний, выше средней жёсткости; основан на блоке независимых пружин, усиленном двумя металлическими рамками по периметру; в качестве наполнителей используются высокоэластичная пена и комбинированный материал — бикокос; чехол-жаккард с противопожарной пропиткой, стёганный на синтепоне; нагрузка на спальное место — до 140 кг	askona	шт	2	длина - 2000 мм ширина - 900 мм, , высота 250 мм	0,00 Р		0,00 Р	
Текстиль											
32.3	ШТОРА БЛЭКАУТ		ШТОРА БЛЭКАУТ КАТАЛОГ LOCKOUT ЦВЕТ: SMOKE. Полотно шторы с широким кантом (65 см.) другого цвета по подвижной части. Состав: 51% Polyester, 49% Acrylic, шир.140 см, плотность 421 г/м.кв. Верх шторы на шторной ленте 10см, бока 2*2 см, низ подгибка 4*4 см.	DAYLIGHT-LIONTEX.RU/ Индивидуального производства	шт.	2	размер стены 3438*2800h	0,00 Р		0,00 Р	
32.4	Тюль		ТЮЛЬ КАТАЛОГ NUANCE ЦВЕТ: PURE. ширина 302 см. Состав: 100% Polyester. Верх -лента шторная 6-8см, бока - 0,7*0,7см, низ - подгибка 4*4 см, грузики по краям.	DAYLIGHT-LIONTEX.RU/ Индивидуального производства	шт.	2	размер стены 3438*2800h	0,00 Р		0,00 Р	

32.5	Карниз для штор и тюля		Карниз, крашенный алюминиевый профиль. Цвет белый . Два ряда, потолочное крепление. Материал крепления, заглушек, бегунков, крючков - силиконизированный пластик.	ООО "АМО Компани"/ Индивидуального производства	шт.	2	4200	0,00 Р		0,00 Р	
32.6	Саше на кровать 180*200 (свесы по 40см)		САШЕ КАТАЛОГ CASSEL ЦВЕТ: LINEN, отстрочка по периметру на 4 см. ДЕКОРАТИВНЫЙ КАНТ (САШЕ) КАТАЛОГ STEFANY ZENA ЦВЕТ: TAUPE. Основная ткань шерсть, состав: 100% Polyester. Ширина ткани: 140 см. Плотность ткани: 360 гр/м² . Устойчивость к истиранию: (Martindale) 90.000 cicli .	DAYLIGHT-LIONTEX.RU/ Индивидуального производства	шт.	2	1200*2800	0,00 Р		0,00 Р	
Оснащение											
32.7	Зеркало в тонкой раме 1700 x 500		серебряное зеркало в тонкой деревянной раме	ИМП	шт.	1	ширина - 600 h - 1800 с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
32.8	Корзина для бумаг GERMANIUM черная 9л		металлическая сетка	BRAUBERG	шт.	1	Диаметр 225 мм Высота 280 мм Ширина 225 мм Длина 225 мм	0,00 Р		0,00 Р	
32.9	Ведро для мусора с педалью UMAN HM8238-6L		нержавеющая сталь, хром	UMAN	шт.	1	Габариты (В*Ш*Г) - 316*210*280 мм	0,00 Р		0,00 Р	
32.10	Крючок Timo Saona 13011/00 хром		Латунь	Timo (Финляндия / Россия)	шт.	2	ШхГxB: 5,3x4x5,4 см	0,00 Р		0,00 Р	
32.11	Зеркало косметическое двустороннее с подсветкой QL-5001		Материал: нержавеющая сталь с хромированным покрытием.	Китай	шт.	1	Д 150 мм	0,00 Р		0,00 Р	
32.12	Мыльница настенная с держателем lounge CR хром		Латунь, хром	REMER	шт	1	ширина 122 мм глубина 89 мм высота 41 мм	0,00 Р		0,00 Р	








32.13	Стакан Timo Saona 13031/00 хром		Латунь / Стекло	Тимо (Финляндия / Россия)	шт.	1	ШхГхВ: 6,7х9,3х9,9 см	0,00 Р		0,00 Р	
32.14	Держатель туалетной бумаги Timo Luiro 18542/00 хром		Латунь	Тимо (Финляндия / Россия)	шт.	1	ШВГ 115*145*70 мм	0,00 Р		0,00 Р	
32.15	Держатель туалетной бумаги Timo Luiro 18541/00 хром		Латунь	Тимо (Финляндия / Россия)	шт.	1	ШхГхВ: 16,9х8,5х3 см	0,00 Р		0,00 Р	
32.16	Ершик Timo Saona 13161/00 хром		Латунь / Пластик	Тимо (Финляндия / Россия)	шт.	1	ШхГхВ: 9,2х9,2х40,5 см	0,00 Р		0,00 Р	
33	Номер МГН х3штг										
Номер											
33.1	TV плазма 50" (127 см) LED-телевизор Xiaomi TV Q2 50 серый		Пластик/стекло	КНР	шт.	1	Ширина без подставки 1120 мм Высота без подставки 640 мм Толщина без подставки 70 мм Вес без подставки	0,00 Р		0,00 Р	
33.2	торшер Lumion KAYA 8042/2F		Материал плафона ткань Материал арматуры металл Площадь освещения 5 м²	Lumion	шт	1	Высота 161.8 см Мах ширина 53.5 см	0,00 Р		0,00 Р	
33.3	Матрас Hotel Huamin Aero		двусторонний, выше средней жёсткости; основан на блоке независимых пружин, усиленном двумя металлическими рамками по периметру; в качестве наполнителей используются высокоэластичная пена и комбинированный материал — бикокос; чехол-жаккард с противопожарной пропиткой, стёганный на синтепоне; нагрузка на спальное место — до 140 кг	askona	шт	2	длина - 2000 мм ширина - 1200 мм, высота 250 мм	0,00 Р		0,00 Р	
Текстиль											
33.4	ШТОРА БЛЭКАУТ		ШТОРА БЛЭКАУТ КАТАЛОГ LOCKOUT ЦВЕТ: SMOKE. Полотно шторы с широким кантом (65 см.) другого цвета по подвижной части. Состав: 51% Polyester, 49% Acrylic, шир.140 см, плотность 421 г/м.кв. Верх шторы на шторной ленте 10см, бока 2*2 см, низ подгибка 4*4 см.	DAYLIGHT-LIONTEX.RU/ Индивидуального производства	шт.	4	размер стены 3550*2600h 3389*2600h	0,00 Р		0,00 Р	

33.5	Тюль		ТЮЛЬ КАТАЛОГ NUANCE ЦВЕТ: PURE. ширина 302 см. Состав: 100% Polyester. Верх -лента шторная 6-8см, бока - 0,7*0,7см, низ - подгибка 4*4 см, грузики по краям.	DAYLIGHT-LIONTEX.RU/ Индивидуального производства	шт.	4	размер стены 3550*2600h 3389*2600h	0,00 Р		0,00 Р	
33.6	Карниз для штор и тюля		Карниз, крашенный алюминиевый профиль. Цвет белый . Два ряда, потолочное крепление. Материал крепления, заглушек, бегунков, крючков - силиконизированный пластик.	ООО "АМО Компани"/ Индивидуального производства	шт.	4	4040	0,00 Р		0,00 Р	
33.7	Саше на кровать 180*200 (свесы по 40см)		САШЕ КАТАЛОГ CASSEL ЦВЕТ: LINEN, отстрочка по периметру на 4 см. ДЕКОРАТИВНЫЙ КАНТ (САШЕ) КАТАЛОГ STEFANY ZENA ЦВЕТ: TAUPE. Основная ткань шерсть, состав: 100% Polyester. Ширина ткани: 140 см. Плотность ткани: 360 гр/м² . Устойчивость к истиранию: (Martindale) 90.000 cicli .	DAYLIGHT-LIONTEX.RU/ Индивидуального производства	шт.	2	1200*2800	0,00 Р		0,00 Р	
Оснащение											
33.8	Корзина для бумаг GERMANIUM черная 9л		металлическая сетка	BRAUBERG	шт.	1	Диаметр 225 мм Высота 280 мм Ширина 225 мм Длина 225 мм	0,00 Р		0,00 Р	
33.9	Ведро для мусора с педалью UMAN HM8238-6L		нержавеющая сталь, хром	UMAN	шт.	1	Габариты (В*Ш*Г) - 316*210*280 мм	0,00 Р		0,00 Р	
33.10	Вешалка с креплением крючок		дерево	Мебелик	шт.	1	880x230x620 мм	0,00 Р		0,00 Р	
33.11	Сенсорный диспенсер Tork для мыла-пены с сенсором Intuition		нержавеющая сталь	Tork	шт	1	Ширина, см 11.6 Высота, см 27.8 Объем, л 1	0,00 Р		0,00 Р	
33.12	Крючок Timo Saona 13011/00 хром		Латунь	Тимо (Финляндия / Россия)	шт.	2	ШхГхВ: 5,3х4х5,4 см	0,00 Р		0,00 Р	

[illegible]

34.3	ШТОРА БЛЭКАУТ		ШТОРА БЛЭКАУТ КАТАЛОГ LOCKOUT ЦВЕТ: SMOKE. Полотно шторы с широким кантом (65 см.) другого цвета по подвижной части. Состав: 51% Polyester, 49% Acrylic, шир.140 см, плотность 421 г/м.кв. Верх шторы на шторной ленте 10см, бока 2*2 см, низ подгибка 4*4 см.	DAYLIGHT-LIONTEX.RU/ Индивидуального производства	шт.	4	размер стены 2815*2800h 3020*2800h	0,00 Р		0,00 Р	
34.4	Тюль		ТЮЛЬ КАТАЛОГ NUANCE ЦВЕТ: PURE. ширина 302 см. Состав: 100% Polyester. Верх -лента шторная 6-8см, бока - 0,7*0,7см, низ - подгибка 4*4 см, грузики по краям.	DAYLIGHT-LIONTEX.RU/ Индивидуального производства	шт.	4	размер стены 2815*2800h 3020*2800h	0,00 Р		0,00 Р	
34.5	Карниз для штор и тюля		Карниз, крашенный алюминиевый профиль. Цвет белый. Два ряда, потолочное крепление. Материал крепления, заглушек, бегунков, крючков - силиконизированный пластик.	ООО "АМО Компани"/ Индивидуального производства	шт.	4	4040	0,00 Р		0,00 Р	
34.6	Саше на кровать 180*200 (свесы по 40см)		САШЕ КАТАЛОГ CASSEL ЦВЕТ: LINEN, отстрочка по периметру на 4 см. ДЕКОРАТИВНЫЙ КАНТ (САШЕ) КАТАЛОГ STEFANY ZENA ЦВЕТ: TAUPE. Основная ткань шерсть, состав: 100% Polyester. Ширина ткани: 140 см. Плотность ткани: 360 гр/м². Устойчивость к истиранию: (Martindale) 90.000 cicli.	DAYLIGHT-LIONTEX.RU/ Индивидуального производства	шт.	4	1200*2800	0,00 Р		0,00 Р	
Оснащение											
34.7	Корзина для бумаг GERMANIUM черная 9л		металлическая сетка	BRAUBERG	шт.	1	Диаметр 225 мм Высота 280 мм Ширина 225 мм Длина 225 мм	0,00 Р		0,00 Р	
34.8	Ведро для мусора с педалью UMAN HM8238-6L		нержавеющая сталь, хром	UMAN	шт.	2	Габариты (В*Ш*Г) - 316*210*280 мм	0,00 Р		0,00 Р	
34.9	Плечики для одежды с клипсами 12 мм HC12CB		дерево	китай	шт.	4	Толщина: 12 мм. Размер: 450*12 мм.	0,00 Р		0,00 Р	
34.10	Плечики для одежды широкие с крючком 45 мм		дерево	китай	шт.	4	Толщина: 45 мм. Размер: 450*45 мм.	0,00 Р		0,00 Р	
34.11	Плечики для одежды HC12BB		дерево	китай	шт.	4	Толщина: 12 мм. Размер: 450*12 мм.	0,00 Р		0,00 Р	

[illegible]

36.1	Тележка с баком из нержавеющей стали под отходы. ТП-218Н		Бак сварной из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм на 60 литров. Платформа из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 2мм. Колесо диаметром 50мм поворотное, грузоподъемность 50кг. Поставляется без ручки. Тележка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	2	Габариты: 450x450x500 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
36.2	Охлаждаемый стол с бортом высотой 50 мм, боковое расположение агрегата. Температурный режим - 2...+10, Э1ф 220 В ШР N=0,2 кВт, СИБ/О-221/20-1307		Столешница и корпус из нержавеющей стали марки AISI 430. Задняя панель и дно из оцинкованной стали. 2 двери. Компрессор (Испания). Хладон R-134. Петля доводчик (Польша). Полка решетка регулируемая по высоте с шагом - 45 мм, гастронормированная, нагрузка 35 кг. Нога опорная круглая, регулировка 50 мм (Италия). Поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	Шт.	2	внутренний объем стола 350 л, полезный объем стола 244 л.	0,00 Р		0,00 Р	
36.3	Пароконвектомат 380 В 5.3 кВтRadax TURGENEV TR63M0L		Остекление выполнено из закаленного стекла.	ENTERO	шт.	1	Ширина532 мм Глубина740 мм Высота778 мм	0,00 Р		0,00 Р	
36.4	Лампа инсектицидная, Э1ф 220В ШР N=0,02кВт, 2,75кг, площадь действия 80 кв.м, в комплекте с цепью для подвешивания HKN-LIN80 LED		Корпус выполнен из окрашенного металла	Hurakan	шт	2	Габариты: 385x75x265 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
36.5	Облучатель-рециркулятор, настенный на обеззараживание воздуха в помещении в присутствии людей. Э1ф 220 В ШР N=0.01 кВт (h=1,5 м); ОБРН-2х15		алюминий	Азов	шт	1	Габариты: 635x144x146 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
36.6	Полка настенная для досок сварная, 5 секций на 10 досок. Имеет накладки с вырезом "замочная скважина" для крепления к стене. ПН-251/604		раскладывающаяся конструкция из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм и прутка диаметром 6мм. Полка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	Габариты: 600x250x450 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
36.7	Устройство душирующее. СС.МТ02		нержавеющая сталь	CANCAN	шт	1	Габариты: 150x492x1740 мм;	0,00 Р		0,00 Р	

36.8	Измельчитель пищевых отходов, мощность 1.0 л/сек, 22-240В, 50/60 Гц N=0,38 кВт; 1000-1		Рабочая камера из нержавеющей стали и чугуна с специальным антикоррозийным покрытием	Китай	шт	1		0,00 Р		0,00 Р	
36.9	Зонт вытяжной пристенный. Бескаркасный. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде. МВО-1,2 МСВ-0,8П		Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм.	Техно-ТТ	шт	1	1200x800x400 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
36.10	Подсветка для вентиляционных зонтов- Сп-2СК806- 2шт. Э1ф 220 В ШР N=0,01 кВт		высококачественная нержавеющая сталь AISI 430	Техно-ТТ	шт	6	Габариты: 296x140x60 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
36.11	Стерилизатор для ножей, 8 Вт, 220 В, на 18 ножей, таймер 60 мин, в комплекте: магнитный держатель и решетка для ножей. СТУ-1-18-02		Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI430	Атеси	шт	1	Габариты: 465x145x605	0,00 Р		0,00 Р	
36.12	Водоумягчитель, объем 12л. Для соединения 9,5 мм (3/8), материал корпус. LT12		нержавеющая сталь	De Vecchi	шт	1	190x225x510 мм	0,00 Р		0,00 Р	
36.13	Зонт приточно-вытяжной пристенный. Бескаркасный. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде. МВО-0,9МС-0,9П		Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм	Техно-ТТ	шт	1	Габариты: 900x900x400 мм	0,00 Р		0,00 Р	
36.14	Модуль нижний (700 серия) одиночный модуль, вся нерж. МН-02		нержавеющая сталь	Чувашторгтехника	шт	2	Габариты: 400x691x540 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
36.15	Рабочая поверхность, нейтральная, съемная доска 395x635x18 мм, 700 серия, 400x750x475 мм, настольная, РПК-40Н		Конструкция выполнена из нержавеющей стали, съемная доска - из березы.	Чувашторгтехника	шт	2	Габариты: 400x750x475	0,00 Р		0,00 Р	
36.16	Плита электрическая, 4 конфорки, вся нерж. Э3ф 380 В N=16,0 кВт; ЭПК-47ЖШ		нержавеющая сталь	Чувашторгтехника	шт	1	Габариты: 800x800x940 мм;	0,00 Р		0,00 Р	

36.17	Полка сплошная. Навесные полки крепятся к стене при помощи двух боковых кронштейнов. Кронштейн крепления может быть, как сверху, так и снизу полки. Полки рекомендуется крепить к влагоустойчивым поверхностям. Возможно размещение полок одна над другой. Полка поставляется в разобранном виде. ПН-111/1400		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, разборная, болтовое соединение.	Техно-ТТ	шт	2	Габариты: 1400x300x145 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
36.18	Шкаф холодильный, объем 700 л, ПРОПАН R290, Диапазон рабочих температур, С 0+6, Размер полки 530x650мм, Кол-во полок 4, Э1ф 220 В ШР N=0,38 кВт. CM107-S		из нержавеющей стали снаружи и изнутри (кроме задней стенки) и обеспечивает механическую прочность и долговечность шкафа	Polair	шт	1	Габариты: 697x925x1960 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
36.19	Шкаф морозильный, ПРОПАН R290, Диапазон рабочих температур, С не выше -18, Объем 700л, Размер полки 530x650мм, Кол-во полок 4, 230В, 12 кВт/час за сутки. (220 В/0,55 кВт). СВ107-S		Материал обшивки корпуса: сталь с полимерным покрытием	Polair	шт	1	Габариты: 735x960x1996	0,00 Р		0,00 Р	
36.20	Зонт вытяжной пристенный. Бескаркасный. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде. МВО-1,1 МСВ-1,1П		Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм	Техно-ТТ	шт	1	1100x1100x400 мм	0,00 Р		0,00 Р	
37	Моечная кухонной посуды (0009)										
37.1	Тележка с баком из нержавеющей стали под отходы. ТП-218Н		Бак сварной из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм на 60 литров. Платформа из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 2мм. Колесо диаметром 50мм поворотное, грузоподъемность 50кг. Поставляется без ручки. Тележка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	Габариты: 450x450x500 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
37.2	Лампа инсектицидная, Э1ф 220В ШР N=0,02кВт, 2,75кг, площадь действия 80 кв.м, в комплекте с цепью для подвешивания HKN-LIN80 LED		Корпус выполнен из окрашенного металла	Hurakan	шт	1	Габариты: 385x75x265 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
37.3	Полка настенная для досок сварная, 5 секций на 10 досок. Имеет накладки с вырезом "замочная скважина" для крепления к стене. ПН-251/604		раскладывающаяся конструкция из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм и прутка диаметром 6мм. Полка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	Габариты: 600x250x450 мм;	0,00 Р		0,00 Р	

37.4	Устройство душирующее. СС.МТ02		нержавеющая сталь	CANCAN	шт	1	Габариты: 150x492x1740 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
37.5	Измельчитель пищевых отходов, мощность 1.0 л/сек, 22-240В, 50/60 Гц N=0,38 кВт; 1000-1		Рабочая камера из нержавеющей стали и чугуна с специальным антикоррозийным покрытием	Китай	шт	1		0,00 Р		0,00 Р	
37.6	Зонт вытяжной пристенный. Бескаркасный. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде. МВО-1,2 МСВ-0,8П		Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм.	Техно-ТТ	шт	1	1200x800x400 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
38 Моечная столовой посуды (0008)											
38.1	Тележка с баком из нержавеющей стали под отходы. ТП-218Н		Бак сварной из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм на 60 литров. Платформа из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 2мм. Колесо диаметром 50мм поворотное, грузоподъемность 50кг. Поставляется без ручки. Тележка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	2	Габариты: 450x450x500 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
38.2	Лампа инсектицидная, Э1ф 220В ШР N=0,02кВт, 2,75кг, площадь действия 80 кв.м, в комплекте с цепью для подвешивания HKN-LIN80 LED		Корпус выполнен из окрашенного металла	Hurakan	шт	1	Габариты: 385x75x265 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
38.3	Облучатель-рециркулятор, настенный на обеззараживание воздуха в помещении в присутствии людей. Э1ф 220 В ШР N=0.01 кВт (h=1,5 м); ОБРН-2х15		алюминий	Азов	шт	1	Габариты: 635x144x146 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
38.4	Устройство душирующее. СС.МТ02		нержавеющая сталь	CANCAN	шт	1	Габариты: 150x492x1740 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
38.5	Измельчитель пищевых отходов, мощность 1.0 л/сек, 22-240В, 50/60 Гц N=0,38 кВт; 1000-1		Рабочая камера из нержавеющей стали и чугуна с специальным антикоррозийным покрытием	Китай	шт	1		0,00 Р		0,00 Р	









38.6	Зонт вытяжной пристенный. Бескаркасный. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде. МВО-1,2 МСВ-0,8П		Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм.	Техно-ТТ	шт	1	1200x800x400 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
38.7	Подсветка для вентиляционных зонтов- Сп-2СК806- 2шт. Э1ф 220 В ШР N=0,01 кВт		высококачественная нержавеющая сталь AISI 430	Техно-ТТ	шт	4	Габариты: 296x140x60 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
38.8	Посудомоечная машина купольного типа + опция: - 774847-1 (вставка на 5 подносов) - 1 шт 1100 тарелок в час. Э3ф 380 В N=7,1 кВт; PROFi AMX-10B		Машина оснащена дозаторами моющего и ополаскивающего средств, а также функцией контроля за наличием средств. Когда будет необходимо добавить средства в дозаторы, прозвучит соответствующий сигнал.	НОВАРТ	шт	1	Габариты: 713x815x1510/1995 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
38.9	Зонт вытяжной пристенный. Бескаркасный. МВО-0,9 МСВ-1,0П		Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	Габариты: 900x1000x400 мм	0,00 Р		0,00 Р	
38.10	Водоумягчитель, объем 12л. Для соединения 9.5 мм (3/8), материал корпус. LT12		нержавеющая сталь	De Vecchi	шт	1	190x225x510 мм	0,00 Р		0,00 Р	
39 Обеденный зал (0006)											
39.1	Прилавок-мармит для первых блюд, нержавеющая сталь, 2 конфорки, полка, подсветка, направляющие для подносов, серия Аста. Э3ф 380 В АВ N=2,132 кВт; ПМЭС-70КМ		нержавеющая сталь	Чувашторгтехника	шт	1	Габариты: 1120x705x1240 мм	0,00 Р		0,00 Р	
39.2	Электромармит (сухой нагрев), нержавеющая сталь, вместимость 3GN 1/1, регулировка температуры +30...+85°C, двухуровневая полка, подсветка, направляющие для подносов, серия Аста. Э1ф 220 В АВ N=1,212 кВт; ПМЭС-70КМ-60		нержавеющая сталь	Чувашторгтехника	шт	1	Габариты: 1120x705x1485 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
39.3	Холодильная витрина, нержавеющая сталь, охлаждаемая ванна, 4 уровня, регулировка температуры +5...+15°C, подсветка, направляющие для подносов, серия Аста. Э1ф 220 В АВ N=0,68 кВт; ПВВ(Н)-70КМ-С-02-НШ		нержавеющая сталь	Чувашторгтехника	шт	1	Габариты: 1120x705x1720 мм;	0,00 Р		0,00 Р	








39.4	Кассовая кабина, нержавеющая сталь, нижняя полка, направляющие для подносов, серия Аста. КК-70KM		нержавеющая сталь	Чувашторгтехника	шт	1	Габариты: 1120x705x870 мм	0,00 Р		0,00 Р	
39.5	Модуль нейтральный, нержавеющая сталь, открытый стенд, направляющие для подносов, серия Аста. МН-70KM		нержавеющая сталь	Чувашторгтехника	шт	1	Габариты: 630x705x870 мм	0,00 Р		0,00 Р	
39.6	Прилавок для столовых приборов, подносов и хлеба, нержавеющая сталь, серия Аста. ПСПХ-70KM		нержавеющая сталь	Чувашторгтехника	шт	1	Габариты: 630x675x1340 мм	0,00 Р		0,00 Р	
39.7	Шкаф холодильный, Объем - 500 л, ПРОПАН R290, Диапазон рабочих температур, С +1+10, Кол-во полок 4, Э1ф 220 В ШР N=0,35 кВт; DM105-S		Оцинкованная сталь с полимерным покрытием	Polair	шт	1	Размер полки 595x455мм,	0,00 Р		0,00 Р	
39.8	Тележка с баком из нержавеющей стали под отходы. ТП-218Н		Бак сварной из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм на 60 литров. Платформа из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 2мм. Колесо диаметром 50мм поворотное, грузоподъемность 50кг. Поставляется без ручки. Тележка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	Габариты: 450x450x500 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
39.9	Лампа инсектицидная, Э1ф 220В ШР N=0,02кВт, 2,75кг, площадь действия 80 кв.м, в комплекте с цепью для подвешивания HKN-LIN80 LED		Корпус выполнен из окрашенного металла	Hurakan	шт	1	Габариты: 385x75x265 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
39.10	Облучатель-рециркулятор, настенный на обеззараживание воздуха в помещении в присутствии людей. Э1ф 220 В ШР N=0.01 кВт (h=1,5 м); ОБРН-2x15		алюминий	Азов	шт	1	Габариты: 635x144x146 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
39.11	Кипятильник накопительный (заливной), 10 л., температурный режим: от 30 до 95 °С, нерж. сталь, индикатор уровня воды. Э1ф 220 В ШР N=2,0 кВт; WB-10		Нержавеющая сталь	Airhot	шт	1	Габариты: 275x275x535 мм;	0,00 Р		0,00 Р	

[illegible]











44.1	Подушка стеганая с белым кантом ультрастеп, п/э волокно (выш.Кат), 50x70, 1000 гр		Подушка с наполнителем из искусственного лебяжьего пуха подарит здоровый и комфортный сон. Невысокая и упругая модель легко принимает форму головы. Кроме того, подушка гипоаллергенна и не имеет запаха. Кант - белый.	страна производитель: Россия	шт.	2	50x70	0,00 Р		0,00 Р	
44.2	Чехол на подушку (Наволочка)		Чехол махровый водонепроницаемый на молнии.	страна производитель: Россия	шт.	2	50x70	0,00 Р		0,00 Р	
44.3	Одеяло стеганое окантованное 200 гр. Холлофайбер 140*200		Стеганое одеяло с наполнителем из искусственного лебяжьего пуха накроет нежностью и уютом. Одеяло создано из тончайшего волокна, структура которого полностью повторяет структуру натурального пуха. Чехол: Тик 140 гр/м², хлопок 100%. 145*205 - белый кант; 175*205 - желтый кант; 195*215 - серый кант.	страна производитель: Россия	шт.	2	145x205	0,00 Р		0,00 Р	
44.4	Постельное белье сатин 145 гр		Страйп-сатин. Состав: 100% хлопок. Ткань сатинового переплетения из шёлка и хлопчатобумажного полотна. Поверхностная плотность 145гр/м², номер пряжи 40s*40s, линейная плотность - 140*110, 250 TC.	страна производитель: Россия	шт.	2	наволочка: 51*72 простыня: 150*260 пододеяльник: 150*215	0,00 Р		0,00 Р	
44.5	ПОКРЫВАЛО	 	ПОКРЫВАЛО КАТАЛОГ LEDA ЦВЕТ: SESAME (БЕЗ ПОДКЛАДА). ОКАНТОВКА ПОКРЫВАЛА -15 ММ! ТКАНИ GALLERIA ARBEN LUX 09 КОЛЛЕКЦИИ ARMONICO. Плотность, г/м2 520. Состав 80%Polyester, 10% Cotton, 10% Linen	DAYLIGHT- LIONTEX.RU	шт.	2	200*200	0,00 Р		0,00 Р	
44.6	Наматрасник махровый с резинками 90*200		Водонепроницаемый наматрасник. Верхний слой - махра 80% хлопок/20% полиэстер, нижний слой термопластичная полиуретановая мембрана, цвет белый. Борт 100% полиэстер с резинкой по периметру, подходит на высоту матраса 20-25 см.	страна производитель: Россия	шт.	2	90x200	0,00 Р		0,00 Р	
Оснащение											
44.7	Мини-бар бесшумный HOMESUN BCH-36B		Акриловое покрытие Мощность охлаждения: 5- 8°С (Температура окружающей среды 25°С) Низкое энергопотребление Регулируемая пластиковая полка - 1шт Реверсивная дверь	HOMESUN	шт.	1	Размер (Ш*Г*В): 380*445*475 мм. Полная вместимость - 36 л	0,00 Р		0,00 Р	



44.8	Огнестойкий сейф GISMO GK-2042HS		Электронный кодовый замок с функцией аудита (возможность посмотреть последние 100 операций). Цифровая клавиатура с яркими LED дисплеем. 3 способа открыть сейф * личный код (3-6 цифр) * Мастер код * ключ. Предусмотрена возможность анкерного крепления сейфа к стене и полке.Индикатор разряда батареек Питание —4 батарейки АА Программатор - к каждой партии Вы можете приобрести отдельно устройство для программирования сейфов	GISMO	шт.	1	Размер (В*Ш*Г) - 200*420*370 мм	0,00 Р	0,00 Р	
44.9	Чайная станция Чайник JK-15 + Поднос JF999E		нержавеющая сталь Материал подноса: пластик антивандальный.	KINHAO	шт.	1	Объем: 0,6 л, Мощность:800 Вт Размер подноса: 360×218×30 (мм).	0,00 Р	0,00 Р	
44.10	Чайная пара "Этюд", цвет белый		Фарфор	Biscuit	шт.	2	Чашка: 11,4 x 8,5 x 7,2 см; емкость 0,28 л. Блюде: 13,9 x 13,9 x 1,2 см.	0,00 Р	0,00 Р	
44.11	Гладильный центр ES2208 EASTON		Утюг: Противокапельная система, распылитель воды, отпаривание, паровой удар, самоочистка от накипи. Керамическое покрытие. Автоматическое отключение при перегреве. Объем резервуара для воды: 340 мл. Регулятор термостата. Мягкая ручка. Световой индикатор. Подошва: керамическая. Мощность: 1600 W.	EASTON	шт.	1	Размер блока: 280*118*140 мм. Размер подошвы утюга: 239*118 мм. Размер гладильной доски: 1120*330 мм. Высота регулируется до 850 мм.	0,00 Р	0,00 Р	
44.12	Фен гостиничный Kinhao KH738CW		Фен произведен из антисептического высококачественного пластика.	Kinhao	шт.	1	Мощность 1875Вт 220В	0,00 Р	0,00 Р	
44.13	Плечики для одежды с с клипсами 12 мм HC12CB		дерево	китай	шт.	2	Толщина: 12 мм. Размер: 450*12 мм.	0,00 Р	0,00 Р	
44.14	Плечики для одежды широкие с крючком 45 мм		дерево	китай	шт.	2	Толщина: 45 мм. Размер: 450*45 мм.	0,00 Р	0,00 Р	
44.15	Плечики для одежды HC12BB		дерево	китай	шт.	2	Толщина: 12 мм. Размер: 450*12 мм.	0,00 Р	0,00 Р	
44.16	Щетка для одежды 16 см (искусств.Ворс)		дерево	Россия	шт.	1	160 мм	0,00 Р	0,00 Р	
44.17	Щетка для одежды 14 см (натур.Ворс)		дерево	Россия	шт.	1	140 мм	0,00 Р	0,00 Р	

44.18	Подставка под косметику пластиковая 2 прозрачный 6мм		пластик	Россия	шт.	1	280x120 мм / толщина 6/8/10 мм	0,00 Р		0,00 Р	
44.19	Рожок для обуви с кольцом		пластик	страна производитель: Россия	шт.	1	длина 140 мм	0,00 Р		0,00 Р	
44.20	Ложка чайная "Мондиал" (М9)		нержавеющая сталь. Идеальная полировка.	Luxstahl	шт.	2	Длина: 139 мм Толщина ручки: 2 мм	0,00 Р		0,00 Р	
44.21	Стакан стекло		стекло	Россия	шт.	2	290 мл	0,00 Р		0,00 Р	
44.22	Махровое полотенце 500 гр/м 50*70		Полотенце махровое, 100% хлопок, низкая двойная крученая петля. Номер пряжи: Петля 20/2 Ne, Уток 16/1 Ne, Основа 20/2 Ne Поверхностная плотность 500 гр/м².	страна производитель: россия	шт.	2	50x70	0,00 Р		0,00 Р	
44.23	Махровое полотенце 500 гр/м 70*140		Полотенце махровое, 100% хлопок, низкая двойная крученая петля. Номер пряжи: Петля 20/2 Ne, Уток 16/1 Ne, Основа 20/2 Ne Поверхностная плотность 500 гр/м².	страна производитель: россия	шт.	2	70x140	0,00 Р		0,00 Р	
44.24	Коврик для ног с логотипом (Полотенце) 50*70 500гр		Коврик для ног, 100% хлопок, низкая двойная крученая петля. Номер пряжи: Петля 20/2 Ne, Уток 16/1 Ne, Основа 20/2 Ne. Поверхностная плотность 650 гр/м².	страна производитель: россия	шт.	1	50x70	0,00 Р		0,00 Р	
44.25	Халат гостиничный Super Soft		Мягкий халат, имеет двухстороннюю структуру. Внутренняя часть халата состоит из 100% хлопка, а наружная часть - из 100% полиэстера. Воротник шалевый, карманы накладные, молния, машинная обработка. Удлинен	страна производитель: россия	шт.	2	2XL	0,00 Р		0,00 Р	
44.26	Фонарик аварийный		Размер (Д*В*Ш) - 175*35*30 мм Срок эксплуатации - 10 000 тыс. часов Элемент питания AAA-3 шт. Батарейки в комплект не входят.	Китай	шт.	1	Размер (Д*В*Ш) - 175*35*30 мм	0,00 Р		0,00 Р	
45	Номер МГН х3шт										
Текстиль											
45.1	Подушка стеганая с белым кантом ультрастеп, п/э волокно (высш.Кат), 50x70, 1000 гр		Подушка с наполнителем из искусственного лебяжьего пуха подарит здоровый и комфортный сон. Невысокая и упругая модель легко принимает форму головы. Кроме того, подушка гипоаллергенна и не имеет запаха.	страна производитель: Россия	шт.	2	50x70	0,00 Р		0,00 Р	









45.2	Чехол на подушку (Наволочка)		Чехол махровый водонепроницаемый на молнии.	страна производитель: Россия	шт.	2	50x70	0,00 Р		0,00 Р	
45.3	Одеяло стеганое окантованное 200 гр. Холлофайбер 140*200		Стеганое одеяло с наполнителем из искусственного лебяжьего пуха накроет нежностью и уютом. Одеяло создано из тончайшего волокна, структура которого полностью повторяет структуру натурального пуха. Чехол: Тик 140 гр/м², хлопок 100%. 145*205 - 1758205	страна производитель: Россия	шт.	2	145x205	0,00 Р		0,00 Р	
45.4	Постельное белье сатин 145 гр		Страйп-сатин. Состав: 100% хлопок. Ткань сатинового переплетения из шёлка и хлопчатобумажного полотна. Поверхностная плотность 145гр/м², номер пряжи 40s*40s, линейная плотность - 140*110, 250 ТС.	страна производитель: Россия	шт.	2	наволочка: 51*72 простыня: 150*260 погодеальник: 150*215	0,00 Р		0,00 Р	
45.5	ПОКРЫВАЛО		ПОКРЫВАЛО КАТАЛОГ LEDA ЦВЕТ: SESAME (БЕЗ ПОДКЛАДА). ОКАНТОВКА ПОКРЫВАЛА -15 MM! ТКАНИ GALLERIA ARBEN LUX 09 КОЛЛЕКЦИИ ARMONICO. Плотность, г/м2 520. Состав 80%Polyester, 10% Cotton, 10% Linen	DAYLIGHT-LIONTEX.RU	шт.	2	200*200	0,00 Р		0,00 Р	
45.6	Наматрасник махровый с резинками 90*200		Водонепроницаемый наматрасник. Верхний слой - махра 80% хлопок/20% полиэстер, нижний слой термопластичная полиуретановая мембрана, цвет белый. Борт 100% полиэстер с резинкой по периметру, подходит на высоту матраса 20-25 см.	страна производитель: Россия	шт.	2	90x200	0,00 Р		0,00 Р	
Оснащение											
45.7	Мини-бар бесшумный HOMESUN BCH-36B		Акриловое покрытие Мощность охлаждения: 5- 8°C (Температура окружающей среды 25°C) Низкое энергопотребление Регулируемая пластиковая полка - 1шт Реверсивная дверь	HOMESUN	шт.	1	Размер (Ш*Г*В): 380*445*475 мм. Полная вместимость - 36 л	0,00 Р		0,00 Р	
45.8	Огнестойкий сейф GISMO GK-2042HS		Электронный кодовый замок с функцией аудита (возможность посмотреть последние 100 операций). Цифровая клавиатура с ярким LED дисплеем. 3 способа открыть сейф * личный код (3-6 цифр) * Мастер код * ключ. Предусмотрена возможность анкерного крепления сейфа к стене и полке.Индикатор разряда батареек Питание —4 батареек АА Программатор - к каждой партии Вы можете приобрести отдельно устройство для программирования сейфов	GISMO	шт.	1	Размер (В*Ш*Г) - 200*420*370 мм	0,00 Р		0,00 Р	







45.9	Чайная станция Чайник JK-15 + Поднос JF999E		нержавеющая сталь Материал подноса: пластик антивандальный.	KINHAO	шт.	1	Объем: 0,6 л, Мощность: 800 Вт Размер подноса: 360×218×30 (мм).	0,00 Р		0,00 Р	
45.10	Чайная пара "Этиюд", цвет белый		Фарфор	Biscuit	шт.	2	Чашка: 11,4 x 8,5 x 7,2 см; емкость 0,28 л. Блюде: 13,9 x 13,9 x 1,2 см.	0,00 Р		0,00 Р	
45.11	Подставка для багажа БГМ2 черный		стальная база(окрашен. металл)	Россия	шт.	1	ШГВ 63x58x53 см	0,00 Р		0,00 Р	
45.12	Гладильный центр ES2208 EASTON		Утюг: Противокапельная система, распылитель воды, отпаривание, паровой удар, самоочистка от накипи. Керамическое покрытие. Автоматическое отключение при перегреве. Объем резервуара для воды: 340 мл. Регулятор термостата. Мягкая ручка. Световой индикатор. Подошва: керамическая. Мощность: 1600 W.	EASTON	шт.	1	Размер блока: 280*118*140 мм. Размер подошвы утюга: 239*118 мм. Размер гладильной доски: 1120*330 мм. Высота регулируется до 850 мм.	0,00 Р		0,00 Р	
45.13	Фен гостиничный Kinhao KH738CW		Фен произведен из антисептического высококачественного пластика.	Kinhao	шт.	1	Мощность 1875Вт 220В	0,00 Р		0,00 Р	
45.14	Плечики для одежды с с клипсами 12 мм HC12CB		дерево	китай	шт.	2	Толщина: 12 мм. Размер: 450*12 мм.	0,00 Р		0,00 Р	
45.15	Плечики для одежды широкие с крючком 45 мм		дерево	китай	шт.	2	Толщина: 45 мм. Размер: 450*45 мм.	0,00 Р		0,00 Р	
45.16	Плечики для одежды HC12BB		дерево	китай	шт.	2	Толщина: 12 мм. Размер: 450*12 мм.	0,00 Р		0,00 Р	
45.17	Щетка для одежды 16 см (искусств.Ворс)		дерево	Россия	шт.	1	160 мм	0,00 Р		0,00 Р	
45.18	Щетка для одежды 14 см (натур.Ворс)		дерево	Россия	шт.	1	140 мм	0,00 Р		0,00 Р	
45.19	Подставка под косметику пластиковая 2 прозрачный 6мм		пластик	Россия	шт.	1	280x120 мм / толщина 6/8/10 мм	0,00 Р		0,00 Р	







45.20	Рожок для обуви с кольцом		пластик	страна производитель: Россия	шт.	1	длина 140 мм	0,00 Р		0,00 Р	
45.21	Ложка чайная "Мондиал" (M9)		нержавеющая сталь. Идеальная полировка.	Luxstahl	шт.	2	Длина: 139 мм Толщина ручки: 2 мм	0,00 Р		0,00 Р	
45.22	Стакан стекло		стекло	Россия	шт.	2	290 мл	0,00 Р		0,00 Р	
45.23	Махровое полотенце 500 гр/м 50*70		Полотенце махровое, 100% хлопок, низкая двойная крученая петля. Номер пряжи: Петля 20/2 Ne, Уток 16/1 Ne, Основа 20/2 Ne Поверхностная плотность 500 гр/м².	страна производитель: россия	шт.	2	50x70	0,00 Р		0,00 Р	
45.24	Махровое полотенце 500 гр/м 70*140		Полотенце махровое, 100% хлопок, низкая двойная крученая петля. Номер пряжи: Петля 20/2 Ne, Уток 16/1 Ne, Основа 20/2 Ne Поверхностная плотность 500 гр/м².	страна производитель: россия	шт.	2	70x140	0,00 Р		0,00 Р	
45.25	Коврик для ног с логотипом (Полотенце) 50*70 500гр		Коврик для ног, 100% хлопок, низкая двойная крученая петля. Номер пряжи: Петля 20/2 Ne, Уток 16/1 Ne, Основа 20/2 Ne. Поверхностная плотность 650 гр/м².	страна производитель: россия	шт.	1	50x70	0,00 Р		0,00 Р	
45.26	Халат гостиничный Super Soft		Мягкий халат, имеет двухстороннюю структуру. Внутренняя часть халата состоит из 100% хлопка, а наружная часть - из 100% полиэстера. Воротник шалевый, карманы накладные, манжеты эластичные.	страна производитель: россия	шт.	2	2XL	0,00 Р		0,00 Р	
45.27	Фонарик аварийный		Размер (Д*В*Ш) - 175*35*30 мм Срок эксплуатации - 10 000 тыс. часов Элемент питания AAA-3 шт. Батарейки в комплект не входят.	Китай	шт.	1	Размер (Д*В*Ш) - 175*35*30 мм	0,00 Р		0,00 Р	
46	Номер семейный х1шт										
Текстиль											
46.1	Подушка стеганая с белым кантом ультрастеп, п/э волокно (высш.Кат), 50x70, 1000 гр		Подушка с наполнителем из искусственного лебяжьего пуха подарит здоровый и комфортный сон. Невысокая и упругая модель легко принимает форму головы. Кроме того, подушка гипоаллергенна и не имеет запаха.	страна производитель: Россия	шт.	4	50x70	0,00 Р		0,00 Р	
46.2	Чехол на подушку (Наволочка)		Чехол махровый водонепроницаемый на молнии.	страна производитель: Россия	шт.	4	50x70	0,00 Р		0,00 Р	

46.3	Одеяло стеганое окантованное 200 гр. Холлофайбер 140*200		Стеганое одеяло с наполнителем из искусственного лебяжьего пуха накроет нежностью и уютом. Одеяло создано из тончайшего волокна, структура которого полностью повторяет структуру натурального пуха. Чехол: Тик 140 гр/м², хлопок 100%. 145*205 - 1755205	страна производитель: Россия	шт.	4	145x205	0,00 Р	0,00 Р	
46.4	Постельное белье сатин 145 гр		Страйп-сатин. Состав: 100% хлопок. Ткань сатинового переплетения из шелка и хлопчатобумажного полотна. Поверхностная плотность 145гр/м², номер пряжи 40s*40s, линейная плотность - 140*110, 250 TC.	страна производитель: Россия	шт.	4	наволочка: 51*72 простыня: 150*260 пододеяльник: 150*215	0,00 Р	0,00 Р	
46.5	ПОКРЫВАЛО		ПОКРЫВАЛО КАТАЛОГ LEDA ЦВЕТ: SESAME (БЕЗ ПОДКЛАДА). ОКАНТОВКА ПОКРЫВАЛА -15 ММ! ТКАНИ GALLERIA ARBEN LUX 09 КОЛЛЕКЦИИ ARMONICO. Плотность, г/м2 520. Состав 80%Polyester, 10% Cotton, 10% Linen	DAYLIGHT-LIONTEX.RU	шт.	4	200*200	0,00 Р	0,00 Р	
46.6	Наматрасник махровый с резинками 90*200		Водонепроницаемый наматрасник. Верхний слой - махра 80% хлопок/20% полиэстер, нижний слой термопластичная полиуретановая мембрана, цвет белый. Борт 100% полиэстер с резинкой по периметру, подходит на высоту матраса 20-25	страна производитель: Россия	шт.	4	90x200	0,00 Р	0,00 Р	
Оснащение										
46.7	Мини-бар бесшумный HOMESUN BCH-36B		Акриловое покрытие Мощность охлаждения: 5- 8°C (Температура окружающей среды 25°C) Низкое энергопотребление Регулируемая пластиковая полка - 1шт Реверсивная дверь	HOMESUN	шт.	1	Размер (Ш*Г*В): 380*445*475 мм. Полная вместимость - 36 л	0,00 Р	0,00 Р	
46.8	Огнестойкий сейф GISMO GK-2042HS		Электронный кодовый замок с функцией аудита (возможность посмотреть последние 100 операций). Цифровая клавиатура с ярким LED дисплеем. 3 способа открыть сейф * личный код (3-6 цифр) * Мастер код * ключ. Предусмотрена возможность анкерного крепления сейфа к стене и полке.Индикатор разряда батареек Питание —4 батарейки AA Программатор - к каждой партии Вы можете приобрести отдельно устройство для программирования сейфов	GISMO	шт.	1	Размер (В*Ш*Г) - 200*420*370 мм	0,00 Р	0,00 Р	
46.9	Чайная станция Чайник JK-15 + Поднос JF999E		нержавеющая сталь Материал подноса: пластик антивандалный.	KINHAO	шт.	2	Объем: 0,6 л, Мощность:800 Вт Размер подноса: 360×218×30 (мм).	0,00 Р	0,00 Р	
46.10	Чайная пара "Этюд", цвет белый		Фарфор	Biscuit	шт.	4	Чашка: 11,4 x 8,5 x 7,2 см; емкость 0,28 л. Блюдце: 13,9 x 13,9 x 1,2 см.	0,00 Р	0,00 Р	

46.11	Гладильный центр ES2208 EASTON		Утюг: Противокапельная система, распылитель воды, отпаривание, паровой удар, самоочистка от накипи. Керамическое покрытие. Автоматическое отключение при перегреве. Объем резервуара для воды: 340 мл. Регулятор термостата. Мягкая ручка. Световой индикатор. Подошва: керамическая. Мощность: 1600 W	EASTON	шт.	2	Размер блока: 280*118*140 мм. Размер подошвы утюга: 239*118 мм. Размер гладильной доски: 1120*330 мм. Высота регулируется до 850 мм.	0,00 Р		0,00 Р	
46.12	Фен гостиничный Kinhao KH738CW		Фен произведен из антисептического высококачественного пластика.	Kinhao	шт.	2	Мощность 1875Вт 220В	0,00 Р		0,00 Р	
46.13	Плечики для одежды с с клипсами 12 мм HC12CB		дерево	китай	шт.	4	Толщина: 12 мм. Размер: 450*12 мм.	0,00 Р		0,00 Р	
46.14	Плечики для одежды широкие с крючком 45 мм		дерево	китай	шт.	4	Толщина: 45 мм. Размер: 450*45 мм.	0,00 Р		0,00 Р	
46.15	Плечики для одежды HC12BB		дерево	китай	шт.	4	Толщина: 12 мм. Размер: 450*12 мм.	0,00 Р		0,00 Р	
46.16	Щетка для одежды 16 см (искусств.Ворс)		дерево	Россия	шт.	2	160 мм	0,00 Р		0,00 Р	
46.17	Щетка для одежды 14 см (натур.Ворс)		дерево	Россия	шт.	2	140 мм	0,00 Р		0,00 Р	
46.18	Подставка под косметику пластиковая 2 прозрачный 6мм		пластик	Россия	шт.	2	280x120 мм / толщина 6/8/10 мм	0,00 Р		0,00 Р	
46.19	Рожок для обуви с кольцом		пластик	страна производитель: Россия	шт.	2	длина 140 мм	0,00 Р		0,00 Р	
46.20	Ложка чайная "Мондиал" (M9)		нержавеющая сталь. Идеальная полировка.	Luxstahl	шт.	4	Длина: 139 мм Толщина ручки: 2 мм	0,00 Р		0,00 Р	
46.21	Стакан стекло		стекло	Россия	шт.	4	290 мл	0,00 Р		0,00 Р	
46.22	Махровое полотенце 500 гр/м 50*70		Полотенце махровое, 100% хлопок, низкая двойная крученая петля. Номер пряжи: Петля 20/2 Ne, Уток 16/1 Ne, Основа 20/2 Ne Поверхностная плотность 500 гр/м².	страна производитель: россия	шт.	4	50x70	0,00 Р		0,00 Р	

46.23	Махровое полотенце 500 гр/м 70*140		Полотенце махровое, 100% хлопок, низкая двойная крученая петля. Номер пряжи: Петля 20/2 Ne, Уток 16/1 Ne, Основа 20/2 Ne. Поверхностная плотность 500 гр/м².	страна производитель: россия	шт.	4	70x140	0,00 Р		0,00 Р	
46.24	Коврик для ног с логотипом (Полотенце) 50*70 500гр		Коврик для ног, 100% хлопок, низкая двойная крученая петля. Номер пряжи: Петля 20/2 Ne, Уток 16/1 Ne, Основа 20/2 Ne. Поверхностная плотность 650 гр/м².	страна производитель: россия	шт.	2	50x70	0,00 Р		0,00 Р	
46.25	Халат гостиничный Super Soft		мягкий халат, имеет двухстороннюю структуру. Внутренняя часть халата состоит из 100% хлопка, а наружная часть - из 100% полиэстера. Воротник шалевый, карманы накладные.	страна производитель: россия	шт.	4	2XL	0,00 Р		0,00 Р	
46.26	Фонарик аварийный		Размер (Д*В*Ш) - 175*35*30 мм Срок эксплуатации - 10 000 тыс. часов Элемент питания AAA-3 шт. Батарейки в комплект не входят.	Китай	шт.	1	Размер (Д*В*Ш) - 175*35*30 мм	0,00 Р		0,00 Р	
47	Типовой медицинский кабинет 2 этаж										
47.1	Ширма медицинская на колесах трехсекционная		Каркас: металл Экран: пленка ПВХ	ШМ МСК-3302	шт.	1	2400x1720(h) мм	0,00 Р		0,00 Р	
47.2	Ростомер с весами напольными медицинскими		пластик	Россия	шт.	1	Габаритные размеры: в рабочем положении не более, мм 680x590x2420	0,00 Р		0,00 Р	
47.3	Холодильник фармацевтический ХФ-140 "POZIS", г.р. 600x610x910сс.		металл	POZIS	шт	1	длина - 600 глубина - 610 h - 910 с уточнением размеров	0,00 Р		0,00 Р	
47.4	Вешалка напольная		Материал: сталь	M170	шт.	1	Габариты, мм: 650x650x1800	0,00 Р		0,00 Р	








47.5	Рециркулятор воздуха, обеззараживатель Сибэст 200С, Потребляемая мощность 400 ВА, Производительность 200 (280) м³/час		Корпус из металла высокого качества с покрытием полимерной порошковой краской	СИБЭСТ	шт	1	450x140x1080 мм	0,00 Р		0,00 Р	
47.6	Кушетка смотровая медицинская		Материал ложа/наполнитель ДСП 16 мм/поролон 20 мм Материал обивки винилискожа	КМС-01 МСК-203	шт	1	Длина, мм 1950±10 Ширина, мм 650±10 Высота, мм 520±10	0,00 Р		0,00 Р	
48	Гардероб персонала (0010)										
48.1	Шкаф металлический разборный, двухсекционный с 2-мя отделениями, для хранения сменной одежды.		металл	Пакс металл	шт.	6	600x500x1860 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
48.2	Скамейка для раздевалок, разборная. Поставляется в разобранном виде.		Каркас выполнен — из крепкого стального профиля 30x30 мм. Окрашен порошковой краской RAL 7035.	КМК	шт.	1	Габариты: 1000x350x480 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
49	Догоотовочный цех (0007)										
49.1	Стол производственный с объемным бортом высотой 70мм. СПП-222/1207		Столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, ЛДСП толщиной 32мм. Каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Обвязка из трубы 40x20 нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 1,2мм. Регулируемые опоры. Стол поставляется в разобранном виде.	Техно-ТТ	шт.	2	1200x700x850 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
49.2	Тележка с баком из нержавеющей стали под отходы. ТП-218Н		Бак сварной из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм на 60 литров. Платформа из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 2мм. Колесо диаметром 50мм поворотное, грузоподъемность 50кг. Поставляется без ручки. Тележка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	2	Габариты: 450x450x500 мм;	0,00 Р		0,00 Р	

49.3	Охлаждаемый стол с бортом высотой 50 мм, боковое расположение агрегата. Температурный режим - 2...+10, Э1ф 220 В ШР N=0,2 кВт, СПБ/О-221/20-1307		Столешница и корпус из нержавеющей стали марки AISI 430. Задняя панель и дно из оцинкованной стали. 2 двери. Компрессор (Испания). Хладон R-134. Петля доводчик (Польша). Полка решетка регулируемая по высоте с шагом - 45 мм, гастронормированная, нагрузка 35 кг. Нога опорная круглая, регулировка 50 мм (Италия). Поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	Шт.	2	внутренний объем стола 350 л, полезный объем стола 244 л.	0,00 Р		0,00 Р	
49.4	Пароконвектомат 380 В 5.3 кВтRadax TURGENEV TR63M0L		Остекление выполнено из закаленного стекла.	ENTERO	шт.	1	Ширина532 мм Глубина740 мм Высота778 мм	0,00 Р		0,00 Р	
49.5	Подставка под пароконвектомат		Подставка открытая под пароконвектомат Rational, без борта, со столешницей, 2 секциями с направляющими для 2x7GN1/1, сварным каркасом из профильной трубы изготовлена из нержавеющей стали AISI430.	Техно-ТТ	шт	1	860x724x699	0,00 Р		0,00 Р	
49.6	Рукомойник коленный, емкость цельнотянутая 355x255x150 BM-12/301+		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм., корпус из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С пристенным бортиком 25 мм, крепится на стену при помощи шурупов. Рукомойник поставляется в разобранном виде. Комплект для подвода холодной и горячей воды.	Техно-ТТ	шт	1	Габариты: 400x320x210 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
49.7	Комплект сантехнической арматуры для рукомойника BM-12/301 Техно-ТТ К-кт для BM-12/301гх		В комплекте: 1 тройник из латуни 1/2" 2 обратных клапана 1/2" 4 nipples из латуни 1/2" 3шт. гибкой подводки длиной 500мм (гайка/штуцер) 2 шаровых крана ДУ15, 1/2"	Техно-ТТ	шт	1		0,00 Р		0,00 Р	
49.8	Стол-подставка под инвентарь. СПС-122/404		столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, обвязка. Регулируемые опоры. Подставка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	Габариты: 400x400x400 мм;	0,00 Р		0,00 Р	

49.9	Одна цельнотянутая емкость размером 600x500x300 из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм, обнижение 2 мм. Объемный пристенный борт высотой 70мм. Фартук с 3-х сторон высотой 285 мм. BM-12/657		Каркас сварной из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, с тыловой части установлены две перемычки для жесткости. Ванна комплектуется выпуском с нержавеющей решеткой и механическим запорным клапаном, диаметр выпуска 90мм, диаметр подключаемого сифона 50мм, перелив, регулируемые опоры. На дно ванны нанесена виброшумоизоляция. Ванна поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	Габариты: 700x700x850 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
49.10	Лампа инсектицидная, Э1ф 220В ШР N=0,02кВт, 2,75кг, площадь действия 80 кв.м, в комплекте с цепью для подвешивания HKN-LIN80 LED		Корпус выполнен из окрашенного металла	Hurakan	шт	2	Габариты: 385x75x265 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
49.11	Облучатель-рециркулятор, настенный на обеззараживание воздуха в помещении в присутствии людей. Э1ф 220 В ШР N=0.01 кВт (h=1,5 м); ОБРН-2х15		алюминий	Азов	шт	1	Габариты: 635x144x146 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
49.12	Полка настенная для досок сварная, 5 секций на 10 досок. Имеет накладки с вырезом "замочная скважина" для крепления к стене. ПН-251/604		раскладывающаяся конструкция из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм и прутка диаметром 6мм. Полка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	Габариты: 600x250x450 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
49.13	Стол производственный с объемным бортом высотой 70мм. СПП-222/707		Столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, ЛДСП толщиной 32мм. Каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Обвязка из трубы 40x20 нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 1,2мм. Регулируемые опоры. Стол поставляется в разобранном виде.	Техно-ТТ	шт	3	Габариты: 700x700x850 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
49.14	Две цельнотянутые емкости размером 500x500x300 из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм, обнижение 15 мм. Объемный пристенный борт высотой 70мм. Фартук с 3-х сторон высотой 285 мм. BM-22/557		Каркас сварной из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, с тыловой части установлены две перемычки для жесткости. Ванна комплектуется выпуском с нержавеющей решеткой и механическим запорным клапаном, диаметр выпуска 90мм, диаметр подключаемого сифона 50мм, перелив, регулируемые опоры. На дно ванны нанесена виброшумоизоляция. Ванна поставляется в собранном виде	Техно-ТТ	шт	1	Габариты: 1200x700x850 мм;	0,00 Р		0,00 Р	

49.15	Устройство душирующее. СС.МТ02		нержавеющая сталь	CANCAN	шт	1	Габариты: 150x492x1740 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
49.16	Смеситель HKN-FSM01		Нержавеющая сталь	Hurakan	шт	3	250x50x200мм	0,00 Р		0,00 Р	
49.17	Измельчитель пищевых отходов, мощность 1.0 л/сек, 22-240В, 50/60 Гц N=0,38 кВт; 1000-1		Рабочая камера из нержавеющей стали и чугуна с специальным антикоррозийным покрытием	Китай	шт	1		0,00 Р		0,00 Р	
49.18	Зонт вытяжной пристенный. Бескаркасный. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде. МВО-1,2 МСВ-0,8П		Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм.	Техно-ТТ	шт	1	1200x800x400 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
49.19	Подсветка для вентиляционных зонтов- Сп-2СК806- 2шт. Э1ф 220 В ШР N=0,01 кВт		высококачественная нержавеющая сталь AISI 430	Техно-ТТ	шт	6	Габариты: 296x140x60 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
49.20	Стерилизатор для ножей, 8 Вт, 220 В, на 18 ножей, таймер 60 мин, в комплекте: магнитный держатель и решетка для ножей. СТУ-1-18-02		Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI430	Атеси	шт	1	Габариты: 465x145x605	0,00 Р		0,00 Р	
49.21	Водоумягчитель, объем 12л. Для соединения 9.5 мм (3/8), материал корпус. LT12		нержавеющая сталь	De Vecchi	шт	1	190x225x510 мм	0,00 Р		0,00 Р	
49.22	Зонт приточно-вытяжной пристенный. Бескаркасный. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде. МВО-0,9МС-0,9П		Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм	Техно-ТТ	шт	1	Габариты: 900x900x400 мм	0,00 Р		0,00 Р	
49.23	Модуль нижний (700 серия) одиночный модуль, вся нерж. МН-02		нержавеющая сталь	Чувашторгтехника	шт	2	Габариты: 400x691x540 мм;	0,00 Р		0,00 Р	

49.24	Рабочая поверхность, нейтральная, съемная доска 395x635x18 мм, 700 серия, 400x750x475 мм, настольная, РПК-40Н		Конструкция выполнена из нержавеющей стали, съемная доска - из березы.	Чувашторгтехника	шт	2	Габариты: 400x750x475	0,00 Р		0,00 Р	
49.25	Плита электрическая, 4 конфорки, вся нерж. Э3ф 380 В N=16,0 кВт; ЭПК-47ЖШ		нержавеющая сталь	Чувашторгтехника	шт	1	Габариты: 800x800x940 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
49.26	Полка сплошная. Навесные полки крепятся к стене при помощи двух боковых кронштейнов. Кронштейн крепления может быть, как сверху, так и снизу полки. Полки рекомендуется крепить к влагоустойчивым поверхностям. Возможно размещение полок одна над другой. Полка поставляется в разобранном виде. ПН-111/1400		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, разборная, болтовое соединение.	Техно-ТТ	шт	2	Габариты: 1400x300x145 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
49.27	Весы настольные, 5кг/1г, платформа 340x215, светодиод. дисп. Э1ф 220 В ШР N=0,007 кВт; CAS AD-5		Рабочая платформа из нержавеющей стали; Тип дисплея вакуумно-люминесцентный; Защищённая от брызг плёночная клавиатура;	CAS	шт	2	Габариты: 350x325x105 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
49.28	Шкаф холодильный, объём 700 л, ПРОПАН R290, Диапазон рабочих температур, С 0+6, Размер полки 530x650мм, Кол-во полок 4, Э1ф 220 В ШР N=0,38 кВт. CM107-S		из нержавеющей стали снаружи и изнутри (кроме задней стенки) и обеспечивает механическую прочность и долговечность шкафа	Polair	шт	1	Габариты: 697x925x1960 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
49.29	Шкаф морозильный, ПРОПАН R290, Диапазон рабочих температур, С не выше -18, Объем 700л, Размер полки 530x650мм, Кол-во полок 4, 230В, 12 кВт/час за сутки. (220 В/0,55 кВт). СВ107-S		Материал обшивки корпуса: сталь с полимерным покрытием	Polair	шт	1	Габариты: 735x960x1996	0,00 Р		0,00 Р	
49.30	Зонт вытяжной пристенный. Бескаркасный. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде. МВО-1,1 МСВ-1,1П		Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм	Техно-ТТ	шт	1	1100x1100x400 мм	0,00 Р		0,00 Р	

49.31	Шпилька на колесах, СТС-220/604У		из нержавеющей стали марки AISI 304 10 уровней для 10 противней или 10 гастроемкостей GN 1x1, сварная конструкция, каркас труба 20x20 полозки из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,0 мм, 4 колеса диаметром 125 мм грузоподъемность по 100 кг, 2 с тормозом, амортизаторы (отбойники) пластиковые. Шпилька поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	3	Габариты: 610x440x1500	0,00 Р		0,00 Р	
49.32	Стеллаж технологический разборный. Расстояние между полками регулируемое с шагом 120мм. Регулируемые опоры. СТР-134/904		стойки из трубы 40x20 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Четыре сплошные полки из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм. Стеллаж поставляется в разобранном виде.	Техно-ТТ	шт.	3	Габариты: 890x450x1820 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
50	Моечная кухонной посуды (0009)										
50.1	Тележка с баком из нержавеющей стали под отходы. ТП-218Н		Бак сварной из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм на 60 литров. Платформа из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 2мм. Колесо диаметром 50мм поворотное, грузоподъемность 50кг. Поставляется без ручки. Тележка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	Габариты: 450x450x500 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
50.2	Рукомойник коленный, емкость цельнотянутая 355x255x150 BM-12/301+		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм., корпус из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С пристенным бортиком 25 мм, крепится на стену при помощи шурупов. Рукомойник поставляется в разобранном виде. Комплект для подвода холодной и горячей воды.	Техно-ТТ	шт	1	Габариты: 400x320x210 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
50.3	Комплект сантехнической арматуры для рукомойника BM-12/301 Техно-ТТ К-кт для BM-12/301гх		В комплекте: 1 тройник из латуни 1/2" 2 обратных клапана 1/2" 4 ниппеля из латуни 1/2" 3шт. гибкой подводки длиной 500мм (гайка/штуцер) 2 шаровых крана ДУ15, 1/2"	Техно-ТТ	шт	1		0,00 Р		0,00 Р	
50.4	Стол-подставка под инвентарь. СПС-122/404		столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, обвязка. Регулируемые опоры. Подставка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	Габариты: 400x400x400 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
50.5	Лампа инсектицидная, Э1ф 220В ШР N=0,02кВт, 2,75кг, площадь действия 80 кв.м, в комплекте с цепью для подвешивания HKN-LIN80 LED		Корпус выполнен из окрашенного металла	Hurakan	шт	1	Габариты: 385x75x265 мм;	0,00 Р		0,00 Р	

50.6	Полка настенная для досок сварная, 5 секций на 10 досок. Имеет накладки с вырезом "замочная скважина" для крепления к стене. ПН-251/604		раскладывающаяся конструкция из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм и прутка диаметром 6мм. Полка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	Габариты: 600x250x450 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
50.7	Стол производственный с объемным бортом высотой 70мм. СПП-222/707		Столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, ЛДСП толщиной 32мм. Каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Обвязка из трубы 40x20 нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 1,2мм. Регулируемые опоры. Стол поставляется в разобранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	Габариты: 700x700x850 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
50.8	Две цельнотянутые емкости размером 500x500x300 ВМ-22/557		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм, обнижение 15 мм. Объемный пристенный борт высотой 70мм. Фаргук с 3-х сторон высотой 285 мм. Каркас сварной из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, с тыловой части установлены две перемычки для жесткости. Ванна комплектуется выпуском с нержавеющей решеткой и механическим запорным клапаном, диаметр выпуска 90мм, диаметр подключаемого сифона 50мм, перелив, регулируемые опоры. На дно ванны нанесена виброшумоизоляция. Ванна поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	Габариты: 1200x700x850	0,00 Р		0,00 Р	
50.9	Устройство душирующее. СС.МТ02		нержавеющая сталь	CANCAN	шт	1	Габариты: 150x492x1740 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
50.10	Измельчитель пищевых отходов, мощность 1.0 л/сек, 22-240В, 50/60 Гц N=0,38 кВт; 1000-1		Рабочая камера из нержавеющей стали и чугуна с специальным антикоррозийным покрытием	Китай	шт	1		0,00 Р		0,00 Р	
50.11	Зонт вытяжной пристенный. Бескаркасный. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде. МВО-1,2 МСВ-0,8П		Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм.	Техно-ТТ	шт	1	1200x800x400 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
50.12	Стеллаж технологический разборный. Расстояние между полками регулируемое с шагом 120мм. Регулируемые опоры. СТР-134/904		стойки из трубы 40x20 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Четыре сплошные полки из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм. Стеллаж поставляется в разобранном виде.	Техно-ТТ	шт.	2	Габариты: 890x450x1820 мм;	0,00 Р		0,00 Р	


51	Моечная столовой посуды (0008)										
51.1	Тележка с баком из нержавеющей стали под отходы. ТП-218Н		Бак сварной из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм на 60 литров. Платформа из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 2мм. Колесо диаметром 50мм поворотное, грузоподъемность 50кг. Поставляется без ручки. Тележка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	2	Габариты: 450х450х500 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
51.2	Рукомойник коленный, емкость цельнотянутая 355х255х150 ВМ-12/301+		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм., корпус из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С пристенным бортиком 25 мм, крепится на стену при помощи шурупов. Рукомойник поставляется в разобранном виде. Комплект для подвода холодной и горячей воды.	Техно-ТТ	шт	1	Габариты: 400х320х210 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
51.3	Комплект сантехнической арматуры для рукомойника ВМ-12/301 Техно-ТТ К-кт для ВМ-12/301гх		В комплекте: 1 тройник из латуни 1/2" 2 обратных клапана 1/2" 4 ниппеля из латуни 1/2" 3шт. гибкой подводки длиной 500мм (гайка/штуцер) 2 шаровых крана ДУ15, 1/2"	Техно-ТТ	шт	1		0,00 Р		0,00 Р	
51.4	Стол-подставка под инвентарь. СПС-122/404		столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, каркас разборный из трубы 40х40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, обвязка. Регулируемые опоры. Подставка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	Габариты: 400х400х400 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
51.5	Лампа инсектицидная, Э1ф 220В ШР N=0,02кВт, 2,75кг, площадь действия 80 кв.м, в комплекте с цепью для подвешивания HKN-LIN80 LED		Корпус выполнен из окрашенного металла	Hurakan	шт	1	Габариты: 385х75х265 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
51.6	Облучатель-рециркулятор, настенный на обеззараживание воздуха в помещении в присутствии людей. Э1ф 220 В ШР N=0.01 кВт (h=1,5 м); ОБРН-2х15		алюминий	Азов	шт	1	Габариты: 635х144х146 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
51.7	Стол производственный с объемным бортом высотой 70мм. СПП-222/707		Столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, ЛДСП толщиной 32мм. Каркас разборный из трубы 40х40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Обвязка из трубы 40х20 нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 1,2мм. Регулируемые опоры. Стол поставляется в разобранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	Габариты: 700х700х850 мм;	0,00 Р		0,00 Р	

51.8	Две цельнотянутые емкости размером 500х500х300 BM-22/557		из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм, обнижение 15 мм. Объемный пристенный борт высотой 70мм. Фартук с 3-х сторон высотой 285 мм. Каркас сварной из трубы 40х40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, с тыловой части установлены две перемычки для жесткости. Ванна комплектуется выпуском с нержавеющей решеткой и механическим запорным клапаном, диаметр выпуска 90мм, диаметр подключаемого сифона 50мм, перелив, регулируемые опоры. На дно ванны нанесена виброшумоизоляция. Ванна поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	Габариты: 1200х700х850	0,00 Р		0,00 Р	
51.9	Устройство душирующее. СС.МТ02		нержавеющая сталь	CANCAN	шт	1	Габариты: 150х492х1740 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
51.10	Измельчитель пищевых отходов, мощность 1.0 л/сек, 22-240В, 50/60 Гц N=0,38 кВт; 1000-1		Рабочая камера из нержавеющей стали и чугуна с специальным антикоррозийным покрытием	Китай	шт	1		0,00 Р		0,00 Р	
51.11	Зонт вытяжной пристенный. Бескаркасный. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде. МВО-1,2 МСВ-0,8П		Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм.	Техно-ТТ	шт	1	1200х800х400 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
51.12	Подсветка для вентиляционных зонтов- Сп-2СК806- 2шт. Э1ф 220 В ШР N=0,01 кВт		высококачественная нержавеющая сталь AISI 430	Техно-ТТ	шт	4	Габариты: 296х140х60 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
51.13	Посудомоечная машина купольного типа + опция: - 774847-1 (вставка на 5 подносов) - 1 шт 1100 тарелок в час. Э3ф 380 В N=7,1 кВт; PROFi AMX-10B		Машина оснащена дозаторами моющего и ополаскивающего средств, а также функцией контроля за наличием средств. Когда будет необходимо добавить средства в дозаторы, прозвучит соответствующий сигнал.	НОВАТ	шт	1	Габариты: 713х815х1510/1995 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
51.14	Стол с мойкой для купольной DW правый R (ДУ отдельно). ML 77149		нержавеющая сталь	ELETTROBAR	шт	1	Габариты: длина 700 мм	0,00 Р		0,00 Р	
51.15	Стол для купольной DW левый L с бортом. ML 77212		нержавеющая сталь	КАМИК	шт	1	Габариты: длина 700 мм	0,00 Р		0,00 Р	






[illegible]






52.1	Шкаф холодильный, Объем - 500 л, ПРОПАН R290, Диапазон рабочих температур, С +1+10, Кол-во полок 4, Э1ф 220 В ШП N=0,35 кВт; DM105-S		Оцинкованная сталь с полимерным покрытием	Polair	шт	1	Размер полки 595x455мм,	0,00 Р		0,00 Р	
52.2	Стол производственный с объемным бортом высотой 70мм. СПП-222/1207		Столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, ЛДСП толщиной 32мм. Каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм. Обвязка из трубы 40x20 нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 1,2мм. Регулируемые опоры. Стол поставляется в разобранном виде.	Техно-ТТ	шт.	1	1200x700x850 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
52.3	Печь СВЧ, объем 34л, вмещает тарелку до 356мм, корпус и рабочая камера изготовлены из нерж. стали, LED подсветка внутреннего объема. Э1ф 220 В ШП N=1,0 кВт TMW-1100NM-II		Нержавеющая сталь	TURBO MICRO WAVE	шт.	2	Габариты: 553x485x343 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
52.4	Тележка с баком из нержавеющей стали под отходы. ТП-218Н		Бак сварной из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм на 60 литров. Платформа из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 2мм. Колесо диаметром 50мм поворотное, грузоподъемность 50кг. Поставляется без ручки. Тележка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	Габариты: 450x450x500 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
52.5	Стол-подставка под инвентарь. СПС-122/404		столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, обвязка. Регулируемые опоры. Подставка поставляется в собранном виде.	Техно-ТТ	шт	1	Габариты: 400x400x400 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
52.6	Лампа инсектицидная, Э1ф 220В ШП N=0,02кВт, 2,75кг, площадь действия 80 кв.м, в комплекте с цепью для подвешивания HKN-LIN80 LED		Корпус выполнен из окрашенного металла	Hurakan	шт	1	Габариты: 385x75x265 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
52.7	Облучатель-рециркулятор, настенный на обеззараживание воздуха в помещении в присутствии людей. Э1ф 220 В ШП N=0.01 кВт (h=1,5 м); ОБРН-2x15		алюминий	Азов	шт	1	Габариты: 635x144x146 мм;	0,00 Р		0,00 Р	

52.8	Кипятильник накопительный (заливной), 10 л., температурный режим: от 30 до 95 °С, нерж. сталь, индикатор уровня воды. Э1ф 220 В ШР N=2,0 кВт; WB-10		Нержавеющая сталь	Airhot	шт	1	Габариты: 275x275x535 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
52.9	Электросушитель для рук, Э1ф 220в ШР N=1,05 кВт;		Материал корпуса металл, цвет Металлик	TopFort	шт	1	205x155x260мм	0,00 Р		0,00 Р	
53	Крупный инвентарь (столовой)										
53.1	Гастроемкость GN 1/1, глубина 20 см, GN 1/1-20		нержавеющая сталь SS201, толщина 0,6	Hurakan	шт	10	Габариты: 530x325x20 мм	0,00 Р		0,00 Р	
53.2	Гастроемкость GN 1/1 глубина 40 см, 5,1 л, GN 1/1-40		нержавеющая сталь SS201, толщина 0,6	Hurakan	шт	10	Габариты: 530x325x40 мм	0,00 Р		0,00 Р	
53.3	Гастроемкость GN 1/1, 8,8 л, GN 1/1-65		нержавеющая сталь SS201, толщина 0,6	Hurakan	шт	10	Габариты: 530x325x65 мм	0,00 Р		0,00 Р	
53.4	Гастроемкость GN 1/1, 13,7 л, GN 1/1-100		нержавеющая сталь SS201, толщина 0,6мм	Hurakan	шт	10	Габариты: 530x325x100 мм	0,00 Р		0,00 Р	
53.5	Крышка для гастроемкости GN 1/1, GD 1/1		нержавеющая сталь	Hurakan	шт	40	Габариты: 530x325 мм	0,00 Р		0,00 Р	
54	КУИ (0004)										
54.1	Шкаф для уборочного инвентаря МСК-649		Изготовлен из листовой углеродистой стали, Металлические детали имеют защитное покрытие эпоксидной порошковой краской	Медстальконструкция	шт	1	500x500x1800 мм	0,00 Р		0,00 Р	
55	Санузел (0011, 0012, 0021)										
55.1	Электросушитель для рук, Э1ф 220в ШР N=1,05 кВт;		Материал корпуса металл, цвет Металлик	TopFort	шт	3	205x155x260мм	0,00 Р		0,00 Р	
56	Комната хранения наркотических средств (0014.1, 0014.2, 0014.3)										
56.1	Шкаф медицинский предназначен для хранения медикаментов М2 175.80.40 М		Изготовлен из листовой стали, шкафы покрыты прочной полимерно-порошковой краской белого цвета RAL 9016	Пакс-Металл	шт	15	800x400x1750 мм	0,00 Р		0,00 Р	







56.2	Стеллаж с 5-ю сплошными полками (полки сплошные), 1000*600*2000 мм; МСТР		Металлические стойки и полки Порошковое покрытие: Обеспечивает дополнительную защиту от коррозии	MS Hard	шт	14	1000*600*2000 мм	0,00 Р		0,00 Р	
57	Раздевалка (0015)										
57.1	Электросушитель для рук, Э1ф 220в ШР N=1,05 кВт;		Материал корпуса металл, цвет Металлик	TopFort	шт	2	205x155x260мм	0,00 Р		0,00 Р	
57.2	Фен настенный, Э1ф 220 В ШР N=1,0 кВт;		Материал корпуса ABS-пластик. Имеет металлическую сетку воздухозаборника	Puff	шт	2	136x95x230 мм	0,00 Р		0,00 Р	
57.3	Скамейка для раздевалок, разборная. Поставляется в разобранном виде. Габариты: 1000x350x480 мм;		стальной профиль 30x30 мм, три массивные доски из сосны, пропитанные антисептиком и покрытые водостойким лаком .	KMK	шт	8	1000x350x480 мм	0,00 Р		0,00 Р	
57.4	Шкаф металлический разборный, двухсекционный с 2-мя отделениями, для хранения сменной одежды.		металл	Пакс металл	шт.	37	600x500x1860 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
58	Комната отдыха (0019)										
58.1	Микроволновая печь ВБК 20MWS-705M/W Габариты 440*335*259 мм; 9,6кВт Э1ф 220В ШР N=0,7		Жаропрочная эмаль	ВБК	шт	1	440*335*259 мм	0,00 Р		0,00 Р	
59	Раздевалка для персонала (0022)										
59.1	Скамейка для раздевалок, разборная. Поставляется в разобранном виде. Габариты: 1000x350x480 мм;		стальной профиль 30x30 мм, три массивные доски из сосны, пропитанные антисептиком и покрытые водостойким лаком .	KMK	шт	4	1000x350x480 мм	0,00 Р		0,00 Р	

[illegible]

64.1	Стеллаж с 5-ю сплошными полками (полки сплошные), 1000*600*2000 мм; МСТР		Металлические стойки и полкиПорошковое покрытие: Обеспечивает дополнительную защиту от коррозии	MS Hard	шт	4	1000*600*2000 мм	0,00 Р		0,00 Р	
65	Помещение для хранения чистого белья (1033)										
65.1	Стеллаж с 5-ю сплошными полками (полки сплошные), 1000*600*2000 мм; МСТР		Металлические стойки и полкиПорошковое покрытие: Обеспечивает дополнительную защиту от коррозии	MS Hard	шт	4	1000*600*2000 мм	0,00 Р		0,00 Р	
66	Кабинет функциональной диагностики (пом. 2002, 2003, 2004)										
66.1	Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный. Необходимое для работы кол-во ламп : 3 Тип помещений : I-V Степень обеззараживания (%) : 99 Производительность (м³/час) : 100. Габариты: 370х890х180 мм; Э1ф 220 В ШР N=0,06 кВт мм; "ОРУБн-3-3-"КРОНТ" (Дезар-3)		Рециркулятор оборудован специальным фильтровальным блоком со сменным фильтром. Фильтровальный блок состоит из защитной решетки рециркулятора, сменного фильтра (ФВС или ФУС) и самофиксирующейся решетки-фильтродержателя.	КРОНТ	шт	3	370х890х180 мм	0,00 Р		0,00 Р	
66.2	Кушетка смотровая, усиленная. АСК КМС.01.00 мм;		профильные стальные трубы квадратного сечения, ДСП, поролон, винилискожа, пластик	АСК	шт	3	ложе без подголовника: 1550х650 мм подголовник: 420х650 мм	0,00 Р		0,00 Р	
66.3	Ширма медицинская трехсекционная. мм; М171-01		пластик, стальной профиль	Техсервис	шт	3	2084х410х1645 мм	0,00 Р		0,00 Р	


66.4	Миниатюрный 12-канальный компьютерный электрокардиограф, Поли-Спектр-8/Е		Блок "Поли-Спектр-8/Е" Кабель отведений ЭКГ 10-ти проводной 3,1 м, разъем типа "банан" P.NR.S04325A. Электрод ЭКГ многогрозный прижимной на конечность F9024SSC , взрослый Электрод ЭКГ многогрозный грудной F9009SSC , взрослый Жидкость электродная контактная высокопроводящая «Униспрей» , 200 г.	Нейрософт	шт	1	мм125х68х25	0,00 Р		0,00 Р	
66.5	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid, с принадлежностями в вариантах исполнения: Vivid E90, 1ф 220в ШР N=1,0 кВт, Vivid E90		монитор, сенсорная панель управления, высокоплотные датчики, монокристалльные датчики, матричные датчики 2D, CW доплер, твквеновой доплер, 3D/4D сердца, виртуальный источник освещения для получения 3D/4D изображения высокой четкости	GE	шт	2	ШГВ 1300х800х1500мм	0,00 Р		0,00 Р	
66.6	Вешалка напольная		Материал: сталь	M170	шт.	3	Габариты, мм: 650х650х1800	0,00 Р		0,00 Р	
67 Кабинет врачебного приема (пом. 2005, 2006, 2007)											
67.1	Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный. Необходимое для работы кол-во ламп : 3 Тип помещений : I-V Степень обеззараживания (%) : 99 Производительность (м³/час) : 100. Габариты: 370х890х180 мм; Э1ф 220 В ШР N=0,06 кВт мм; "ОРУБи-3-3-"КРОНТ" (Дезар-3)		Рециркулятор оборудован специальным фильтровальным блоком со сменным фильтром. Фильтровальный блок состоит из защитной решетки рециркулятора, сменного фильтра (ФВС или ФУС) и самофиксирующейся решетки-фильтродержателя.	КРОНТ	шт	3	370х890х180 мм	0,00 Р		0,00 Р	
67.2	Кушетка смотрова, усиленная. АСК КМС.01.00 мм;		профильные стальные трубы квадратного сечения, ДСП, поролон, винилискожа, пластик	АСК	шт	3	ложа без подголовника: 1550х650 мм подголовник: 420х650 мм	0,00 Р		0,00 Р	






67.3	Ширма медицинская трехсекционная. мм; M171-01		пластик, стальной профиль	Техсервис	шт	3	2084x410x1645 мм	0,00 Р		0,00 Р	
67.4	Цифровой измеритель артериального давления и частоты пульса. Питание, Типоразмер элементпитания; d Питаниеот батареек; от сети		Электронный блок A&D UA-888 Стандартная манжета 22-32 см 4 батарейки типа AA	A&D Company	шт	3	14 x 6 x 10,5 см	0,00 Р		0,00 Р	
67.5	Термогигрометр для измерения влажности/температуры. Тип батарейки - 9 В батарейка. Габариты: 120 x 89 x 40 мм		Термогигрометр Testo 608-H1, Батарейки, материал корпуса ABS	Testo	шт	3	120 x 89 x 40 мм	0,00 Р		0,00 Р	
67.6	Медицинские весы электронные колонного типа с ростомером.		контрастным дисплеем, широкая платформа весов с нескольким покрытием. Механический ростомер SECA-220 выполнен он из прочного анодированного алюминия и снабжен складывающейся планкой для головы.	SECA	шт	3	292 × 390 × 830	0,00 Р		0,00 Р	
67.7	Стетоскоп (стетоскоп-фонендоскоп) медицинский.		хромированная латунь	KaWe	шт	3	Длина трубок, мм 550, Толщина стенок трубок, мм 2,8, Диаметр мембраны, мм 27/40 Диаметр воронки (колокола), мм 19,5/26/33 (сменные)	0,00 Р		0,00 Р	
68	Инвентарная комната (КУИ - комната хранения уборочного инвентаря) (пом. 2008)										
68.1	Шкаф медицинский ШМм- "МСК"; МСК-649 из набора мебели медицинской по ТУ 9452-037-52962725-2017; 40 кг		Шкаф имеет жесткую модульную сборно-разборную конструкцию, изготовленную из листовой стали толщиной 0,8 мм, покрытой экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской	Медстальконструкц ия	шт.	1	500x500x1800мм	0,00 Р		0,00 Р	
68.2	Облучатель ультрафиолетовой бактерицидный настенный по ТУ 9451-051-11769436- 2015 вариант исполнения: ОБН-150-1-(2x30)-«КРОНТ» 1Ф 220В 0,1 кВт.		Корпус облучателя выполнен из металла, покрытого порошковой краской, повышающей антикоррозийную устойчивость	Кронт	шт.	1	1090x150x100мм	0,00 Р		0,00 Р	

68.3	Тележка для уборки помещений ДЗМО ТУП Длина: 920±10 мм, ширина: 500±20 мм, высота: 918±20 мм, стальной каркас, колесные опоры Ø125 мм, 2 с тормозом, дополнительное оборудование для уборки в комплекте, разборная конструкция ДЗМО ТУП		стальной каркас, колесные опоры Ø125 мм, 2 с тормозом, дополнительное оборудование для уборки в комплекте, разборная конструкция	МЕДКОМПЛЕКС АВК	шт.	1	Длина: 920±10 мм, ширина: 500±20 мм, высота: 918±20 мм,	0,00 Р		0,00 Р	
69	Кабинет профпатолога (ном. 2009, 2010)										
69.1	Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный. Необходимое для работы кол-во ламп : 3 Тип помещений : I-V Степень обеззараживания (%) : 99 Производительность (м³/час) : 100. Габариты: 370x890x180 мм; Э1ф 220 В ШР N=0,06 кВт мм; "ОРУБн-3-3-"КРОНТ" (Дезар-3)		Рециркулятор оборудован специальным фильтровальным блоком со сменным фильтром. Фильтровальный блок состоит из защитной решетки рециркулятора, сменного фильтра (ФВС или ФУС) и самофиксирующейся решетки-фильтродержателя.	КРОНТ	шт	2	370x890x180 мм	0,00 Р		0,00 Р	
69.2	Кушетка смотровая, усиленная. АСК КМС.01.00 мм;		профильные стальные трубы квадратного сечения, ДСП, поролон, винилискожа, пластик	АСК	шт	2	ложа без подголовника: 1550x650 мм подголовник: 420x650 мм	0,00 Р		0,00 Р	
69.3	Ширма медицинская трехсекционная. мм; M171-01		пластик, стальной профиль	Техсервис	шт	2	2084x410x1645 мм	0,00 Р		0,00 Р	
69.4	Цифровой измеритель артериального давления и частоты пульса. Питание, Типоразмер элемента питания; d Питание от батареек; от сети		Электронный блок A&D UA-888 Стандартная манжета 22-32 см 4 батарейки типа АА	A&D Company	шт	2	14 x 6 x 10,5 см	0,00 Р		0,00 Р	
69.5	Медицинские весы электронные колонного типа с ростомером. Предел взвешивания: 200 кг. 1 Дискретность: 100 г < 150 кг > 200 г. Источник питания: батарея, сетевой адаптер. SECA 769		Ростомер прочен и надежен, т.к. изготовлен из высокопрочного износостойкого алюминия. Стойка над головой изготовлена из пластмассы;	SECA	шт.	2	294x831x417мм	0,00 Р		0,00 Р	







[illegible]



[illegible]







72.1	Доска магнитно-маркерная Aceline BW-6090		Данная доска обладает прочной алюминиевой рамкой и гладким лаковым покрытием белого цвета. Благодаря усиленным пластиковым уголкам повышается стойкость к повреждениям и деформации.	Aceline	шт.	1	600x900мм	0,00 Р		0,00 Р	
72.2	Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный. Необходимое для работы кол-во ламп : 3 Тип помещений : I-V Степень обеззараживания (%) : 99 Производительность (м³/час) : 100. Габариты: 370x890x180 мм; Э1ф 220 В ШР N=0,06 кВт мм; "ОРУБн-3-3-"КРОНТ" (Дезар-3)		Рециркулятор оборудован специальным фильтровальным блоком со сменным фильтром. Фильтровальный блок состоит из защитной решетки рециркулятора, сменного фильтра (ФВС или ФУС) и самофиксирующейся решетки-фильтродержателя.	КРОНТ	шт	1	370x890x180 мм	0,00 Р		0,00 Р	
73	Помещение для временного хранения отходов класса "Б" (пом. 2014)										
73.1	Контейнер (бак) многоразовый для сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов класса Б, объемом 12,0 л по ТУ 9398-004-63102960-2012. МК-03 "МедКом"		Материал изделия: полипропилен.	МедКом	шт.	2	Высота изделия – 305; верхний диаметр – 285; нижний диаметр – 220	0,00 Р		0,00 Р	
73.2	Облучатель ультрафиолетовой бактерицидный настенный по ТУ 9451-051-11769436-2015 вариант исполнения: ОБН-150-1-(2x30)-«КРОНТ» 1ф 220В 0,1 кВт.		Корпус облучателя выполнен из металла, покрытого порошковой краской, повышающей антикоррозийную устойчивость	Кронт	шт.	1	1090x150x100мм	0,00 Р		0,00 Р	
73.3	Стеллаж с 5-ю сплошными полками (полки сплошные), 1000*600*2000 мм; МСТР		Металлические стойки и полкиПорошковое покрытие: Обеспечивает дополнительную защиту от коррозии	MS Hard	шт	2	1000*600*2000 мм	0,00 Р		0,00 Р	

73.4	Холодильник, 480х600х896 мм; Э1ф 220 В ШР N=0,36 кВт;		Холодильник выполнен согласно требованиям СанПиН 2.1.3684-21. Он окрашен в желтый цвет, укомплектован одним 35 литровым баком и двумя 3-х литровыми баками, имеется бактерицидная лампа для дезинфекции емкостей и внутренней камеры, установлен электронный контроллер температуры, что позволяет легко регулировать и визуальнo контролировать температурные показатели, для защиты от несанкционированного доступа оснащен замком.	СЭПО	шт.	1	480х600х896мм	0,00 Р		0,00 Р	
74	Комната хранения с бельевой и подъемником (пом. 2015)										
74.1	Облучатель ультрафиолетовой бактерицидный настенный по ТУ 9451-051-11769436-2015 вариант исполнения: ОБН-150-1-(2х30)-«КРОНТ» 1Ф 220В 0,1 кВт.		Корпус облучателя выполнен из металла, покрытого порошковой краской, повышающей антикоррозийную устойчивость	Кронт	шт.	1	1090х150х100мм	0,00 Р		0,00 Р	
74.2	Стеллаж с 5-ю сплошными полками (полки сплошные), 1000*600*2000 мм; МСТР		Металлические стойки и полкиПорошковое покрытие: Обеспечивает дополнительную защиту от коррозии	MS Hard	шт	3	1000*600*2000 мм	0,00 Р		0,00 Р	
74.3	Шкаф медицинский двухстворчатый, 900*450*1900 мм; ШМ-4К		Шкаф медицинский двухстворчатый с алюминиевым профилем по фасадной стороне. Корпус шкафа (в т.ч. задняя стенка) выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ толщиной 0,45 мм. Фасад МДФ 16 мм в пленке ПВХ.	Валидус	шт.	2	900х450х1900мм	0,00 Р		0,00 Р	
74.4	Вешалка напольная для одежды, L=1,2 м		Материал изготовления - металл с порошковой окраской	ЛЕОМЕБЕЛЬ	шт.	3	Длина 1200мм	0,00 Р		0,00 Р	

74.5	Утюг, Э1ф 220 В ШР =1,6 кВт;		подошва тефлон, желтый	Energy	шт.	1	1600В	0,00 Р		0,00 Р	
74.6	Стол палатный. Габариты: 850х750х750 мм; СП МСК-602		Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля покрытого экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, Материал: ламинированная ДСП	Медстальконструкция	шт.	1	850х750х750мм	0,00 Р		0,00 Р	
75	Кабинет среднего медицинского персонала (пом. 2016)										
75.1	ХОЛОДИЛЬНИК, габариты 1650*480*605 мм; 42 кг; Э1ф 220В ШР N=0,04 кВт; БИРЮСА 120		Прибор дополнен удобными стеклянными полками, а также перенавешиваемой конструкцией дверей. Система обладает мощностью замораживания, равной 7 кг/сут. оснащено нижним морозильным отсеком на 58 л и вместительной холодильной камерой на 110 л. Основной отсек дополнен капельной системой размораживания, но очистку морозильника придется осуществлять вручную.	Бирюса	шт.	3	1650х480х605мм	0,00 Р		0,00 Р	
75.2	Пурифайер, габариты 303*356*1047мм; Э1ф 220 В ШР N=0,57 кВт		пластик, металл	Ecotronic	шт	1	303*356*1047мм	0,00 Р		0,00 Р	
75.3	Микроволновая печь. Габариты 440*335*259мм 9,6кг Э1ф 220 В ШР N= 0,7 кВт; ВВК 20MWS-705M/W		Внутренне покрытие камеры: эмаль	ВВК	шт.	1	440х335х259мм	0,00 Р		0,00 Р	
75.4	Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный. Необходимое для работы кол-во ламп : 3 Тип помещений : I-V Степень обеззараживания (%) : 99 Производительность (м³/час) : 100. Габариты: 370х890х180 мм; Э1ф 220 В ШР N=0,06 кВт мм; "ОРУБи-3-3-"КРОНТ" (Дезар-3)		Рециркулятор оборудован специальным фильтровальным блоком со сменным фильтром. Фильтровальный блок состоит из защитной решетки рециркулятора, сменного фильтра (ФВС или ФУС) и самофиксирующейся решетки-фильтродержателя.	КРОНТ	шт	1	370х890х180 мм	0,00 Р		0,00 Р	







75.5	Шкаф 2-х секционный, 600x500x1850 мм;		Металл, высококачественное порошковое покрытие	Металл-завод	шт.	20	600x500x1850мм	0,00 Р		0,00 Р	
75.6	Скамейка для раздевалок, разборная. Поставляется в разобранном виде.		Каркас выполнен — из крепкого стального профиля 30x30 мм. Окрашен порошковой краской RAL 7035.	КМК	шт.	4	Габариты: 1000x350x480 мм;	0,00 Р		0,00 Р	
76	Кабинет хранения медицинских расходных материалов (ном. 2017)										
76.1	Стеллаж с 5-ю сплошными полками (полки сплошные), 1000*600*2000 мм; МСТР		Металлические стойки и полкиПорошковое покрытие; Обеспечивает дополнительную защиту от коррозии	MS Hard	шт	6	1000*600*2000 мм	0,00 Р		0,00 Р	
76.2	Шкаф-витрина медицинский из ДСП в пластике, со стеклом и ящикамипо ТУ 9452-001-99653782-2010, БТ-ШВЯ-6-80		из ДСП в пластике, стекло	Россия	шт.	2	800x600x2000м	0,00 Р		0,00 Р	
77	Ординаторская (ном. 2018)										
77.1	Шкаф-витрина медицинский из ДСП в пластике, со стеклом и ящикамипо ТУ 9452-001-99653782-2010, БТ-ШВЯ-6-80		из ДСП в пластике, стекло	Россия	шт.	2	800x600x2000м	0,00 Р		0,00 Р	
77.2	Стетоскоп (стетофонендоскоп) медицинский.		хромированная латунь	KaWe	шт	4	Длина трубок, мм 550, Толщина стенок трубок, мм 2,8, Диаметр мембраны, мм 27/40 Диаметр воронки (колокола), мм 19,5/26/33 (сменные)	0,00 Р		0,00 Р	







77.3	Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный. Необходимое для работы кол-во ламп : 3 Тип помещений : I-V Степень обеззараживания (%) : 99 Производительность (м³/час) : 100. Габариты: 370x890x180 мм; Э1ф 220 В ШР N=0,06 кВт мм; "ОРУБн-3-3-"КРОНТ" (Дезар-3)		Рециркулятор оборудован специальным фильтровальным блоком со сменным фильтром. Фильтровальный блок состоит из защитной решетки рециркулятора, сменного фильтра (ФВС или ФУС) и самофиксирующейся решетки-фильтродержателя.	КРОНТ	шт	1	370x890x180 мм	0,00 Р		0,00 Р	
78	Комната отдыха персонала (ном. 2019)										
78.1	Пурифайер, габариты 303*356*1047мм; Э1ф 220 В ШР N=0,57 кВт		пластик, металл	Ecotronic	шт	1	303*356*1047мм	0,00 Р		0,00 Р	
78.2	ХОЛОДИЛЬНИК, габариты 1650*480*605 мм; 42 кг; Э1ф 220В ШР N=0,04 кВт; БИРЮСА 120		Прибор дополнен удобными стеклянными полками, а также перенавешиваемой конструкцией дверей. Система обладает мощностью замораживания, равной 7 кг/сут. оснащено нижним морозильным отсеком на 58 л и вместительной холодильной камерой на 110 л. Основной отсек дополнен капельной системой размораживания, но очистку морозильника придется осуществлять вручную.	Бирюса	шт.	1	1650x480x605мм	0,00 Р		0,00 Р	
78.3	Микроволновая печь. Габариты 440*335*259мм 9,6кг Э1ф 220 В ШР N= 0,7 кВт; ВВК 20MWS-705M/W		Внутренне покрытие камеры: эмаль	ВВК	шт.	1	440x335x259мм	0,00 Р		0,00 Р	
79	Процедурный (ном. 2021, 2022)										
79.1	Облучатель ультрафиолетовой бактерицидный настенный по ТУ 9451-051-11769436-2015 вариант исполнения: ОБН-150-1-(2х30)-«КРОНТ» 1Ф 220В 0,1 кВт.		Корпус облучателя выполнен из металла, покрытого порошковой краской, повышающей антикоррозийную устойчивость	Кронт	шт.	2	1090x150x100мм	0,00 Р		0,00 Р	
79.2	Кушетка смотрова, усиленная. АСК КМС.01.00 мм;		профильные стальные трубы квадратного сечения, ДСП, поролон, винилскожа, пластик	АСК	шт	6	ложа без подголовника: 1550x650 мм подголовник: 420x650 мм	0,00 Р		0,00 Р	







79.3	Ширма медицинская трехсекционная. мм; M171-01		пластик, стальной профиль	Техсервис	шт	6	2084x410x1645 мм	0,00 Р		0,00 Р	
79.4	Стетоскоп (стетофонендоскоп) медицинский.		хромированная латунь	KaWe	шт	2	Длина трубок, мм 550, Толщина стенок трубок, мм 2,8, Диаметр мембраны, мм 27/40 Диаметр воронки (колокола), мм 19,5/26/33 (сменные)	0,00 Р		0,00 Р	
79.5	Стол манипуляционный. Габариты: 960х620х450 мм; Hilfe MD SM 6		каркас столика изготовлен из профильной трубы квадратного сечения. 20х20х1,5 мм, покрытой эпоксидно-порошковой краской полка изготовлена из нержавеющей стали 1,0 мм. методом «прессовой вытяжки»	HILFE	шт.	6	960х620х450мм	0,00 Р		0,00 Р	
79.6	Столик медицинский инструментальный из нержавеющей стали передвижной манипуляционный, 820х490х880 мм;		Нержавеющая сталь	Электра	шт.	2	820х490х880мм	0,00 Р		0,00 Р	
79.7	Холодильник фармацевтический. 600х650(с ручкой)х1300 мм; Э1Ф 220 В ШР N=0,59 кВт; ХФ-250-3 "POZIS"		Модель оснащена стеклянной дверью с энергосберегающим покрытием. Теплоизоляция выполнена из пенополиуретана, герметизация дверного проема - из эластичного уплотнителя с магнитной вставкой.	POZIS	шт.	2	600х650(с ручкой)х1300мм	0,00 Р		0,00 Р	
79.8	Шкаф для медикаментов ШММ.02.00, 800х400х1850 мм; ШММ.02.00		Металл листовой, белый цвет	ACK	шт.	2	800х400х1850мм	0,00 Р		0,00 Р	

79.9	Камера бактерицидная для хранения простерилизованных медицинских инструментов-"СПДС" по ТУ 9452-001-75620370-2010, 1220*940*570 мм; Э1Ф 220 В ШР N=0,035 кВт; "СПДС-1-К"		Корпус из металла с полимерно-порошковым покрытием. Небьющееся стекло (поликарбонат).	СПДС	шт.	2	1220x940x570мм	0,00 Р		0,00 Р	
79.10	Стойка инфузионная для внутривенных вливаний "МЕТ" по ТУ 32.50.50-010-11459109-2021 в вариантах исполнения с принадлежностями, 530x1400-2400 мм;		Каркас: труба из нержавеющей стали. Колесное основание: стальное	ООО "МЕТ"	шт.	6	530x1400-2400мм	0,00 Р		0,00 Р	
79.11	Цифровой измеритель артериального давления и частоты пульса. Питание, Типоразмер элемента питания; d Питание от батареек; от сети		Электронный блок A&D UA-888 Стандартная манжета 22-32 см 4 батарейки типа AA	A&D Company	шт	2	14 x 6 x 10,5 см	0,00 Р		0,00 Р	
79.12	Контейнер полимерный с перфорированным дном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ» по ТУ 9451-009-11769436-2001, 285x400x165 мм; КДС-5		Пластиковый корпус	КРОНТ	шт.	2	285x400x165мм	0,00 Р		0,00 Р	
79.13	Контейнер одноразовый для сбора острого инструментария классов, объемом: 2,0 л. МК-01 "МедКом"		Полипропилен	МедКом	шт.	2	высота 150мм диаметр верхний 170,5 мм диаметр нижний 140 мм заглушка 50,5 x 60,5 мм	0,00 Р		0,00 Р	
79.14	Набор (аптечка для оказания помощи при анафилактическом шоке поставляется с мешком Амбу и без лекарственных препаратов). Антишок-3		Пластик		шт.	2	Состав: 1. Жгут венозный ткань - 1 шт. 2. Жгут для венепункций резина - 1 шт. 3. Система для внутривенных вливаний одноразовая 2 шт.	0,00 Р		0,00 Р	

[illegible]

81.1	Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный. Необходимое для работы кол-во ламп : 3 Тип помещений : I-V Степень обеззараживания (%) : 99 Производительность (м³/час) : 100. Габариты: 370х890х180 мм; Э1ф 220 В ШР N=0,06 кВт мм; "ОРУБн-3-3-"КРОНТ" (Дезар-3)		Рециркулятор оборудован специальным фильтровальным блоком со сменным фильтром. Фильтровальный блок состоит из защитной решетки рециркулятора, сменного фильтра (ФВС или ФУС) и самофиксирующейся решетки-фильтродержателя.	КРОНТ	шт	1	370х890х180 мм	0,00 Р		0,00 Р	
81.2	Кушетка смотровая, усиленная. АСК КМС.01.00 мм;		профильные стальные трубы квадратного сечения, ДСП, поролон, винилискожа, пластик	АСК	шт	1	ложе без подголовника: 1550х650 мм подголовник: 420х650 мм	0,00 Р		0,00 Р	
81.3	Ширма медицинская трехсекционная. мм; М171-01		пластик, стальной профиль	Техсервис	шт	2	2084х410х1645 мм	0,00 Р		0,00 Р	
81.4	Цифровой измеритель артериального давления и частоты пульса. Питание,Типоразмер элементапитания; d Питаниеот батареек; от сети		Электронный блок A&D UA-888 Стандартная манжета 22-32 см 4 батарейки типа AA	A&D Company	шт	1	14 х 6 х 10,5 см	0,00 Р		0,00 Р	
81.5	Термогигрометр для измерения влажности/температуры. Тип батарейки - 9 В батарейка. Габариты: 120 х 89 х 40 мм		Термогигрометр Testo 608-H1, Батарейки, материал корпуса ABS	Testo	шт	1	120 х 89 х 40 мм	0,00 Р		0,00 Р	
81.6	Облучатель ультрафиолетовой бактерицидный настенный по ТУ 9451-051-11769436-2015 вариант исполнения: ОБН-150-1-(2х30)-«КРОНТ» 1Ф 220В 0,1 кВт.		Корпус облучателя выполнен из металла, покрытого порошковой краской, повышающей антикоррозийную устойчивость	Кронт	шт.	1	1090х150х100мм	0,00 Р		0,00 Р	

81.7	Стетоскоп (стетифонендоскоп) медицинский.		хромированная латунь	KaWe	шт	1	Длина трубок, мм 550, Толщина стенок трубок, мм 2,8, Диаметр мембраны, мм 27/40 Диаметр воронки (колокола), мм 19,5/26/33 (сменные)	0,00 Р		0,00 Р	
81.8	Стол манипуляционный. Габариты: 960х620х450 мм; HILFE МД SM 6		каркас столика изготовлен из профильной трубы квадратного сечения. 20х20х1,5 мм, покрытой эпоксидно-порошковой краской полка изготовлена из нержавеющей стали 1,0 мм. методом «прессовой вытяжки»	HILFE	шт.	1	960х620х450мм	0,00 Р		0,00 Р	
81.9	Столик медицинский инструментальный из нержавеющей стали передвижной манипуляционный, 820х490х880 мм;		Нержавеющая сталь	Электра	шт.	1	820х490х880мм	0,00 Р		0,00 Р	
81.10	Холодильник фармацевтический. 600х650(с ручкой)х1300 мм; Э1Ф 220 В ШР N=0,59 кВт; ХФ-250-3 "POZIS"		Модель оснащена стеклянной дверью с энергосберегающим покрытием. Теплоизоляция выполнена из пенополиуретана, герметизация дверного проема - из эластичного уплотнителя с магнитной вставкой.	POZIS	шт.	1	600х650(с ручкой)х1300мм	0,00 Р		0,00 Р	
81.11	Шкаф для медикаментов ШММ.02.00, 800х400х1850 мм; ШММ.02.00		Металл листовой, белый цвет	ACK	шт.	1	800х400х1850мм	0,00 Р		0,00 Р	
81.12	Камера бактерицидная для хранения простерилизованных медицинских инструментов- "СПДС" по ТУ 9452-001-75620370-2010, 1220*940*570 мм; Э1Ф 220 В ШР N=0,035 кВт; "СПДС-1-К"		Корпус из металла с полимерно-порошковым покрытием. Небьющееся стекло (поликарбонат).	СПДС	шт.	1	1220х940х570мм	0,00 Р		0,00 Р	

81.13	Светильник хирургический передвижной, ; Э1Ф 220 В ШР N=0,3 кВт. «ЭМАЛЕД 100-01 П»		Пятикнопочная сенсорная панель управления со световой индикацией, отражающей установленные параметры. Раздвижная стойка и гибкий штатив, упрощающие позиционирование световой головы. Долговечные и энергоэффективные источники света	Эмалед	шт.	1	Ø купола - 115 мм; макс. высота - 1890 мм; ширина основания - 600 мм	0,00 Р		0,00 Р	
81.14	Стол медицинский перевязочный, 2000*600*500 мм; Э1ф 220В ШР N=0.20 кВт. СМПз-02- "Аском" СМ.02.02		Каркас, выполненный из металлического профиля. Ложе и остальные мягкие элементы перевязочного стола выполнены из ДСП и плотного поролона, не теряющего форму. Обивочным материалом выступает износостойкая искусственная кожа (винил)	ТД Аск	шт.	1	2000x600x500мм	0,00 Р		0,00 Р	
82	Санузел (пом. 2026, 2027, 2028)										
82.1	Электросушитель для рук, Э1ф 220в ШР N=1,05 кВт;		Материал корпуса металл, цвет Металлик	TopFort	шт	3	205x155x260мм	0,00 Р		0,00 Р	
83	Служебное помещение (3024, 4024)										
83.1	Стеллаж с 5-ю сплошными полками (полки сплошные), 1000*600*2000 мм; МСТР		Металлические стойки и полкиПорошковое покрытие: Обеспечивает дополнительную защиту от коррозии	MS Hard	шт	6	1000*600*2000 мм	0,00 Р		0,00 Р	
84	Кабинет (5002-5011, 5013-5022, 5025)										
84.1	Магнитно-маркерная доска стандарт		алюминиевая рамка; 900х600х30 мм; Тип: односторонняя. Покрытие лаковое. Материал рамы алюминий	BRAUBERG	шт.	1	60х90 см	0,00 Р		0,00 Р	
84.2	Вешалка напольная Альберо 80589499		дерево, металл	Альберо	Шт.	1	(ШхВхГ) 400х1830х400 мм	0,00 Р		0,00 Р	


ОРГ ТЕХНИКА

[illegible]

92.1	МФУ лазерное HP LaserJet Enterprise MFP M430f		черно-белая печать, A4, 1200x1200 dpi, ч/б - 38 стр/мин (A4), АПД, факс, Ethernet (RJ-45), USB, 577x453x839 мм; Э1ф 220в ШР N=0,525 кВт;		Шт.	2	420 x 323 x 390 мм	0,00 Р		0,00 Р	
92.2	Моноблок MSI 9S6-AF832 I-802 белый		(intel core i5/SSD5 1 2gb/2 x USB-A 2.0 (480 Мбит/с), 2 x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с), USB-A 3.2 Gen2 (10 Гбит/с), USB-C 3.2 Gen2 (10 Гбит/с), HDMI 2.1 (Выход), DisplayPort 1.4, RJ-45, Jack 3.5 мм (микрофон/аудио), беспроводная клавиатура, беспроводная мышь. Э1ф 220в ШР N=0,12 кВт;		комп.	4	453x577x839мм	0,00 Р		0,00 Р	
93	Холл с постом медсестры (пом. 2030)										
93.1	МФУ лазерное HP LaserJet Enterprise MFP M430f		черно-белая печать, A4, 1200x1200 dpi, ч/б - 38 стр/мин (A4), АПД, факс, Ethernet (RJ-45), USB, 577x453x839 мм; Э1ф 220в ШР N=0,525 кВт;		Шт.	1	420 x 323 x 390 мм	0,00 Р		0,00 Р	
93.2	Моноблок MSI 9S6-AF832 I-802 белый		(intel core i5/SSD5 1 2gb/2 x USB-A 2.0 (480 Мбит/с), 2 x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с), USB-A 3.2 Gen2 (10 Гбит/с), USB-C 3.2 Gen2 (10 Гбит/с), HDMI 2.1 (Выход), DisplayPort 1.4, RJ-45, Jack 3.5 мм (микрофон/аудио), беспроводная клавиатура, беспроводная мышь. Э1ф 220в ШР N=0,12 кВт;		комп.	1	453x577x839мм	0,00 Р		0,00 Р	
94	Кабинет заведующего (пом. 2013)										
94.1	МФУ лазерное HP LaserJet Enterprise MFP M430f		черно-белая печать, A4, 1200x1200 dpi, ч/б - 38 стр/мин (A4), АПД, факс, Ethernet (RJ-45), USB, 577x453x839 мм; Э1ф 220в ШР N=0,525 кВт;		Шт.	1	420 x 323 x 390 мм	0,00 Р		0,00 Р	

94.2	Моноблок MSI 9S6-AF832 I-802 белый		(intel core i5/SSD5 1 2gb/2 x USB-A 2.0 (480 Мбит/с), 2 x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с), USB-A 3.2 Gen2 (10 Гбит/с), USB-C 3.2 Gen2 (10 Гбит/с), HDMI 2.1 (Выход), DisplayPort 1.4, RJ-45, Jack 3.5 мм (микрофон/аудио), беспроводная клавиатура, беспроводная мышь. Э1ф 220в ШП N=0,12 кВт;		комп.	1	453x577x839мм	0,00 Р		0,00 Р	
94.3	Телевизор 55" (139 см) Телевизор Xiaomi TV Q2 55 серый		Пластик/стекло	КНР	шт.	1	Ширина без подставки 1229.7 мм Высота без подставки 719.3 мм Толщина без подставки 71 мм	0,00 Р		0,00 Р	
94.4	Кронштейн для телевизора 42"-65" наклонный, до 60 кг, черный кВт				шт	1	Высота 418 мм	0,00 Р		0,00 Р	
95	Кабинет среднего медицинского персонала (ном. 2016)										
95.1	Телевизор 55" (139 см) Телевизор Xiaomi TV Q2 55 серый		Пластик/стекло	КНР	шт.	1	Ширина без подставки 1229.7 мм Высота без подставки 719.3 мм Толщина без подставки 71 мм	0,00 Р		0,00 Р	
95.2	Кронштейн для телевизора 42"-65" наклонный, до 60 кг, черный кВт				шт	1	Высота 418 мм	0,00 Р		0,00 Р	
96	Ординаторская (ном. 2018)										
96.1	МФУ лазерное HP LaserJet Enterprise MFP M430f		черно-белая печать, A4, 1200x1200 dpi, ч/б - 38 стр/мин (A4), АПД, факс, Ethernet (RJ-45), USB, 577x453x839 мм; Э1ф 220в ШП N=0,525 кВт;		Шт.	2	420 x 323 x 390 мм	0,00 Р		0,00 Р	

96.2	Моноблок MSI 9S6-AF832 I-802 белый		(intel core i5/SSD5 1 2gb/2 x USB-A 2.0 (480 Мбит/с), 2 x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с), USB-A 3.2 Gen2 (10 Гбит/с), USB-C 3.2 Gen2 (10 Гбит/с), HDMI 2.1 (Выход), DisplayPort 1.4, RJ-45, Jack 3.5 мм (микрофон/аудио), беспроводная клавиатура, беспроводная мышь. Э1ф 220в ИПР N=0,12 кВт;		комп.	4	453x577x839мм	0,00 Р		0,00 Р	
97	Комната отдыха персонала (ном. 2019)										
97.1	Телевизор 55" (139 см) Телевизор Xiaomi TV Q2 55 серый		Пластик/стекло	КНР	шт.	1	Ширина без подставки 1229.7 мм Высота без подставки 719.3 мм Толщина без подставки 71 мм	0,00 Р		0,00 Р	
97.2	Кронштейн для телевизора 42"-65" наклонный, до 60 кг, черный кВт				шт	1	Высота 418 мм	0,00 Р		0,00 Р	
98	Процедурный (ном. 2021, 2022)										
98.1	Моноблок MSI 9S6-AF832 I-802 белый		(intel core i5/SSD5 1 2gb/2 x USB-A 2.0 (480 Мбит/с), 2 x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с), USB-A 3.2 Gen2 (10 Гбит/с), USB-C 3.2 Gen2 (10 Гбит/с), HDMI 2.1 (Выход), DisplayPort 1.4, RJ-45, Jack 3.5 мм (микрофон/аудио), беспроводная клавиатура, беспроводная мышь. Э1ф 220в ИПР N=0,12 кВт;		комп.	2	453x577x839мм	0,00 Р		0,00 Р	
99	Кабинет старшей медицинской сестры (ном. 2023)										
99.1	МФУ лазерное HP LaserJet Enterprise MFP M430f		черно-белая печать, A4, 1200x1200 dpi, ч/б - 38 стр/мин (A4), АПД, факс, Ethernet (RJ-45), USB, 577x453x839 мм; Э1ф 220в ИПР N=0,525 кВт;		Шт.	1	420 x 323 x 390 мм	0,00 Р		0,00 Р	

102.1	Телевизор 55" (139 см) Телевизор Xiaomi TV Q2 55 серый		Пластик/стекло	КНР	шт.	1	Ширина без подставки 1229.7 мм Высота без подставки 719.3 мм Толщина без подставки 71 мм	0,00 Р		0,00 Р	
-------	--	---	----------------	-----	-----	---	--	--------	--	--------	--

Разработал: Инженер-технолог ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ ЕНКО" _____  Н. И. Смирновская

ИТОГО 0,00 Р

Проверил: ГИП ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ ЕНКО" _____  М. И. Смирнов